

Monitor HP Z24n G2 de 60,96 cm (24 pol.)



Consistência de cores e desempenho para os mais perfeccionistas

Seja extremamente produtivo com o elegante Monitor WUXGA HP Z24n G2 de 60,96 cm (24 pol.). Este elegante monitor é testado em fábrica em termos de fiabilidade e longevidade, e integra calibragem de cores, ligação ininterrupta de vários monitores em simultâneo¹ e ligações expansivas de dispositivos, incluindo USB-C™.



Produtividade ininterrupta em vários ecrãs

- Simplifique a execução de várias tarefas em vários monitores¹ de margens reduzidas em 3 lados e ligue em cadeia até 3 monitores por estação de trabalho através de DisplayPort™. Desfrute de conteúdos com incrível nitidez, resolução de 1920 x 1200,² proporção de 16:10 e mais de 3 milhões de píxeis.

Desfrute de imagens com nitidez e cores impressionantes

- Agora é mais fácil do que nunca desfrutar de cores consistentes e precisas entre monitores e projetos, graças à calibragem de cores de fábrica desde a primeira ligação.

Qualidade e fiabilidade

- Testamos rigorosamente cada Monitor HP Z para garantir que se trata de uma solução visual fiável e duradoura, e protegemo-lo com a Garantia HP Zero Bright Dot,³ a política de píxeis mais rigorosa da HP, que substitui o monitor em caso de um subpixel brilhante apresentar falhas.⁴

Conectividade preparada para o futuro

- Simplifique ligações com uma única ligação de dados e vídeo por cabo USB-C™ preparada para futuras gerações de estações de trabalho HP. VGA, HDMI e DisplayPort™ são compatíveis com várias gerações, e um hub de 3 portas USB 3.0 suporta a prática conectividade de dispositivos.

Características

- Tire o máximo partido do seu espaço de trabalho disponível ao instalar potentes máquinas, como a Estação de trabalho mini HP Z2, diretamente atrás do monitor para uma solução simples, compacta e eficiente.⁵
- Trabalhe comodamente com ajustes da inclinação, da rotação e da altura até 150 mm. Simplifique o seu fluxo de trabalho com rotação automática do conteúdo entre os modos vertical e horizontal.⁶
- Personalize o monitor para a sua forma de trabalhar com o software HP Display Assistant, que permite a divisão do ecrã do monitor e ajuda a evitar o roubo ao desativar um monitor que seja desligado sem aprovação.
- Reduza o consumo de energia e ajude a reduzir os custos ao utilizar um monitor que é inteligente, eficiente em termos energéticos e que apresenta baixo teor de halogéneo. Este monitor também apresenta certificação ENERGY STAR®, qualificação TCO e registo EPEAT® Gold, e incorpora retroiluminação sem mercúrio e vidro do ecrã sem arsénico.^{7,8}
- Crie uma solução completa com acessórios HP opcionais, concebidos e testados para o seu monitor.⁹
- Usufria tranquilamente do seu equipamento, isto porque o mesmo está coberto por uma garantia limitada normal de 3 anos. Para reforçar a sua proteção, opte por um serviço HP Care opcional.⁴

Monitor HP Z24n G2 de 60,96 cm (24 pol.)

Tabela de especificações



Número do produto	1J509A4; 1J509AT
Cor do Produto	Preto
Dimensão do ecrã (diagonal)	60,96 cm (24 pol.)
Tipo de ecrã	IPS com retroiluminação LED
Área ativa do painel	51,84 x 32,4 cm;
Ângulo de visualização	178° na horizontal; 178° na vertical
Luminosidade	300 cd/m ²
Relação de contraste	1000:1 estático; 10000000:1 dinâmico ¹
Razão de resposta	5 ms cinzento para cinzento ^{1,3}
Proporção	16:10
Resolução nativa	WUXGA (1920 x 1200 @ 60 Hz)
Resoluções suportadas	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480
Características do ecrã	Antirreflexo; Tecnologia In-plane Switching (IPS); Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Rotação; Plug and Play; Programável pelo utilizador; Neblina reduzida
Controlos de utilizador	Luminosidade; Contraste; Controlo de cor; Controlo de entrada; Controlo de imagem; Ligar/Desligar; Menu; Gestão; Idioma; Informação; Sair; OK
Sinal de entrada	1 Porta DVI-D; 1 Porta HDMI 1.4; 1 Porta DisplayPort™ 1.2 Suporte para HDCP em DisplayPort, HDMI e HDMI
Portas e Ligações	1 Saída de áudio analógico; 3 Portas USB 3.0 (downstream); 1 Porta USB 3.1 Type-C™ (lateral, downstream, fornecimento de energia até 10 W); 1 Porta USB 3.1 Type-C™ (traseira, downstream e upstream, fornecimento de energia até 15 W) ¹
Potência de entrada	Tensão de entrada: 100 a 240 V CA
Consumo de energia	Área ativa do painel: 51,84 x 32,4 cm; Consumo energético em modo ativo: 36 W; Consumo energético anual: 53 kWh; Consumo de energia (Em espera): 0,5 W; Consumo energético (desligado): 0,3 W; Descrição do Consumo de Energia: 92 W (máximo), 40 W (normal), 0,5 W (em modo de espera); Resolução do ecrã: WUXGA (1920 x 1200 @ 60 Hz)
Dimensões com suporte (L x P x A)	53,2 x 21,4 x 50,3 cm
Dimensões sem suporte (L x P x A)	53,2 x 4,68 x 35,1 cm
Peso	7,2 kg (Com suporte)
Funcionalidades ergonómicas	Inclinação: -5 a +22°; Rotação em torno de eixo fixo: ±45°; Rotação: 90°; Altura: 150 mm
Certificação de conformidade	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; CoC (México); Certificação Microsoft WHQL (Windows 10 e Windows 7); MSIP; RCM; SmartWay Transport Partnership – apenas AN; VCCI; REEE
Ambientais	Vidro de ecrã sem arsénico; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; Baixo halogéneo ²
Conformidade com standards de eficiência energética	Com certificação ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
Conteúdo da embalagem	Monitor; Cabo de alimentação CA; Cabo USB Type-C™ para A; Cabo DisplayPort™ 1.2; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores); HP Display Assistant; Adaptador de montagem VESA
Garantia	Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão de obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

Monitor HP Z24n G2 de 60,96 cm (24 pol.)

Acessórios e serviços (não incluídos)

Suporte de montagem HP B300 para PC



Personalize uma solução em geral melhor, utilizando o Suporte de montagem HP B300 para PC, que lhe permite ligar a sua Workstation HP, Desktop Mini HP, HP Chromebox ou selecione HP Thin Client diretamente por trás e Monitores HP Elite e HP Z 2017 e 2018.¹

Número do produto: 2DW53AA

HP S100 Speaker Bar



Adicione áudio estéreo para seleccionar monitores HP ProDisplays, HP EliteDisplays e HP Z¹ sem encher sua secretária com o HP S100 Speaker Bar, que se adapta por baixo do topo do ecrã e se liga através de USB.

Número do produto: 2LC49AA

Arm Única do Monitor HP



O Braço de monitor HP único é o acessório de secretária perfeito para a sua vida de trabalho. Fino e elegante, o Braço de monitor HP único foi concebido para complementar a forma como trabalha.

Número do produto: BT861AA

HP Integrated Work Center para Desktop Mini e Thin Client



Aproveite ao máximo os espaços de trabalho pequenos com um HP IWC Desktop Mini/Thin Client que lhe permite criar uma solução compacta de computador de secretária, que combina um ecrã¹ com um Desktop HP Mini, HP Thin Client ou HP Chromebox¹, proporcionando-lhe um acesso frontal conveniente para todas as suas entradas.

Número do produto: G1V61AA

Kit de bloqueio de segurança para PCs empresariais HP v2



Ajude a evitar a manipulação do chassis e proteja o seu PC e ecrã em espaços de trabalho e áreas públicas com o kit de bloqueio de segurança para PCs empresariais HP v2.

Número do produto: N3R93AA

Suporte de hardware HP 5 anos, no dia útil seguinte no local, para monitores padrão

Obtenha 5 anos de suporte de hardware para o seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, prestado por um técnico qualificado da HP, caso não seja possível resolver o problema de forma remota.

Número do produto: U7935E



Monitor HP Z24n G2 de 60,96 cm (24 pol.)

Rodapés com mensagens

¹ São necessários monitores adicionais, vendidos em separado.

² Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.

³ A política de pixels da HP não permite qualquer defeito de subpixels brilhantes neste monitor/ecrã. Para saber mais informações, consulte <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁴ Os HP Care Packs são vendidos em separado. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs poderão variar consoante a sua localização geográfica. O serviço inicia na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Para saber mais informações, acesse a www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com legislação local aplicável, e tais direitos não são afetados, de forma alguma, pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.

⁵ A estação de trabalho é vendida em separado. É necessário o Suporte de Montagem para PC HP B300 para Monitores, vendido em separado.

⁶ Para otimizar a utilização, emparelhe com o HP Display Assistant e um dispositivo que execute o sistema operativo Windows. Consulte o manual do utilizador para obter instruções exatas.

⁷ As fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, outros cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de manutenção obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

⁸ Registo do EPEAT[®], se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Acesse a www.epeat.net para saber mais informações sobre o estado do registo no seu país. Na loja online HP de acessórios de terceiros, procure no separador de pesquisa acessórios de gerador solar em www.hp.com/go/options.

⁹ Cada um dos elementos é vendido em separado.

Especificações técnicas renúncias

¹ Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.

² Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

³ o produto predefinido é 14.0ms resposta tempo e podem ser ajustados de muito baixo de 5.4ms no ecrã menu. Consulte <SYSCBG1/> e Bluetooth para obter mais informações.

Registe-se para atualizações

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias de produtos e serviços da HP encontram-se definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não é responsável por erros ou omissões técnicos ou editoriais aqui apresentados. Registo EPEAT[®], se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para consultar informações sobre o estado do registo por país, acesse a www.epeat.net. Na loja online HP de acessórios de terceiros, pesquise no separador de pesquisa por acessórios de gerador solar em www.hp.com/go/options. ENERGY STAR[®] e a marca ENERGY STAR[®] são marcas comerciais registadas da U.S. Environmental Protection Agency (Agência para a Proteção Ambiental dos E.U.A.). DisplayPort[™] e o logótipo DisplayPort[™] são marcas comerciais propriedade da Video Electronics Standards Association (VESA[®]) nos E.U.A. e noutros países.

