

Zaslon HP Z24n G2 z diagonalo 60,96 cm (24 palcev)



Barvna skladnost in zmogljivost za projektne perfekcioniste

Eleganten zaslon WUXGA HP Z24n G2 z diagonalo 60,96 cm (24 palcev) zagotavlja izjemno storilnost. Za ta zaslon s skoraj neopaznim robom, vgrajenim umerjanjem barv, neprekinjeno postavitvijo več zaslonov¹ in razširljivimi povezavami, vključno z USB-C™, je opravljeno tovarniško preizkušanje zanesljivosti in dolge življenjske dobe.



Storilnost z več zasloni brez prekinitvev

- Z okvirjem z mikro robovi na treh straneh in zaporednim povezovanjem do treh zaslonov na delovno postajo prek priključka DisplayPort™ poenostavite večopravnost na več zaslonih¹. Ločljivost 1920 x 1200², razmerje stranic 16 : 10 in več kot trije milijoni slikovnih točk zagotavljajo izjemne slike.

Izjemne barve brez dodatkov

- Zaradi tovarniškega umerjanja barv, ki je na voljo že od prvega vklopa, ni bilo še nikoli tako preprosto zagotoviti skladnih in točnih barv med zasloni ter projekti.

Kakovost od samega začetka

- Vsak zaslon HP Z natančno preizkusimo, s čimer zagotovimo, da gre za zanesljivo vizualno rešitev z dolgo življenjsko dobo, zanj pa je na voljo tudi garancija HP Zero Bright Dot³, HP-jev najstrožji pravilnik za slikovne točke, na osnovi katerega zamenjamo zaslon v primeru okvare ene same stalno osvetljene slikovne točke.⁴

Povezljivost, pripravljena za prihodnost

- Z video in podatkovno povezavo z enim kablom USB-C™, pripravljenim za prihodnje generacije delovnih postaj HP, poskrbite za red. Priključki VGA, HDMI in DisplayPort™ zagotavljajo združljivost z več generacijami, trivratno zvezdišče USB 3.0 pa zagotavlja podporo za priročno povezovanje naprav.

Posebnosti

- Z namestitvijo zmogljivih računalnikov, kot je delovna postaja HP Z2 Mini neposredno za zaslon, čim boljje izkoristite prostor in si zagotovite kompaktno in učinkovito rešitev v eni napravi.⁵
- S prilagodljivim nagibom, vrtenjem in prilagoditvijo višine do 150 mm si zagotovite udobno delo. Poenostavite delo s samodejnim sukanjem vsebine med ležečim in pokončnim načinom.⁶
- Prilagodite zaslon svojemu načinu dela s programsko opremo HP Display Assistant, ki omogoča razdelitev zaslona, z zatemnitvijo zaslona, ki je izključen brez odobritve, pa pomaga tudi preprečevati krajo.
- Zmanjšajte porabo energije in stroške s pametnim, energijsko učinkovitim zaslonom z nizko vsebnostjo halogena, osvetlitvijo brez živega srebra in steklom brez arzena, potrdiloma ENERGY STAR® in TCO ter registracijo za EPEAT® Gold.^{7,8}
- Z dodatnimi HP-jevimi pripomočki, oblikovanimi in preizkušenimi za delo z vašim zaslonom, ustvarite celovito rešitev.⁹
- Ne skrbite, saj je vaša naložba v informacijsko tehnologijo zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Za dodatno zaščito lahko izberete dodatno storitev HP Care.⁴

Zaslon HP Z24n G2 z diagonalo 60,96 cm (24 palcev)

Tabela specifikacij



Številka izdelka	1J509A4; 1J509AT
Barva izdelka	Črno
Velikost zaslona (diagonala)	60,96 cm (24 palcev)
Vrsta prikaza	IPS w/osvetlitev LED
Aktivno območje plošče	51,84 x 32,4 cm;
Kot gledanja	178° vodoravno; 178° navpično
Svetlost	300 cd/m ²
Kontrastno razmerje	statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 10.000.000 : 1 ¹
Razmerje odzivov	5 ms iz sive v sivo ^{1,3}
Razmerje širine/višine	16 : 10
Privzeta ločljivost	WUXGA (1920 x 1200 pri 60 Hz)
Podprte ločljivosti	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480
Funkcije zaslona	Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; obračanje; Plug and Play; uporabniško nastavljiv; nizka pojavnost šumov
Nadzor uporabnika	Brightness (Svetlost); Contrast (Kontrast); Color Control (Upravljanje barv); Input Control (Upravljanje vhodnega signala); Image Control (Upravljanje slike); Power (Vkllop/izklop); Menu (Meni); Management (Upravljanje); Language (Jezik); Information (Informacije); Exit (izhod); OK (V redu)
Vhodni signal	1 priključek DVI-D; 1 priključek HDMI 1.4; 1 priključek DisplayPort™ 1.2 s podporo za HDCP na vratih DisplayPort™ in HDMI
Vrata in priključki	1 analogni izhod za zvok; 3 priključki USB 3.0 (za prenos v smeri navzdol); 1 priključek USB 3.1 Type-C™ (stranski, za prenos v smeri navzdol, napajanje do 10 W); 1 priključek USB 3.1 Type-C™ (zadaj, za prenos v smeri navzdol in navzgor, napajanje do 15 W) ¹
Vhodna moč	Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti
Poraba energije	Aktivno območje plošče: 51,84 x 32,4 cm; Poraba energije med delovanjem: 36 W; Letna poraba energije: 53 kWh; Poraba energije (V pripravljenosti): 0,5 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,3 W; Poraba energije – opis: 92 W (največ), 40 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: WUXGA (1920 x 1200 pri 60 Hz)
Mere s stojalom (Š x G x V)	53,2 x 21,4 x 50,3 cm
Mere brez stojala (Š x G x V)	53,2 x 4,68 x 35,1 cm
Teža	7,2 kg (S podstavkom)
Ergonomske funkcije	Nagib: od -5 do 22°; vrtljivost: ±45°; obračanje: 90°; višina: 150 mm
Certifikat in skladnost	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; mehiška energijska oznaka CoC; potrdilo za Microsoft WHQL (Windows 10 in Windows 7); MSIP; RCM; SmartWay Transport Partnership – samo za Severno Ameriko; VCCI; WEEE
Okolju prijazno	zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi ²
Ustreznost za električno učinkovitost	Certifikat ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
Vsebina škatle	Monitor; električni kabel; kabel iz USB Type-C™ v A; kabel DisplayPort™ 1.2; CD (vključuje uporabniški vodnik, garancijo in gonilnike); HP Display Assistant; prilagojevalnik za nosilec VESA
Garancija	3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno jamstvo za dele in delo. V veljavi so določene omejitve in izključitve.

Zaslon HP Z24n G2 z diagonalo 60,96 cm (24 palcev)

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

Montažni nosilec za računalnike HP B300



Že izboljšano rešitev lahko prilagodite s HP-jevim montažnim nosilcem za računalnike HP B300, ki omogoča, da namestite delovno postajo HP, namizni mini računalnik HP, HP Chromebox ali izbrane lahke odjemalce HP neposredno za izbrane zaslone HP Elite in HP Z 2017 in 2018.¹

Številka izdelka: 2DW53AA

HP S100 Speaker Bar



Na izbrane zaslone HP Pro, HP Elite in HP Z letnikov 2017 ter 2018¹ lahko s komponento HP S100 Speaker Bar, ki se natančno prilega pod glavo zaslona in poveže prek priključka USB, dodate bogat stereo zvok in poskrbite, da na mizi ne bo preveč stvari.

Številka izdelka: 2LC49AA

Roka za monitor HP Single



Roka HP Single Monitor je popoln namizni dodatek za vaše delovno okolje. Tanka in enostavna roka HP Single Monitor je oblikovana tako, da dopolnjuje vaš način dela.

Številka izdelka: BT861AA

HP-jevo vgrajeno delovno središče za Desktop Mini in Thin Client



Izkoristite majhne delovne površine z napravo Desktop Mini/lahkim odjemalcem HP IWC, ki vam pomaga ustvariti kompaktno rešitev namizja, tako da združite zaslon¹ in napravo HP Desktop Mini, lahki odjemalec HP ali napravo HP Chromebox¹ ter pridobite dostop do vseh vhodov s sprednje strani.

Številka izdelka: G1V61AA

Komplet varnostne ključavnice za poslovne računalnike HP v2



Pomagajte preprečiti posege v ohišje in zaščitite računalnik in zaslon na delovnih mestih in javnih prostorih s kompletom varnostne ključavnice za HP-jeve poslovne računalnike v2.

Številka izdelka: N3R93AA

HP-jeva 5-letna podpora za storitev popravila monitorja na kraju uporabe z izvedbo naslednji delovni dan



Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga opravi pooblaščen tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Številka izdelka: U7935E

Zaslon HP Z24n G2 z diagonalo 60,96 cm (24 palcev)

Opombe k sporočilom

¹ Zahtevani so dodatni zasloni, ki so naprodaj ločeno.

² Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.

³ HP-jev pravilnik o slikovnih točkah za ta zaslon ne dovoli nobene okvare stalno osvetljene slikovne točke. Celotne podrobnosti so na voljo na naslovu <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁴ Storitve HP Care Pack so naprodaj ločeno. Ravnih storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so določene omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.

⁵ Delovna postaja je naprodaj ločeno. Potreben je montažni nosilec HP B300 PC za monitorje, ki je naprodaj ločeno.

⁶ Za optimalno uporabo se povežite z aplikacijo HP Display Assistant in napravo z operacijskim sistemom Windows. Za natančna navodila glejte uporabniški vodnik.

⁷ Zunanji napajalniki, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogena. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogena.

⁸ Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT je odvisno od države. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite spletno mesto www.epeat.net. Na naslovu www.hp.com/go/options v HP-jevi trgovini z izdelki drugih ponudnikov v generatorju iskalnih ključnih besed poiščite pripomočke solarnega generatorja.

⁹ Vsak izdelek je naprodaj ločeno.

Tehnične specifikacije zanikanja

¹ Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

² Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

³ Privzet odzivni čas izdelka je 14,0 ms in ga lahko na zaslonskem meniju prilagodite celo na 5,4 ms. Za dodatne informacije glejte uporabniški vodnik.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih izjavah o jamstvu, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Registrirano z EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT je odvisno od države. Če si želite ogledati stanje registriranja po posameznih državah, pojdite na spletno mesto www.epeat.net. Na naslovu www.hp.com/go/options v HP-jevi trgovini z izdelki drugih ponudnikov v generatorju iskalnih ključnih besed poiščite pripomočke solarnega generatorja ENERGY STAR® in oznaka ENERGY STAR® sta registrirani blagovni znamki v lasti ameriške agencije za varovanje okolja. DisplayPort™ in logotip DisplayPort™ sta blagovni znamki v lasti zveze VESA® (Video Electronics Standards Association) v ZDA in drugih državah.

