

HP Z24n G2 60,96 cm (24") Ekran



Projede mükemmeli arayanlar için renk tutarlılığı ve performans

Şık WUXGA HP Z24n G2 60,96 cm (24") Ekran ile üretken bir güç santraline dönüşün. Tümleşik renk kalibrasyonu, kesintisiz çoklu ekran döşemesi ve USB-C™ dahil geniş aygıt bağlantılarına sahip olan bu neredeyse pürüzsüz ekran, güvenilir ve uzun ömürlü olması için fabrikada test edilmiştir.



Çoklu ekranda kesintisiz üretkenlik

- 3 tarafı mikro kenarlı çoklu ekranda¹ standartlaştırılmış çoklu görev ve DisplayPort™ ile her iş istasyonu için en fazla 3 monitörlü papatyaya dizilimi. 1920 x 1200 çözünürlük², 16:10 en boy oranı ve 3 milyondan fazla piksel sayesinde büyüleyici görseller.

Kutudan çıktığı gibi inanılmaz renkler

- Fabrikada yapılan renk kalibrasyonu ile, ilk fişe taktığınız andan itibaren ekranlar ve projeler arasında tutarlı, doğru renkler elde etmek artık çok kolay.

Baştan sona kalite

- Güvenilir, uzun ömürlü bir görsel çözüm olması için her bir HP Z Ekranı titizlikle test eder ve HP'nin en sıkı piksel politikası olan ve tek bir parlak alt piksel bile arızalı olduğunda ekranı değiştiren⁴ HP Zero Bright Dot Garantisi⁵ ile destekleriz.

Geleceğe hazır bağlantı

- HP İş İstasyonlarının gelecek nesilleri için hazır tek bir USB-C™ kablosu video ve veri bağlantısı sayesinde düzeninizi koruyun. VGA, HDMI ve DisplayPort™ bağlantı noktaları çok sayıda nesille uyumludur ve üç bağlantı noktalı USB 3.0 hub kolay aygıt bağlantısını destekler.

Özellikler

- Kompakt, verimli, tek ayak izli bir çözüm için HP Z2 Mini İş İstasyonu gibi güçlü makineleri doğrudan ekranın arkasına takarak kullanılabilir çalışma alanınızdan en iyi şekilde faydalanın.⁵
- Özelleştirilebilir eğim açısı, dönme becerisi ve 150 mm'ye kadar yükseklik ayarı sayesinde rahatça çalışın. Dikey ve yatay modlar arasında otomatik içerik döndürme özelliği sayesinde iş akışınızı basitleştirin.⁶
- Ekranın bölümlere ayrılmasını sağlayan ve izinsiz bağlantısı kesilen ekranın ışığını kısarak hırsızlığın önlenmesine yardımcı olan HP Display Assistant yazılımıyla ekranı çalışma biçiminize göre düzenleyin.
- Cıva içermeyen arka ışıklara ve arsenik içermeyen ekran camına sahip olan ve ENERGY STAR® sertifikalı, TCO onaylı ve EPEAT® Gold tescilli olan akıllı, enerji tasarrufu sağlayan ve düşük halojenli ekranla güç tüketimini ve maliyetleri azaltın.^{7,8}
- Ekranınızla birlikte çalışmak için tasarlanmış ve test edilmiş isteğe bağlı HP aksesuarlarıyla eksiksiz bir çözüm oluşturun.⁹
- Üç yıllık standart sınırlı garantiyle BT yatırımınızın güvende olacağı konusunda içiniz rahat olsun. Korumanızı daha ileriye taşımak için isteğe bağlı bir HP Care hizmeti seçin.⁴

HP Z24n G2 60,96 cm (24") Ekran

Teknik Özellikler Tablosu



Ürün numarası	1J509A4; 1J509AT
Ürün rengi	Siyah
Monitör boyutu (diyagonal)	60,96 cm (24")
Ekran türü	LED arka aydınlatmalı IPS
Etkin Panel Alanı	51,84 x 32,4 cm;
İzlenebilir açı	178° yatay; 178° dikey
Parklaklık	300 g/m ²
Kontrast oranı	1000:1 statik; 10000000:1 dinamik ¹
Yanıt Oranı	5 ms gri-gri ^{1,3}
En boy oranı	16:10
Gerçek çözünürlük	WUXGA (60 Hz'de 1920 x 1200)
Desteklenen çözünürlükler	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480
Ekran özellikleri	Yansımaya önleyici; Düzlem içi geçiş; Dil seçimi; LED Arkadan Aydınlatma; Ekran denetimleri; Pivot hareketi; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Düşük Bulanıklık
Kullanıcı denetimleri	Parlaklık; Kontrast; Renk Denetimi; Giriş Denetimi; Görüntü Denetimi; Güç; Menü; Yönetim; Dil; Bilgi; Çıkış; OK
Giriş sinyali	1 DVI-D; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2 DisplayPort™ ve HDMI'da HDCP desteği
Bağlantı Noktaları ve Konektörler	1 analog ses çıkışı; 3 USB 3.0 (alt akım); 1 USB 3.1 Type-C™ (yan, alt akım, 10 W'a varan güç sunumu); 1 USB 3.1 Type-C™ (arka, alt ve üst akım, 15 W'a kadar güç sunumu) ¹
Giriş gücü	Giriş voltajı: 100 - 240 VAC
Güç tüketimi	Etkin Panel Alanı: 51,84 x 32,4 cm; Açık modda güç tüketimi: 36 W; Yıllık enerji tüketimi: 53 kWh; Güç tüketimi (Bekleme): 0,5 W; Güç tüketimi (kapalı modda): 0,3 W; Güç Tüketimi tanımı: 92 W (maksimum), 40 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: WUXGA (60 Hz'de 1920 x 1200)
Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)	53,2 x 21,4 x 50,3 cm
Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G x D)	53,2 x 4,68 x 35,1 cm
Ağırlık	7,2 kg (Ayaklı)
Ergonomik özellikler	Eğim Açısı: -5 - +22°; Döndürme açısı: ±45°; Pivot hareketi: 90°; Yükseklik: 150 mm
Belgeler ve Uyumluluk	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; Meksika CoC; Microsoft WHQL Sertifikası (Windows 10 ve Windows 7) MSIP; RCM; SmartWay Transport Partnership - Yalnızca Kuzey Amerika; VCCI; AEEE
Çevre koruma	Arsenik içermeyen ekran camı; Civa içermeyen ekran arka ışıkları; Düşük halojen ²
Enerji verimliliği uygunluğu	ENERGY STAR® sertifikalı; EPEAT® Gold
Kutudakiler	Monitör; AC güç kablosu; USB Type-C™ - A kablosu; DisplayPort™ 1.2 kablosu; CD (Kullanım Kılavuzu, garanti, sürücüler içerir); HP Display Assistant; VESA montaj adaptörü
Garanti	3 yıl parça ve işçilik dahil 3 yıl sınırlı garanti. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.

HP Z24n G2 60,96 cm (24") Ekran

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP B300 Bilgisayar Montaj Braketi



HP İş İstasyonu, HP Mini Masaüstü, HP Chromebox veya belirli HP İnce İstemcileri doğrudan belirli 2017 veya 2018 HP EliteDisplay ve HP Z Display ekranların arkasına bağlayabilmenizi sağlayan HP B300 Bilgisayar Montaj Braketi ile baştan aşağı daha iyi ve daha özel bir çözüm oluşturun.¹

Ürün numarası: 2DW53AA

HP S100 Hoparlör Çubuğu



Ekran kafasının altına tam sığan ve USB'den bağlanan USB destekli HP S100 Hoparlör Çubuğu ile belirli 2017 ve 2018 HP Pro Ekranlara, HP Elite Ekranlara ve HP Z Ekranlara¹ masanızı kalabalıklaştırmadan zengin ses ekleyin.

Ürün numarası: 2LC49AA

HP Tekli Monitör Kolu



HP Tekli Monitör Kolu iş yaşamınız için mükemmel masaüstü aksesuarıdır. Şık ve pürüzsüz hatlarıyla HP Tekli Monitör Kolu çalışma biçiminizi tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: BT861AA

Masaüstü Bilgisayar Mini ve İnce İstemci için HP Tümeşik İş Merkezi



Ekran¹ ile HP Mini Masaüstü, HP İnce İstemci veya HP Chromebox¹ aygıtınızı birleştirerek ve tüm girişlere önden rahat erişim sağlayarak küçük bir masaüstü çözümü oluşturmanıza olanak tanıyan HP IWC Mini Masaüstü Bilgisayar/İnce İstemci ile küçük çalışma alanlarından en iyi şekilde yararlanın.

Ürün numarası: G1V61AA

HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v2 Takımı



HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v2 Takımı ile çalışma ortamlarında ve kamusal alanlarda bilgisayarınızı izinsiz müdahalelere karşı koruyun ve güvence altına alın.

Ürün numarası: N3R93AA

HP 5 yıl Sonraki iş günü Yerinde Standart Monitör Donanım Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş gününde yerinde HP Desteği alın.

Ürün numarası: U7935E



HP Z24n G2 60,96 cm (24") Ekran

Mesaj Altbilgileri

- ¹ Ek ekranlar gerekir ve ayrı satılır.
- ² Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
- ³ HP Piksel Politikası bu ekran için parlak alt piksel hatalarına izin vermez. Ayrıntılar için bkz <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.
- ⁴ HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için www.hp.com/go/cpc adresine bakın. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP hüküm ve şartlarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet hüküm ve şartları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
- ⁵ İş istasyonu ayrı satılır. Monitörler için HP B300 Bilgisayar Montaj Bağlantı Parçası gereklidir, ayrı satılır.
- ⁶ Optimum kullanım için Windows işletim sistemi yüklü bir aygıt ve HP Display Assistant ile eşleştirin. Tam talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın.
- ⁷ Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
- ⁸ Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ülkenizdeki tescil durumu için www.epeat.net adresine bakın. Güneş enerjisi üretme aksesuarları için www.hp.com/go/options adresinde bulunan HP'nin üçüncü taraf seçenekler mağazasında jeneratör anahtar kelimesiyle arama yapın.
- ⁹ Her biri ayrı satılır.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
- ² Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
- ³ Ürün varsayılanı 14,0 ms'nin yanıt süresidir ve ekran menüsünde 5,4 ms'ye kadar düşük bir değere ayarlanabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated

