

# 27" HP Z27n G2-skærm



## Ensartede farver og ydeevne til projektets perfektionist

Oprethold et produktivt arbejdsmiljø med den elegante QHD HP Z27n G2-skærm på 68,58 cm (27"). Denne Full HD-skærm, der næsten ikke har kanter, er testet på fabrikken med henblik på pålidelighed og lang levetid og har integreret farvekalibrering, så du kan arbejde på flere skærme<sup>1</sup> uden afbrydelser og tilslutte mange enheder, herunder USB-C™.D



### Produktivitet med flere skærme uden afbrydelser

- Strømlin multi-tasking på flere skærme<sup>1</sup> med meget smalle kanter på tre sider, og sæt op til to skærme pr. workstation sammen med DisplayPort™. Få fantastiske billeder med en opløsning på 2560 x 1440<sup>2</sup>, et billedformat på 16:9 og over 3 millioner pixel.

### Utrolige farver fra første færd

- Det er nemmere end nogensinde at opnå ensartede, præcise farver mellem skærmene og fra projektor til projektor med farvekalibrering fra fabrikken side, allerede fra første gang du tænder.

### Kvalitet fra starten

- Vi stresstester hver eneste HP Z-skærm for at sikre, at den er pålidelig og har lang levetid. Derudover giver vi en P Zero Bright Dot-garanti<sup>3</sup>: HP's strengeste pixel-politik med erstatning af skærmen, hvis bare en eneste sub-pixel fejler.<sup>4</sup>

### Fremtidsklar tilslutning

- Hold det simpelt og enkelt med en USB-C™-kablet video- og dataforbindelse, der er klar til fremtidige generationer af HP-workstations. VGA, HDMI og DisplayPort™ er kompatible med flere generationer, og en USB 3.0-hub med tre porte gør det let at tilslutte enheder.

### Fremhævede funktioner

- Du får fuldt udbytte af den plads, der er til rådighed, ved at montere en kraftfuld maskine, såsom en HP Z2 Mini-workstation, direkte bag på skærmen. Det er en kompakt, effektiv og enkel løsning.<sup>5</sup>
- Arbejd komfortabelt med justerbar vipning, drejning og højdejustering på op til 150 mm. Gør din arbejdsgang mere enkel ved hjælp af automatisk indholdsrotation mellem lodret og vandret visning.<sup>6</sup>
- Med HP Display Assistant-softwaren kan du tilpasse skærmbilledet til din arbejdsrutine og f.eks. dele skærmen op i områder og forhindre tyveri ved at gøre en skærm, der frakobles uden tilladelse, helt utydelig.
- Reducer strømforbruget samt omkostningerne med en intelligent og energieffektiv skærm med lavt halogenindhold, der er ENERGY STAR®-certificeret, TCO-mærket samt EPEAT® Gold-registreret og har bagbelysning uden kviksølv og arsenfrit glas.<sup>7,8</sup>
- Byg en komplet løsning med det valgfrie HP-tilbehør, der er designet og testet til at virke med din skærm.<sup>9</sup>
- Din it-investering beskyttes af 3 års begrænset standardgaranti, så du kan have ro i sindet. Hvis du vil udvide din beskyttelse, kan du tilvælge en HP Care-tjeneste.<sup>4</sup>

## 27" HP Z27n G2-skærm

### Specifikationsstabel



<b>Produktnummer</b>	1J510A4; 1J510AT
<b>Produktfarve</b>	Sort
<b>Skærmstørrelse (målt diagonalt)</b>	68,58 cm (27")
<b>Skærmtype</b>	IPS med lysdiodebaglys
<b>Panelets aktive område</b>	59,67 x 33,56 cm;
<b>Synsvinkel</b>	178° vandret; 178° lodret
<b>Lysstyrke</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastforhold</b>	1000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk <sup>1</sup>
<b>Responsforhold</b>	5 ms grå til grå <sup>1,3</sup>
<b>Højde-bredde-forhold</b>	16:9
<b>Oprindelig opløsning</b>	QHD (2560 x 1440 @ 60 Hz)
<b>Understøttede opløsninger</b>	2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480
<b>Skærmegenskaber</b>	Refleksfri; IPS-teknologi (In plane switching); Valg af sprog; LED-bagbelysning; Kontrolfunktioner på skærmen; Akserotation; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren; Lav sløring
<b>Brugerbetjening</b>	Lysstyrke; Kontrast; Farvestyring; Inputstyring; Billedstyring; Tænd/sluk; Menu; Administration; Sprog; Oplysninger; Afslut; OK
<b>Indgangssignal</b>	1 DVI-D; 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2 med HDCP-understøttelse i DisplayPort™ og HDMI
<b>Porte og stik</b>	1 analog lydudgang; 3 USB 3.0 (downstream); 1 USB 3.1 Type-C™ (side, downstream, strømforsyning op til 10 W); 1 USB 3.1 Type-C™ (bagpå, downstream og upstream, strømforsyning op til 15 W); <sup>1</sup>
<b>Indgangsstrøm</b>	Indgangsspænding: 100 til 240 VAC
<b>Strømforbrug</b>	Panelets aktive område: 59,67 x 33,56 cm; Strømforbrug i tændt tilstand: 42 W; Årligt energiforbrug: 62 kWh; Strømforbrug (Standby): 0,5 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 0,17 W; Strømforbrug: 96 W (maksimum), 45 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: QHD (2560 x 1440 @ 60 Hz)
<b>Mål inklusive stander (B x D x H)</b>	61,3 x 21,4 x 50,9 cm
<b>Mål uden stander (B x D x H)</b>	61,3 x 4,71 x 36,4 cm
<b>Vægt</b>	8 kg (Med fod)
<b>Ergonomiske egenskaber</b>	Vippefunktionalitet: -5 til +22°; Drejning: ±45°; Akserotation: 90°; Højde: 150 mm
<b>Certificering og overensstemmelser</b>	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; Mexico CoC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10 og Windows 7); MSIP; RCM; SmartWay Transport Partnership – kun i Nordamerika; VCCI; WEEE
<b>Miljøansvar</b>	Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig
<b>Overholdelse af standarder for energieffektivitet</b>	ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Gold
<b>Kassens indhold</b>	Skærm; Netledning til vekselstrøm; USB Type-C™ til A-kabel DisplayPort™ 1.2-kabel; CD (inkl. brugervejledning, garanti og drivere); HP Display Assistant; VESA-monteringsadapter
<b>Garanti</b>	3 års begrænset garanti, inklusive 3 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

## 27" HP Z27n G2-skærm

### Tilbehør og services (medfølger ikke)

---

HP  
B300-pc-monteringsokkel



Du kan tilpasse løsningen efter dine behov med en HP B300-pc-monteringsbøjle, der gør det muligt at montere din HP-arbejdsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller visse af HP's tynde klienter direkte på bagsiden af visse 2017 og 2018 HP EliteDisplays og HP Z-skærme.<sup>1</sup>

**Produktnummer: 2DW53AA**

---

HP S100-højttalerbjælke



Føj flot stereolyd til udvalgte 2017 og 2018 HP ProDisplays, HP EliteDisplays og HP Z-skærme<sup>1</sup>, uden at overfylde dit skrivebord, med HP S100-højttalerbjælken, som monteres under skærmen og tilsluttes via USB.

**Produktnummer: 2LC49AA**

---

HP Skærmarm til én skærm



HP-skærmarmen til én skærm er det perfekte skrivebordstilbehør til arbejdet. HP-skærmarmen er elegant og strømlinet og er udviklet som et supplement til din måde at arbejde på.

**Produktnummer: BT861AA**

---

HP integreret driftscenter til Desktop Mini og tynd klient



Få mest muligt ud af mindre arbejdspladser, og skab en kompakt løsning på skrivebordet med HP IWC Desktop Mini/Thin Client ved at kombinere en skærm<sup>1</sup> med HP Desktop Mini, HP Thin Client eller HP Chromebox<sup>1</sup>, og du får praktisk frontadgang til alle indgangene.

**Produktnummer: G1V61AA**

---

Sikkerhedslåsesæt til HP's erhvervs-pc'er v2



Med sikkerhedslåsesættet HP Business PC Security Lock v2 Kit kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.

**Produktnummer: N3R93AA**

---

HP 5 års hardware-support næste hverdag på stedet, standard-skærme

Du får 5 års hardware-support næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

**Produktnummer: U7935E**

---



## 27" HP Z27n G2-skærm

### Fodnoter

<sup>1</sup> Kræver flere skærme (sælges separat).

<sup>2</sup> Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

<sup>3</sup> HP Pixel Policy-aftalen forhindrer subpixel-lysfejl på skærmen. Se alle informationer på <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

<sup>4</sup> HP Care Packs sælges separat. Serviceniveauer og responstider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af din geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af HP's begrænsede garanti, der følger med HP-produktet.

<sup>5</sup> Workstation skal købes separat. Kræver HP B300 PC-monteringsbeslag til skærme, som skal købes separat.

<sup>6</sup> Få det bedste resultat ved at parre med HP Display Assistant og en enhed, der kører et Windows-operativsystem. Læs alle instruktioner i brugervejledningen.

<sup>7</sup> Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.

<sup>8</sup> EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se registreringsstatussen for dit land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Brug søgeordsgeneratoren i HP's butik med tilbehør fra tredjeparter til at finde solcelletilbehør på [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options).

<sup>9</sup> Alle dele skal købes separat.

### Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer

<sup>1</sup> Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

<sup>2</sup> Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

<sup>3</sup> Produktstandarden er en svartid på 14,0 ms og kan justeres helt ned til 5,4 ms i skærmmenuen. Se brugervejledningen for nærmere oplysninger.

### Tilmeld dig for at modtage opdateringer

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På [www.epeat.net](http://www.epeat.net) kan du se registreringsstatus for hvert land. Søg i nøgleordsgeneratoren i HP's butik med tredjepartstilbehør til solenergi på [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options)

ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-logoet er registrerede varemærker tilhørende United States Environmental Protection Agency. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande.

