

HP Z27n G2 27 hüvelykes kijelző



Egyenletes színminőség és teljesítmény azoknak, akik minden projektben a tökéletességre törekcsenek

Hatékonyan dolgozhat a karcsú QHD HP Z27n G2 68,58 cm-es (27 hüvelykes) kijelzővel. A megszakításmentes kijelző, amely a megbízható működésre és a hosszú élettartamra vonatkozó gyári tesztelésen esett át, integrált színekalibrációt és számos eszközcsatlakoztatási lehetőséget (többek között USB-C™-portot) kínál, és lehetővé teszi több kijelző¹ megszakítás nélküli elrendezésben való összeállítását.



Zavartalan és hatékony munka több képernyőn

- Több képernyőn¹ egyszerre több feladatot is elvégezhet, hála a három oldalon futó hajszálvékony keretnek, a DisplayPort™ pedig munkaállomásonként akár két képernyő lánckapcsolással történő összekötés is lehetővé teszi. Lenyűgöző képminőséget élvezhet a 2560 x 1440-es felbontásnak,² a 16:9-es oldalarányának és a több mint 3 millió képpontnak köszönhetően.

Páratlan színvilág – már az első bekapcsolástól

- A gyári színekalibráció már az első bekapcsolástól kezdve megbízhatóan egyenletes színhűséget biztosít a kijelzőkön, minden projekt során, minden eddiginél egyszerűbben.

Minőség a kezdetektől

- A megbízható működés és a hosszú élettartam érdekében minden egyes HP Z Display kijelzőt szigorú tesztelésnek vetünk alá. Emellett a HP Zero Bright Dot garancia³ is jár hozzá, amely a HP legszigorúbb, képpontokkal kapcsolatos irányelve, és amellyel már egyetlen világos alpixelhiba esetén is cserélhető a képernyő.⁴

A legmodernebb kapcsolódási lehetőségek

- Az egyszerű használatról a jövőbeli HP munkaállomás-generációkkal is használható USB-C™-kapcsolat egykábteles videó- és adatátvitel gondoskodik. A VGA- és a HDMI-port, valamint a DisplayPort™ számos termékgenerációval kompatibilis, a háromportos USB 3.0-hub pedig kényelmes eszközcsatlakoztatást biztosít.

Szolgáltatások

- Kihozhatja a legtöbbet munkaterületéből az olyan nagy teljesítményű gépekkel, mint a HP Z2 Mini munkaállomás, amely közvetlenül a kijelző mögött helyezhető el, és kompakt, hatékony, kis helyigényű megoldást nyújt.⁵
- Az igényekhez igazítható dőlésnek és elforgatásnak, valamint a 150 mm-es tartományban állítható magasságnak köszönhetően kényelmesen dolgozhat. A tartalom álló és fekvő mód közti automatikus forgatásával leegyszerűsítheti munkafolyamatait.⁶
- Saját munkaiigényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét a HP Display Assistant szoftver segítségével, amely lehetővé teszi a képernyő felosztását, továbbá a kijelző illetéktelen leválasztásakor annak halványításával segít megelőzni a kijelző ellopását.
- Az ENERGY STAR®, TCO és EPEAT® Gold minősítésű intelligens, energiatakarékos és alacsony halogéntartalmú kijelzőnek köszönhetően csökkentheti az energiafogyasztást és a költségeket. A kijelző háttérvilágítása higanymentes, üvege pedig arzénmentes.^{7,8}
- A kijelzőhöz tervezett és tesztelt, opcionális HP kiegészítővel teljes körű megoldást állíthat össze.⁹
- Nyugodtan alhat, mivel informatikai befektetését hároméves normál korlátozott jótállás támogatja. Ha további lehetőségekkel kívánja bővíteni a védelmet, vegye igénybe a külön megvásárolható HP Care szolgáltatást.⁴

HP Z27n G2 27 hüvelykes kijelző

Műszaki jellemzők táblázata



Termékszám	1J510A4; 1J510AT
Termékszín	Fekete
Képernyőméret (átlós)	68,58 cm (27")
Képernyő típusa	IPS LED-háttérvilágítással
Panel aktív területe	59,67 x 33,56 cm;
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Fényerő	350 cd/m ²
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus ¹
Válaszarány	5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszüidő ^{1,3}
Oldalarány	16:9
Natív felbontás	QHD (2560 x 1440, 60 Hz-en)
Támogatott felbontások	2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480
Megjelenítési jellemzők	Csillóglásmentes; Képsíkváltás; Nyelvváltás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Elforgathatóság; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Alacsony fátyolosodás
Felhasználói vezérlők	Fényerő; Kontraszt; Színvezérlés; Bemeneti vezérlés; Képezérlés; Bekapcsolás; Menü; Kezelés; Nyelv; Információk; Kilépés; OK
Bemeneti jel	1 DVI-D; 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2 HDCP-támogatással a DisplayPort™ és a HDMI csatlakozón
Portok és csatlakozók	1 analóg hangkimenet; 3 USB 3.0 (USB-eszközhöz csatlakoztatható); 1 USB 3.1 Type-C™ (oldalt, USB-eszközhöz csatlakoztatható, legfeljebb 10 W tápellátás); 1 USB 3.1 Type-C™ (háton, USB-eszközhöz és számítógépekhez csatlakoztatható, legfeljebb 15 W tápellátás) ¹
Bemeneti táp	Bemenő feszültség: 100–240 V~
Energiafogyasztás	Panel aktív területe: 59,67 x 33,56 cm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 42 W; Éves energiafogyasztás: 62 kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,5 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,17 W; Energiafogyasztási adatok: 96 W (maximális), 45 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: QHD (2560 x 1440, 60 Hz-en)
Méretetek állvánnyal (Szé x Mé x Ma)	61,3 x 21,4 x 50,9 cm
Méretetek állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)	61,3 x 4,71 x 36,4 cm
Súly	8 kg (Talppal együtt)
Ergonómiai tulajdonságok	Dönthetőség: -5 és +22° között; Forgathatóság: ±45°; Tengelyforgatás: 90°; Magasság: 150 mm
Tanúsítvány és megfelelés	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; Mexikó (CoC); Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 10 és Windows 7); MSIP; RCM; SmartWay Transport Partnership – csak Észak-Amerika; VCCI; WEEE
Környezeti	Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú
Energiahatékonysági megfelelés	ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Gold
A doboz tartalma	Monitor; Hálózati tápkábel; USB Type-C™-A-kábel; DisplayPort™ 1.2-kábel; CD (felhasználói útmutató, jótállás és illesztőprogramok); HP Display Assistant; VESA-rögzítőadapter
Jótállás	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek érvényesek.

HP Z27n G2 27 hüvelykes kijelző

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

HP B300 PC monitorrögzítő



Minden szempontból jobb megoldást alakíthat ki a HP B300 PC-rögzítőkerettel, amellyel a HP-munkaállomásokat, a HP mini asztali számítógépeket, a HP Chromebox eszközöket, illetve a meghatározott HP-vékonyklienseket közvetlenül az adott 2017-es és 2018-as HP Elite Display és HP Z Display kijelzők mögé csatlakoztathatja.¹

Termékszám: 2DW53AA

HP S100 Speaker Bar hangszóró



Gazdag sztereó hangzással ruházhat fel egyes 2017-es és 2018-as HP ProDisplay, HP EliteDisplay és HP Z kijelzőket¹ anélkül, hogy zsúfolttá tenné asztalát, hiszen az USB-n keresztül csatlakozó HP S100 Speaker Bar hangszóró pontosan a kijelzőegység alá illeszthető.

Termékszám: 2LC49AA

HP szimpla monitorok



A HP egykaros monitorok a tökéletes munkahelyi asztali kiegészítő. A karcsú és áramvonalas HP egykaros monitorok kiegészíti a munkastílusát.

Termékszám: BT861AA

HP integrált munkaközpont asztali mini számítógéphez és vékonyklienshez



Hozza ki a legtöbbet a kis munkaterületekből a HP IWC asztali mini számítógép/vékonykliens segítségével, amely egy kompakt asztali megoldás létrehozását teszi lehetővé egy képernyő¹ és egy HP asztali mini számítógép, HP vékonykliens vagy HP Chromebox¹ egyesítésével, és kényelmes elülső hozzáférést biztosít minden bemenethez.

Termékszám: G1V61AA

HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságizár-készlet v2



A HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságizár-készlettel v2 megvédheti a gép házáat az illetéktelen hozzáféréstől, illetve védelmet biztosíthat a számítógép és a kijelző számára a munkahelyén és a nyilvános helyeken.

Termékszám: N3R93AA

HP 5 éves, normál, egy munkanapon belüli, helyszíni hardvertámogatás monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U7935E



HP Z27n G2 27 hüvelykes kijelző

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

¹ További, külön megvásárolható kijelzők szükségesegek.

² Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

³ A HP Pixel Policy értelmében nem lehetnek világos alpixelhibák ezen a kijelzőn. További részletek: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁴ A HP Care Pack csomagok külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszdíje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásaira a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.

⁵ A munkaállomás külön vásárolható meg. Külön megvásárolható HP B300 PC monitorrögzítők szükségesegek hozzá.

⁶ Az optimális használat érdekében párosítsa a HP Display Assistant szoftverrel és egy Windows operációs rendszert futtató eszközzel. A pontos útmutatót a Felhasználói kézikönyvben találja.

⁷ A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. A szervizelések során bekerülő alkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.

⁸ EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg. Keresésikülcscső-generátor a HP napenergiával működő, külső felek által gyártott kiegészítőket tartalmazó áruházában: www.hp.com/go/options.

⁹ Külön vásárolhatók meg.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹ A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

² A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférius eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

³ A termék válaszdíje alapértelmezés szerint 14,0 ezredmásodperc, amely akár 5,4 ezredmásodpercet csökkenthető a kijelző menüjében. További tudnivalókat a Felhasználói kézikönyvben talál.

Iratkozzon fel a frissítéseket

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért. EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg. Keresésikülcscső-generátor a HP napenergiával működő, külső felek által gyártott kiegészítőket tartalmazó áruházában: www.hp.com/go/options

Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye. A DisplayPort™ név és a DisplayPort™ embléma a Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

