

HP Z27n G2 61 cm (27 tum) bildskärm



Konsekventa färger och hög prestanda för projektperfektionister

Var effektiv och produktiv med den slimmade QHD HP Z27n G2-bildskärmen på 68,58 cm (27 tum). Den här praktiskt taget ramlösa skärmen är fabriktestad för tillförlitlighet och livslängd, och har integrerad färgkalibrering, sömlös vy över flera bildskärmar och flexibla enhetsanslutningar, inklusive USB-C™.



Produktivitet med flera skärmar utan avbrott

- Strömlinjeforma multitasking på flera bildskärmar¹ med en tresidig ram med supertunna kanter, och kedjekoppla upp till två skärmar per arbetsstation med DisplayPort™. Få otroliga bilder med en upplösning på 2 560 x 1 440², 16:9-format och över tre miljoner pixlar.

Bortomjordiska färger direkt ur förpackningen

- Att få konsekventa, korrekta färger mellan olika bildskärmar och projekt är lättare än någonsin med fabriksinställd färgkalibrering från första gången du sätter på skärmen.

Kvalitet redan från början

- Vi testar ingående varje HP Z-skärm för att säkerställa att den är en pålitlig lösning med lång livslängd, och går i god för det med HP Zero Bright Dot-garantin³, vår strängaste policy för pixeldefekter, som innebär att vi byter ut skärmen om så bara en enda ljus subpixel är defekt.⁴

Anslutningsmöjligheter för framtiden

- Håll arbetsytan ren med en enda USB-C™-anslutning för video och data som är redo för framtida generationer av HPs arbetsstationer. VGA-, HDMI-, och DisplayPort™-portar som är kompatibla med flera generationer, och en USB 3.0-hubb med tre portar stöder behändig enhetsanslutning.

Höjdpunkter

- Få ut det mesta av din tillgängliga arbetsyta genom att montera kraftfulla datorer som HP Z2 Mini arbetsstation direkt bakom skärmen för en kompakt, effektiv lösning på en minimal yta.⁵
- Arbeta bekvämt med anpassningsbara inställningar av lutning och svängning, och en höjjustering på upp till 150 mm. Förenkla arbetsflödet med automatisk rotation mellan stående och liggande läge för innehållet.⁶
- Utforma skärmen för ditt sätt att arbeta med HP Display Assistant-programvaran, som möjliggör skärmdelning och hjälper till att förhindra stöld genom att dämpa bildskärmen om den kopplas bort utan ditt godkännande.
- Minska energiförbrukningen och bidra till att minska kostnaderna med en intelligent, energisnål bildskärm med låg halogenhalt som är ENERGY STAR®-certifierad, TCO-kvalificerad och EPEAT® Gold-registrerad med kvicksilverfri bakgrundsbelysning och arsenikfritt bildskärmsglas.^{7,8}
- Skapa en komplett lösning med valbara HP-tillbehör som har utformats och testats för att fungera med din bildskärm.⁹
- Du kan vara trygg eftersom din IT-investering har tre års begränsad standardgaranti. Utöka skyddet genom att lägga till en HP Care-tjänst som tillval.⁴

HP Z27n G2 61 cm (27 tum) bildskärm

Specifikationstabell



Produktnummer	1J510A4; 1J510AT
Produktens färg	Svart
Bildskärmsstorlek (diagonalt)	68,58 cm (27")
Bildskärmstyp	IPS m LED-belysning
Kretskort, aktivt område	59,67 x 33,56 cm;
Betraktningvinkel	178° horisontellt; 178° vertikalt
Ljusstyrka	350 cd/m ² 1
Bildkvot	1000:1 statiskt; 10000000:1 dynamiskt ¹
Svarskvot	5 ms grått till grått ^{1,3}
Höjd-bredd-förhållande	16:9
Inbyggd upplösning	QHD (2560 x 1440 vid 60 Hz)
Upplösningar som stöds	2 560 x 1 440; 1 920 x 1 200; 1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 800; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480
Skärmegenskaper	Antireflexbehandlad; IPS-teknik (In-plane switching); Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Pivotrotation; Plug and play; Kan programmeras av användaren; Låg diffusion
Användarkontroller	Ljusstyrka; Kontrast; Färgkontroll; Inmatningskontroll; Bildkontroll; Ström; Meny; Administration; Språk; Information; Avsluta; Ok
Insignal	1 DVI-D; 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2 med HDCP-stöd för DisplayPort™ och HDMI
Portar och anslutningar	1 analog ljudutgång; 3 USB 3.0 (nedströms); 1 USB 3.1 Type-C™ (på sidan, nedströms, strömförsörjning upp till 10 W); 1 USB 3.1 Type-C™ (baksidan, nedströms och uppströms, strömförsörjning upp till 15 W) ¹
Inström	Inspänning: 100 till 240 V~
Strömförbrukning	Energieffektivitetsklass: B; Kretskort, aktivt område: 59,67 x 33,56 cm; Energiförbrukning i påslaget läge: 42 W; Årlig energiförbrukning: 62 kWh; Strömförbrukning (Uppehåll): 0,5 W; Energiförbrukning (OFF-läge): 0,17 W; Strömförbrukning, beskrivning: 96 W (max), 45 W (standard), 0,5 W (vänteläge); Skärmupplösning: QHD (2560 x 1440 vid 60 Hz)
Mått med stativ (B x D x H)	61,3 x 21,4 x 50,9 cm
Mått utan stativ (B x D x H)	61,3 x 4,71 x 36,4 cm
Vikt	17,6 lb 8 kg (med stativ)
Ergonomiska egenskaper	Lutning: -5 till +22°; Vridning: ±45°; Pivotrotation: 90°; Höjd: 150 mm
Certifiering och regel efterlevnad	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; Mexico CoC; Microsoft WHQL-certifiering (Windows 10 och Windows 7); MSIP; RCM; SmartWay Transport Partnership – endast Nordamerika; VCCI; WEEE
Miljö	Arsenikfritt bildskärmsglas; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; Låg halogenhalt
Energieffektivitet	ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Gold
Medföljer	Bildskärm; Nätsladd; USB Type-C™ till A-kabel; DisplayPort™ 1.2-kabel; CD (med användarhandbok, garanti och drivrutiner); HP Display Assistant; Adapter för VESA-montering
Garanti	3 års begränsad garanti inklusive 3 års material och arbete. Vissa restriktioner och undantag gäller.

HP Z27n G2 61 cm (27 tum) bildskärm

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP B300 PC-monteringsfäste



Anpassa en sammantaget bättre lösning med HP B300-datormonteringsfästet som gör att du kan ansluta din HP arbetsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalda HP Thin Client direkt bakom valda 2017 och 2018 HP EliteDisplay-skärmar och HP Z-skärmar.¹

Produktnummer: 2DW53AA

HP S100 högtalarlist



Lägg till detaljrikt stereoljud på utvalda modeller av HP ProDisplay, HP EliteDisplay och HP Z Display¹ från 2017 och 2018 utan att öföra för mycket utrymme på skrivbordet tack vare högtalarlisten HP S100, som passar perfekt under skärmen och ansluts via USB.

Produktnummer: 2LC49AA

HP enkel skärmarm



HP bildskärmsarm för en skärm är det perfekta skrivbordstillbehöret i arbetslivet. Den snygga och smidiga HP-armen för en skärm är utformad för att komplettera ditt sätt att arbeta.

Produktnummer: BT861AA

HP Integrated Work Center för Desktop Mini och tunn klient



Få ut mesta möjliga av små utrymmen med en HP IWC Desktop Mini/Thin Client som gör att du kan skapa en kompakt stationär lösning genom att kombinera en bildskärm¹ med en HP Desktop Mini, HP Thin Client eller HP Chromebox¹ och få bekväm åtkomst till alla ingångar från framsidan.

Produktnummer: G1V61AA

HP:s sats med säkerhetslås för företags-PC v2



Förhindra intrång i chassit och skydda datorn och skärmen på arbetsplatser och i offentliga miljöer med HP:s sats med säkerhetslås för företags-PC v2.

Produktnummer: N3R93AA

HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag på platsen för standardskärm

Under 5 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på distans.

Produktnummer: U7935E



HP Z27n G2 61 cm (27 tum) bildskärm

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Ytterligare bildskärmar krävs och säljs separat.

² Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.

³ HPs pixelpolicy tillåter inga ljusa subpixeldefekter i denna bildskärm. För fullständiga detaljer, se <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁴ HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för din HP-produkt.

⁵ Arbetsstation säljs separat. HP B300 datormonteringsfäste för bildskärmar krävs, säljs separat.

⁶ Para ihop med HP Display Assistant och en enhet som kör Windows för att få optimal användning. Exakta anvisningar finns i användarhandboken.

⁷ Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

⁸ EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till www.epeat.net om du vill ta reda på registreringsstatusen i ditt land. Sök efter nyckelordet generator i HPs butik för tredjepartstillval för solcellsdrivna generatortillbehör på www.hp.com/go/options.

⁹ Varje produkt säljs separat.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.

² Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

³ Som standard har produkten en svarstid på 14,0 ms som kan anpassas till så lågt som 5,4 ms i bildskärmens meny. Mer information finns i användarhandboken.

Registrera dig för att få uppdateringar

www.hp.com/go/getupdated

