

Specifikace

31,5" monitor HP Z32 4K UHD



Objevte mimořádnost své práce v podmanivém rozlišení 4K¹

Prohlížejte si digitální obsah v neobyčejných, přesných barvách a zobrazte si na monitoru více projektů najednou v úžasném rozlišení 4K¹.



Neuvěřitelně čistý obraz pro maximální produktivitu

- Optimalizujte své pracovní procesy s velkým monitorem s rozlišením 4K¹. Zobrazte si více řádků s kódy, větší tabulky a všechny obsah v zářivějších barvách s minimální potřebou přecházení a posouvání.

Jedno výkonné připojení

- Pracujte rychle a pohodlně s připojením typu USB-CTM, které neslouží pouze k přenosu videa a dat z vašeho zařízení, ale v jediném kabelu zvládá i napájet zařízení s výstupem až 65 W².

Spolehlivé vizuální řešení

- Zdokonalte své návrhy, projekty a dokumenty na monitoru, který byl stvořen pro splnění vašich požadavků. Všechny monitory HP Z jsou důkladně testovány a je na ně poskytována exkluzivní záruka nulové vady světých pixelů HP³, která zaručuje výměnu obrazovky, vyskytne-li se závada bytí jediného světlého pixelu.

Funkce

- Prohlížejte si ty nejjemnější detaily na celé obrazovce 80cm (31,5") monitoru s minimálními okraji.⁴
- Zcela nový, moderní monitor má nádherný design ze všech stran a stane se ozdobou každého pracovního stolu.
- Spolehněte se na konzistentní, přesné podání barev na několika propojených monitorech a u všech projektů – hned od prvního zapnutí monitoru.
- Vytvářejte dechberoucí a realistický obsah s pestrou paletou barev gamutu sRGB a barev BT.709.
- Maximalizujte svoji produktivitu a zvládejte multitasking jako profesionálové. Rozšířte svůj rozhled, otevřete více oken a prohlížejte si obsah z více zařízení najednou v režimech obraz v obraze a obraz vedle obrazu.
- Rychlé připojení ke zdrojům videa s rozhraními DisplayPortTM, USB-CTM, HDMI 2.0 nebo mini DisplayPortTM a ke každodenním periferiím jako klávesnice či myš se 3 porty USB 3.0 a dalším portem USB-CTM.⁵
- Nastavitelný sklon, výška a otočení vám umožní najít si tu nejlepší polohu. Sundejte monitor ze stolu a umístěte jej na stěnu s integrovaným držákem standardu VESA.
- Vytvořte si kompaktní řešení připevněním pracovní stanice HP Z2 Mini přímo na podstavec monitoru pomocí volitelného montážního držáku pro počítače HP B500.
- Buďte v klidu, neboť vaše IT investice je spolehlivě chráněna standardní třiletou omezenou zárukou. Rozšířte svoji ochranu výběrem některé z volitelných služeb HP Care.

31,5" monitor HP Z32 4K UHD

Tabulka s technickými údaji



Barva produktu	Černá
Velikost displeje (úhlopříčka)	80 cm (31,5")
Typ monitoru	IPS s LED podsvícením
Aktivní oblast panelu	69,73 x 39,22 cm;
Úhel zobrazení	178° vodorovně; 178° svisle
Jas	350 cd/m ² 1
Kontrastní poměr	1 300 : 1 statický; 5 000 000 : 1 dynamický1
Poměr odezvy	14 ms (šedá – šedá)1
Poměr stran	16:09
Nativní rozlišení	4K UHD (3 840 x 2 160 při 60 Hz)
Podporovaná rozlišení	3 840 x 2 160; 2 560 x 1 600; 2 560 x 1 440; 1 920 x 1 200; 1 920 x 1 080; 1 600 x 1 200; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 800; 1 280 x 768; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480
Funkce displeje	Antireflexní filtr; Technologie IPS; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Antistatická úprava
Uživatelské ovládací prvky	Jas; Ovládání barev; Konec; Ovládání obrazu; Informace; Ovládání vstupů; Jazyk; Správa; Nabídka; Ovládání PIP; Napájení
Vstupní signál	1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ s podporou HDCP
Porty a konektory	1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, napájení až 65 W); 3 porty USB 3.0 (vstupní)1
Příkon	Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.
Spotřeba energie	Třída energetické účinnosti: B; Aktivní oblast panelu: 69,73 x 39,22 cm; Spotřeba energie při zapnutém režimu: 45 W; Roční spotřeba energie: 66 kWh; Spotřeba energie (Pohotovostní režim): 0,27 W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,23 W; Spotřeba energie, popis: 185 W (maximální), 70 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: 4K UHD (3 840 x 2 160 při 60 Hz)
Rozměry s podstavcem (V x Š x H)	71,45 x 24,8 x 56,44 cm
Rozměry bez podstavce (V x Š x H)	71,45 x 4,45 x 41,09 cm
Hmotnost	12,16 kg (Se stojanem)
Ergonomické funkce	Náklon: -5 až +20°; Výška: 120 mm; Otočení: 90°
Certifikace a soulad s předpisy	MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; Certifikace Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 a Windows 7); NOM; PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership (pouze Severní Amerika); TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE
Ekologické informace	Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Nízký obsah halogenů2
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost	EPEAT® Gold; Certifikace ENERGY STAR®
Záruka	3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

31,5" monitor HP Z32 4K UHD

Příslušenství a služby (nejsou součástí)

Montážní držák HP B500 PC



Vytvořte si celkově lepší řešení s montážním držákem HP B500 PC, který vám umožní připojit pracovní stanici HP, stolní počítač HP Mini, počítač HP Chromebox nebo vybraného tenkého klienta HP přímo za některý z monitorů HP Z 2017 a 2018.¹

Produktové číslo: 2DW52AA

Rychloupínací držák HP



Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

Sada bezpečnostního zámku pro počítač HP Business v2



Sada bezpečnostního zámku pro počítač HP Business v2 pomůže ochránit skříň počítače a monitor před neoprávněným přístupem či odcizením jak na pracovišti, tak na veřejných místech.

Produktové číslo: N3R93AA

5 let standardní hardwarové podpory HP pro monitory s reakcí následující pracovní den v místě instalace

Získejte pro své zařízení pětiletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: U7935E



31,5" monitor HP Z32 4K UHD

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ Sledování obsahu v rozlišení 4K vyžaduje obraz ve vysokém rozlišení (4K).

² Přesné parametry najdete ve stručných specifikacích produktu.

³ Zásady HP týkající se vadných pixelů vám zaručí, že u tohoto monitoru nebudete mít potíže s řešením závadných světlých pixelů. Další podrobnosti naleznete na stránce <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

⁴ Každý monitor se prodává samostatně.

⁵ Jeden kabel DisplayPort™ a jeden kabel USB C™-A jsou součástí dodávky. Ostatní kabely se prodávají samostatně.

⁶ Příslušenství pro montáž na stěnu se prodává samostatně.

⁷ Počítač HP Z2 Mini se prodává samostatně a vyžaduje montážní držák pro počítače HP B500, který se také prodává samostatně. Informace o kompatibilitě produktu najdete ve stručných specifikacích produktu.

⁸ Služby HP Care Pack je nutné zakoupit samostatně. Úroveň služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služeb je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.

Technické specifikace zřeknutí

¹ Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společností HP výrobcí součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

² Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periférií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated

