



Αναδείξτε την ποιότητα της δουλειάς σας με πανίσχυρη ανάλυση 4K¹

Απολαύστε απίστευτη χρωματική ακρίβεια και προβάλετε μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς σας, σε μια οθόνη με εντυπωσιακή ανάλυση 4K¹.



Απίστευτη ευκρίνεια για μέγιστη παραγωγικότητα

- Βελτιστοποιήστε τις ροές εργασιών με μια μεγάλη οθόνη 4K¹. Δείτε περισσότερες γραμμές κώδικα, μεγαλύτερα υπολογιστικά φύλλα και ζωηρά χρώματα – χωρίς ακατάπαυστες εναλλαγές παραθύρων και ατέλειωτη κύλιση.

Μία σύνδεση για όλα

- Εργαστείτε γρήγορα και χωρίς άσκοπα εμπόδια, χάρη στη συνδεσιμότητα USB-C™ που όχι μόνο λαμβάνει βίντεο και δεδομένα από τη συσκευή σας, αλλά παρέχει και έως 65 W² ισχύος – με ένα μόλις καλώδιο.

Αξιόπιστη λύση

- Τελειοποιήστε σχέδια, έργα και έγγραφα σε μια οθόνη που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Όλες οι οθόνες HP Z υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους και καλύπτονται από αποκλειστική εγγύηση HP Zero Bright Dot Guarantee³, που αντικαθιστά την οθόνη σας εάν υπάρξει έστω ένα ελαττωματικό φωτεινό υποεικονοστοιχείο.

Χαρακτηριστικά

- Δείτε πεντακάθαρα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες, σε μια οθόνη 80 cm (31,5") με πλαίσιο micro-edge 4 πλευρών που αξιοποιεί κάθε εκατοστό.⁴
- Απολαύστε την ομορφιά από κάθε γωνία, με μια μοντέρνα οθόνη με νέα, εντυπωσιακή εμφάνιση που αναδεικνύει κάθε επιφάνεια εργασίας.
- Εξασφαλίστε σταθερή χρωματική ακρίβεια από οθόνη σε οθόνη και από έργο σε έργο – από την πρώτη στιγμή που πατάτε το "ON".
- Δημιουργήστε συναρπαστικό και ζωντανό περιεχόμενο χάρη στο μεγάλο χρωματικό εύρος sRGB και BT.709.
- Απογειώστε την παραγωγικότητά σας και εκτελέστε ταυτόχρονα πολλές εργασίες ως επαγγελματίας. Απολαύστε πιο ευρεία οθόνη, ανοίξτε περισσότερα παράθυρα και προβάλετε περιεχόμενο από πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, με τις δυνατότητες picture-in-picture και picture-by-picture.
- Συνδεθείτε γρήγορα με μια πηγή βίντεο μέσω DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 ή Mini DisplayPort™, και με περιφερειακές συσκευές καθημερινής χρήσης όπως το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι χάρη στις 3 θύρες USB 3.0 και την πρόσθετη θύρα USB-C™.⁵
- Βρείτε την ιδανική θέση για την παραγωγικότητά σας με τις ρυθμίσεις κλίσης, ύψους και περιστροφής. Αφαιρέστε την οθόνη από τη βάση της και αναρτήστε την στον τοίχο με την ενσωματωμένη βάση στήριξης VESA.
- Δημιουργήστε μια λύση μικρών διαστάσεων τοποθετώντας έναν σταθμό εργασίας HP Z2 Mini απευθείας στη βάση της οθόνης με τον προαιρετικό βραχίονα τοποθέτησης υπολογιστή HP B500.
- Μείνετε ήσυχoi γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από την τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Επεκτείνετε την προστασία με προαιρετικές υπηρεσίες HP Care.

Οθόνη 4K UHD HP Z32 31,5 ιντσών

Πίνακας προδιαγραφών



Χρώμα προϊόντος	Μαύρο
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)	80 cm (31,5")
Τύπος οθόνης	IPS με οπισθοφωτισμό LED
Ενεργή περιοχή πίνακα	69,73 x 39,22 cm;
Γωνία θέασης	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	350 cd/m ² 1
Λόγος αντίθεσης	1300:1 στατική; 5000000:1 δυναμική1
Ρυθμός απόκρισης	14 ms από γκρι σε γκρι1
Λόγος διαστάσεων	16:09
Εγγενής ανάλυση	4K UHD (3.840 x 2.160 στα 60 Hz)
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	3.840 x 2.160; 2.560 x 1.600; 2.560 x 1.440; 1.920 x 1.200; 1.920 x 1.080; 1.600 x 1.200; 1.680 x 1.050; 1.600 x 900; 1.440 x 900; 1.280 x 1.024; 1.280 x 800; 1.280 x 768; 1.280 x 720; 1.024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480
Χαρακτηριστικά οθόνης	Αντιθαμβωτική; Τεχνολογία IPS; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη; Αντιστατική
Χειριστήρια	Φωτεινότητα; Έλεγχος χρωμάτων; Έξοδος; Έλεγχος εικόνας; Πληροφορίες; Έλεγχος εισόδου; Γλώσσα; Διαχείριση; Μενού; Έλεγχος PIP; Τροφοδοσία
Σήμα εισόδου	1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ με υποστήριξη HDCP
Θύρες και υποδοχές	1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, παροχή ισχύος έως 65 W); 3 USB 3.0 (downstream)1
Ισχύς εισόδου	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
Κατανάλωση ισχύος	Κλάση ενεργειακής απόδοσης: B; Ενεργή περιοχή πίνακα: 69,73 x 39,22 cm; Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 45 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 66 kWh; Κατανάλωση ισχύος (Αναμονή): 0,27 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,23 W; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 185 W (μέγιστη), 70 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 4K UHD (3.840 x 2.160 στα 60 Hz)
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	71,45 x 24,8 x 56,44 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	71,45 x 4,45 x 41,09 cm
Βάρος	12,16 kg (Με βάση)
Εργονομικά χαρακτηριστικά	Κλίση: -5° έως +20°; Ύψος: 120 mm, Περιστροφή: 90°
Πιστοποίηση και συμμόρφωση	MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 και Windows 7); NOM; PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership – μόνο BA; TUV-S; VCCI; MEPS για Βιετνάμ; WEEE
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο ²
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	EPEAT® Gold; Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Οθόνη 4K UHD HP Z32 31,5 ιντσών

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B500



Διαμορφώστε μια συνολικά καλύτερη λύση με το Βραχίονα στερέωσης υπολογιστή HP B500, που παρέχει δυνατότητα σύνδεσης σταθμού εργασίας HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox ή επιλεγμένων HP Thin Client απευθείας πίσω από επιλεγμένες οθόνες HP Z 2017 και 2018.¹

Αριθμός προϊόντος: 2DW52AA

Βραχίονας HP γρήγορης αποδέσμευσης



Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v2



Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v2.

Αριθμός προϊόντος: N3R93AA

Τυπική επιτόπια υποστήριξη υλικού οθόνης HP με απάντηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 5 έτη

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7935E



Οθόνη 4K UHD HP Z32 31,5 ιντσών

Υποσημειώσεις μνημμάτων

¹ Για την προβολή εικόνων 4K απαιτείται περιεχόμενο 4K.

² Για τις ακριβείς προδιαγραφές, ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές.

³ Σύμφωνα με την Πολιτική εικονοστοιχείων της HP δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ελαττωματικών φωτεινών υποεικονοστοιχείων σε αυτήν την οθόνη. Για λεπτομέρειες:

<http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁴ Κάθε οθόνη διατίθεται ξεχωριστά.

⁵ Περιλαμβάνεται ένα καλώδιο DisplayPort™ κι ένα καλώδιο USB C™-A. Τα υπόλοιπα καλώδια πωλούνται ξεχωριστά.

⁶ Το υλικό ανάρτησης στον τοίχο πωλείται ξεχωριστά.

⁷ Ο HP Z2 Mini πωλείται ξεχωριστά και απαιτεί τον βραχίονα τοποθέτησης υπολογιστή HP B500, που πωλείται επίσης ξεχωριστά. Για πληροφορίες συμβατότητας του προϊόντος, δείτε τις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος.

⁸ Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.hp.com/go/crc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποίησης

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated

