

Taulukot

HP Z32 4K UHD -näyttö, 31,5 tuumaa



Näytä työsi parhaimmillaan vaikuttavalla 4K-tarkkuudella

Koe poikkeuksellisen tarkat värit ja näe projekteistasi enemmän yhdellä kertaa upealla 4K-näytöllä.



Uskomaton tarkkuus, maksimituottavuus

- Optimoii työnkulkuja suurella 4K-näytöllä. Näet entistä enemmän koodia, isommat laskentataulukot ja kirkkaammat värit – entistä vähemmällä vierityksellä.

Yksi tehokas liitäntä

- Työskentele nopeasti ja sotkuitta käyttämällä USB-C™-yhteyttä, joka paitsi vastaanottaa videota ja dataa laitteesta myös syöttää 65 W² tehoa – yhdellä kaapelilla.

Luotettava visuaalinen ratkaisu

- Viimeistelet suunnitelmasi, projektisi ja asiakirjasi näytöllä, joka on suunniteltu vaatimuksiasi vastaavaksi. Kaikki HP Z -näytöt testataan kattavasti ja niille myönnetään HP Zero Bright Dot -takuu³, joka korvaa uuden näytön, jos yksikin kirkas alipikseli vioittuu.

Ominaisuudet

- Näe pienimmätkin yksityiskohdat selvästi lävistäjältään 80 cm:n (31,5 tuuman) näytöllä, jossa on nelisivuinen mikroreunainen kehys.⁴
- Tämä upean moderni näyttö on kaunis joka kulmasta ja vangitsee katseet pöydällä kuin pöydällä.
- Saat yhtenäiset ja tarkat värit eri näyttöjen ja projektien välillä heti ensimmäisestä käyttökerrasta.
- Luo henkeäsalpaavan elävää sisältöä monipuolisilla sRGB- ja BT.709-väreillä.
- Tehosta tuottavuuttasi ja hoida monia tehtäviä samanaikaisesti ammattilaisen ottein. Laajenna näkymiäsi, avaa entistä enemmän ikkunoita ja näe enemmän sisältöä useammista sovelluksista samanaikaisesti Picture-in-Picture- ja Picture-by-Picture-toimintojen avulla.
- Voit muodostaa yhteyden videolähteeseen DisplayPort™-, USB-C™-, HDMI 2.0- tai Mini DisplayPort™ -liitäntän kautta ja päivittääin käyttämiisi lisälaitteisiin, kuten näppäimistöön ja hiireen, kolmen USB 3.0 -portin ja USB-C™ -lisäportin kautta.⁵
- Määritä tuottavimmat asetukset mukautettavien kallistus-, korkeudensäätö- ja sivuttaiskiertoasetusten avulla. Voit irrottaa näytön jalustasta ja kiinnittää sen seinälle mukana toimitettavan VESA-kiinnittimen avulla.
- Luo pienikokoinen ratkaisu kiinnittämällä HP Z2 Mini -tehotyöasema suoraan näytön jalustaan valinnaisen HP B500 -PC-kiinnityselineen avulla.
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Laajenna suojaa valinnaisella HP Care -palvelulla.

HP Z32 4K UHD -näyttö, 31,5 tuumaa

Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotteen väri	Musta
Näytön koko (lävistäjä)	80 cm (31,5 tuumaa)
Näyttötyyppi	IPS, LED-taustavalo
Paneelin aktiivinen alue	69,73 × 39,22 cm;
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	350 cd/m ²
Kontrastisuhte	1300:1, staattinen; 5000000:1, dynaaminen ¹
Vasteaikasuhte	14 ms (harmaa-harmaa) ¹
Kuvasuhte	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	4K UHD (3 840 × 2 160 / 60 Hz)
Tuetut kuvatarkkuudet	3 840 × 2 160; 2 560 × 1 600; 2 560 × 1 440; 1 920 × 1 200; 1 920 × 1 080; 1 600 × 1 200; 1 680 × 1 050; 1 600 × 900; 1 440 × 900; 1 280 × 1 024; 1 280 × 800; 1 280 × 768; 1 280 × 720; 1 024 × 768; 800 × 600; 720 × 480; 720 × 400; 640 × 480
Näytön ominaisuudet	Häikäisemätön; IPS-tekniikka; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa; Antistaattinen
Käyttäjätöiminnot	Kirkkaus; värinhallinta; sulje; kuvanhallinta; tietoja; tulon ohjaus; kieli; hallinta; valikko; PIP-ohjaus; virta
Sisääntulosignaali	1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ ja HDCP-tuki
Portit ja liittimet	1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, virransyöttö enintään 65 W); 3 USB 3.0 -porttia (muille laitteille) ¹
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Energiatohokkuusluokka: B; Paneelin aktiivinen alue: 69,73 × 39,22 cm; Virrankulutus virta kytkettynä: 45 W; Energiankulutus vuodessa: 66 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,27 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,23 W; Virrankulutuksen kuvaus: 185 W (enintään), 70 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 4K UHD (3 840 × 2 160 / 60 Hz)
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k)	71,45 × 24,8 × 56,44 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)	71,45 × 4,45 × 41,09 cm
Paino	12,16 kg (jalustan kanssa)
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: –5° – +20°; korkeus: 120 mm; kääntö: 90°
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 10, Windows 8.1 ja Windows 7); NOM; PSB; SEPA; SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain P-Amerikka); TÜV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE
Ympäristö	Arseniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen ²
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	EPEAT® Gold; ENERGY STAR® -hyväksyntä
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP Z32 4K UHD -näyttö, 31,5 tuumaa

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP B500 PC -asennuskisko



Mukautu kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu HP B500 PC -asennuskiskolla, johon voidaan kiinnittää HP-työasema, HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietyt mallia) suoraan vuoden 2017 tai 2018 HP Z -näytön taakse.¹
Tuotenumero: 2DW52AA

HP Quick Release -kiinnike



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäyttöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.
Tuotenumero: EM870AA

HP Business PC Security -lukkosarja (v2)



Estä rungon muuntelu ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security -turvalukkosarjalla v2.
Tuotenumero: N3R93AA

HP:n 5 vuoden laitteistotuki, tavalliset näytöt, seur. arkip. as. til

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7935E



HP Z32 4K UHD -näyttö, 31,5 tuumaa

Viestin alaviitteet

¹ 4K-kuvien katselamiseen vaaditaan 4K-sisältöä.

² Katso tuotteen QuickSpecs-tiedoista tarkat tekniset tiedot.

³ HP Pixel Policy -käytännön mukaisesti tässä näytössä ei ole kirkkaiden alipikselien virheitä. Lisätietoja on osoitteessa <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁴ Näytöt hankittava erikseen.

⁵ Mukana DisplayPort™-kaapeli ja USB-C™-kaapeli, jossa tyyppi A liitäntä. Muut kaapelit hankittava erikseen.

⁶ Seinäkiinnityslaitteet hankittava erikseen.

⁷ HP Z2 Mini myydään erikseen, ja se vaatii HP B500 -PC-kiinnityselineen, joka myydään myös erikseen. Katso tuotteen yhteensopivuus näytön QuickSpecs-tiedoista.

⁸ HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähaloogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähaloogeenisia.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

