



צג HP Z32 4K UHD בגודל 31.5 אינץ'

הבלט את המציאות של עבודתך בצג 4K רב-עוצמה



התנסה בצבע מדויק ויוצא מן הכלל וראה יותר מהפריוייקטים שלך בו-זמנית בצג בעל רזולוציית 4K מרהיבה.

בהירות מדהימה לקבלת פרודוקטיביות מרבית

- באפשרותך למטב את זרימות העבודה שלך עם צג גדול, ברזולוציה של 4K. הצג שורות נוספות של קודים, גיליונות אלקטרוניים גדולים יותר וצבעים מלאי חיים, כל זאת עם החלפות וגלילות מזעריות.

חיבור אחד רב-עוצמה

- עבוד במהירות וללא סרבול עם קישוריות USB-C™ שלא רק מקבלת וידאו ונתונים מההתקן שלך, אלא גם מספקת עוצמה של עד 65 וואט² - עם כבל אחד בלבד.

פתרון חזותי מהימן

- הפוך את העיצובים, הפריוייקטים והמסמכים שלך למושלמים בצג שתוכנן לענות על צורכיך. כל צגי HP Z Display עברו בדיקות קפדניות ומגובים על-ידי אחריות HP Zero Bright Dot בלעדית שמחליפה את המסך גם אם מתרחש כשל בתת-פיקסל בהיר אחד.

כולל

- באפשרותך ליהנות מתצוגה ברורה של הפרטים החדים ביותר במסך השלם בגודל 80 ס"מ (31.5 אינץ') באלכסון עם מסגרת Micro-Edge בעלת ארבעה צדדים⁴.
- ראה יופי מכל זווית עם צג מדורכי בעל מראה נועז וחדש שניתן להציג לראווה על כל שולחן עבודה.
- קבל צבע עקבי ומדויק בין תצוגות מרובות ובין פרווייקט לפרוייקט - מרגע ההפעלה הראשונה.
- צור תוכן עוצר נשימה ומלא חיים עם מגוון רחב של צבעי sRGB ו-BT.709.
- הגדל באופן משמעותי את הפרודוקטיביות שלך ובצע ריבוי משימות כמו מקצוען. הרחב את התצוגה שלך, פתח חלונות נוספים והצג תוכן נוסף מאפליקציות מרובות בו-זמנית עם תמונה בתוך תמונה ותמונה לצד תמונה.
- התחבר במהירות למקור הווידאו שלך עם יציאות DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 או Mini DisplayPort™ וציוד היקפי יומיומי כגון מקלדת או עכבר עם 3 יציאות USB 3.0 ויציאת USB-C™ נוספת⁵.
- מצא את התנוחה הנוחה ביותר לפרודוקטיביות שלך בעזרת גובה, הטיה וסיבוב ניתנים לכוונון. הורד את הצג מהמעמד והרכבה אותו על קיר בעזרת ערכת VESA המשולבת.
- צור פתרון קומפקטי באמצעות הרכבה של תחנת עבודה HP Z2 Mini ישירות על מעמד הצג עם מסגרת ההרכבה למחשב HP B500.
- תוכל להיות סמוך ובטוח שההשקעה שלך ב-IT מגובה באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים. הרחב את ההגנה שלך, עם שירות אופציונלי של HP Care.

צג HP Z32 4K UHD בגודל 31.5 אינץ' טבלת מפרטים



צבע מוצר	שחור
גודל תצוגה (באלכסון)	80 ס"מ (31.5 אינץ')
סוג תצוגה	IPS עם תאורת LED אחורית
אזור לוח פעיל	39.22 x 69.73 ס"מ;
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
בהירות	350 cd/m ²
יחס ניגודיות	1300:1 סטטי; 5000000:1 דינמי ¹
יחס תגובה	14 אלפיות השניה - אפור לאפור ¹
יחס רוחב-גובה	16:09
רזולוציה טבעית	רזולוציה של 4K UHD (2,160 x 3,840 ב-60 הרץ)
רזולוציות נתמכות	1,024 x 1,280; 900 x 1,440; 900 x 1,600; 1,050 x 1,680; 1,200 x 1,600; 1,080 x 1,920; 1,200 x 1,920; 1,440 x 2,560; 1,600 x 2,560; 2,160 x 3,840; 480 x 640; 400 x 720; 480 x 720; 600 x 800; 1,024 x 768; 720 x 1,280; 768 x 1,280; 800 x 1,280
מאפייני תצוגה	ציפוי נגד בוהק; טכנולוגיית In Plane Switching; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; אנטי-סטטי;
פקדים למשתמש	בהירות; בקרת צבע; יציאה; בקרת תמונה; מידע; בקרת הזנה; שפה; ניהול; תפריט; בקרת PIP; הפעלה
אות קלט	DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (Alternative mode DisplayPort™ 1.4, power delivery up to 65 W 1 HDCP-מ עם תמיכה מ-
יציאות ומחברים	USB Type-C™ (DisplayPort 1.2), אספקת מתח של עד 65 וואט; 3 יציאות USB 3.0 (לכתיבים מהרשת ללקוח) ¹
מתח במבוא	מתח כניסה: 100 עד 240 וולט AC
צריכת מתח	רמת חיסכון באנרגיה: B; אזור לוח פעיל: 39.22 x 69.73 ס"מ; צריכת חשמל במצב פועל: 45 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 43 קוט"ש; צריכת מתח (מצב המתנה): 0.27 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.23 וואט; תיאור צריכת מתח: 185 וואט (מרבי), 70 וואט (אופייני), 0.5 וואט (המתנה); רזולוציית מסך: רזולוציה של 4K UHD (2,160 x 3,840 הרץ)
ממדים כולל מעמד (ר x ע x ג)	71.45 x 24.8 x 56.44 ס"מ
ממדים ללא מעמד (ר x ע x ג)	71.45 x 4.45 x 41.09 ס"מ
משקל	12.16 ק"ג (עם מעמד)
מאפיינים ארגונומיים	הטיה: 5° עד +20°; גובה: 120 מ"מ; סיבוב: 90°
אישור ותאימות	MEPS אוסטרליה - ניו זילנד; ISO 9241-307; ICE; ISC; EAC; FCC; CEL; CECP; CE; CCC; CB; BSMI; KC; KCC; אישור Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 ו-Windows 7); NOM; PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership; צפון אמריקה בלבד; TUV-S; MEPS; VCCI; וייטנאם; WEEE
סביבתי	צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית בטולת כספית; דל בהלוגן;
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה	ENERGY STAR® 5.0; EPEAT® Gold
אחריות	אחריות מוגבלת ל-3 שנים הכוללת 3 שנות שירות עבור חלקים ועבודה. בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.

צג HP Z32 4K UHD בגודל 31.5 אינץ'

אביזרים ושירותים (לא כלול)

התאם אישית פתרון טוב יותר מכל זווית באמצעות תושבת התלייה למחשבי HP B500 שמאפשרת לך לחבר את תחנת העבודה של HP, מחשב שולחני HP Mini, HP Chromebox או HP Thin Client נבחר ישירות מאחורי צגי HP Z-ו-2017 HP Z-2018 נבחרים.
מק"ט: 2DW52AA

תושבת תלייה למחשבי HP B500



פתרון תלייה מאובטח וקל לשימוש עבור מחשבי HP thin clients תואמי-VESA, צגים שטוחים תואמים של HP ומוצרים שולחניים נוספים של HP. חבר לכל מעמד, תושבת או מתלה קיר תואמים ונצל את סביבת העבודה שלך באופן הטוב ביותר.
מק"ט: EM870AA

מסגרת לשחרור מהיר של HP



סייע במניעת שימוש לרעה במארז ואבטח את המחשב והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול האבטחה HP Business PC Security Lock v2 Kit.
מק"ט: N3R93AA

ערכת HP Business PC Security Lock v2



קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך 3 שנים מטכנאי מוסמך של HP עבור התקן המיחשוב שברשותך, אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק.
מק"ט: U7935E

תמיכת של HP בחומרה של צג באתר הלקוח, ביום העבודה הבא, למשך 5 שנים



צג HP Z32 4K UHD בגודל 31.5 אינץ'

הערות שוליים להעברת הודעות

¹ דרוש תוכן ברזולוציה של 4K כדי להציג תמונות ברזולוציה של 4K.

² לקבלת כתובים מדויקים בנוגע למפרטים, עיין במפרט המהיר של המוצר.

³ מדיניות הפיקסלים של HP מובעת הופעה של פגמים בתת-פיקסלים בהירים בצג זה. לקבלת פרטים מלאים, ראה <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁴ כל צג נמכר בנפרד.

⁵ כבל DisplayPort™ וכבל USB C™-A מצורפים. כבלים אחרים נמכרים בנפרד.

⁶ כיבוי חומרה חרוכה על קיר נמכרים בנפרד.

⁷ HP Z2 Mini נמכר בנפרד ומחייב את מסגרת ההרכבה למחשב HP B500 שנמכרת גם היא בנפרד. עיין במפרטים המהירים לקבלת מידע בנוגע לתאימות המוצר.

⁸ חבילת HP Care Pack נמכרת בנפרד. רמות השירות וחמני התגובה עבור חבילת HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל במועד רכישת החומרה. בכפוף למגבלות ולאילוצים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת www.hp.com/go/cpc. שירותי HP כפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה. ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי. זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.

² ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד הקיפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

הירשם לקבלת עדכונים

www.hp.com/go/getupdated

Copyright 2018 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה. בעל וישום EPEAT® כאשר רלוונטי. וישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור. חפש מחולל מילות מפתח במאגר אפשרויות צד שלישי של HP עבור אביודי מחולל סולארי בכתובת www.hp.com/go/options. ENERGY STAR והסמל של ENERGY STAR הם סימנים מסחריים רשומים של הסוכנות להגנת איכות הסביבה של ארה"ב (U.S. Environmental Protection Agency). DisplayPort™ והסמל של DisplayPort™ הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו (VESA®) בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים. USB Type-C™ הוא סימן מסחרי של USB Implementers Forum.

2018, פברואר, 4AA7-2150HEE

