



Munkája legjava lenyűgöző 4K¹ felbontásban

Megtapasztalhatja a rendkívüli, precíz színeket, és többet jeleníthet meg projektjeiből a kijelzőn a lenyűgöző 4K¹ felbontásnak köszönhetően.



Lenyűgöző tisztaság a maximális termelékenységért

- Optimalizálhatja munkafolyamatait egy nagyméretű 4K¹ kijelzővel. Több kódsort jeleníthet meg, nagyobb táblázatokat kezelhet, élénk színekkel dolgozhat – mindezt minimális alkalmazások közötti váltással és görgetéssel.

Egyetlen sokoldalú kapcsolat

- Gyorsan dolgozhat rendezett munkaterületén az USB-C™-csatlakozással, amely a video- és egyéb adatok fogadása mellett akár 65 W² áramot is biztosít egyetlen kábellel.

Megbízható vizuális megoldás

- Terveit, projektjeit és dokumentumait egy olyan kijelzőn tökéletesítheti, amely kifejezetten az Ön igényeire lett szabva. Minden HP Z kijelzőt alapos tesztelésnek vetünk alá, és HP Zero Bright Dot garanciá³ biztosítunk hozzá, így már egyetlen világos alpixelhiba esetén is cserélhető a képernyő.

Szolgáltatások

- A legfinomabb részletek is tisztán jelennek meg a négy oldalán hajszálvékony kerettel ellátott 80 cm (31,5 hüvelyk) átmérőjű kijelző bármely pontján.⁴
- Minden szögből lenyűgöző látványban lehet része ezzel a modern kijelzővel, amely stílusos kialakításával bármely iroda díszé lehet.
- Megbízhatóan egyenletes színhűség már az első bekapcsoláskor is az összes kijelzőn, minden projekt során, minden eddiginél egyszerűbben.
- Lélegzetelállítóan élénk tartalmakat készíthet az sRGB és BT.709 színek széles palettája révén.
- Még hatékonyabban dolgozhat, és a profikhoz hasonlóan végezhet egyszerre több feladatot. A „kép a képen” és a képenkénti megjelenítésnek köszönhetően több tartalmat, több megnyitott ablakot és egyszerre több alkalmazás tartalmát is megjelenítheti.
- A DisplayPort™-, USB-C™-, HDMI 2.0- és Mini DisplayPort™-csatlakozókkal gyorsan csatlakozhat a videoforrásokhoz, a három USB 3.0-porttal és az USB-C™-porttal pedig a leggyakrabban használt perifériaeszközöket, például a billentyűzetet és az egeret is egyszerűen csatlakoztathatja.⁵
- Igényei szerint beállíthatja a dőlésszöveget, a magasságot, illetve elforgathatja a képernyőt. Az állványról levéve akár a falra is szerelheti a kijelzőt a beépített VESA-rögzítőkerettel.
- Kompakt megoldást hozhat létre, ha a HP Z2 Mini munkaállomást közvetlenül a kijelzőállványra rögzíti az opcionális HP B500 PC monitorrögzítővel.
- Nyugodtan alhat, mivel informatikai befektetését hároméves normál korlátozott jótállás támogatja. További lehetőségekkel bővítheti védelmét a külön megvásárolható HP Care szolgáltatásokkal.

HP Z32 31,5 hüvelykes 4K UHD kijelző

Műszaki jellemzők táblázata



Termékszín	Fekete
Képernyőméret (átlós)	80 cm (31,5 hüvelyk)
Képernyő típusa	IPS LED-háttérvilágítással
Panel aktív területe	69,73 x 39,22 cm;
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Fényerő	350 cd/m ²
Kontrasztarány	1300:1 statikus; 5 000 000:1 dinamikus ¹
Válaszarány	14 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszdő ¹
Oldalarány	16:09
Natív felbontás	4K UHD (3840 x 2160, 60 Hz-en)
Támogatott felbontások	3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480
Megjelenítési jellemzők	Csillogásmentes; Képsikváltás; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Antisztatikus
Felhasználói vezérlők	Fényerő; Színvezérlés; Kikapcsolás; Képválasztás; Információk; Bemeneti vezérlés; Nyelv; Felügyelet; Menü; PIP-vezérlés; Be-/kikapcsolás
Bemeneti jel	1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ HDCP-támogatással
Portok és csatlakozók	1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, legfeljebb 65 W tápellátás); 3 USB 3.0 (USB-eszközhöz csatlakoztatható) ¹
Bemeneti táp	Bemenő feszültség: 100–240 V~
Energiafogyasztás	Energiahatékonysági osztály: B; Panel aktív területe: 69,73 x 39,22 cm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 45 W; Éves energiafogyasztás: 66 kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,27 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,23 W; Energiafogyasztási adatok: 185 W (maximális), 70 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 4K UHD (3840 x 2160, 60 Hz-en)
Méreték állvánnyal (Szé x Mé x Ma)	71,45 x 24,8 x 56,44 cm
Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)	71,45 x 4,45 x 41,09 cm
Súly	12,16 kg (Talppal együtt)
Ergonómiai tulajdonságok	Döntés: -5 és +20° között; Magasság: 120 mm; Forgathatóság: 90°
Tanúsítvány és megfelelés	MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 10, Windows 8.1 és Windows 7); NOM; PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership – csak Észak-Amerika; TUV-S; VCCI; MEPS – Vietnam; WEEE
Környezeti	Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú ²
Energiahatékonysági megfelelés	EPEAT® Gold; ENERGY STAR®-tanúsítvány
Jótállás	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

HP Z32 31,5 hüvelykes 4K UHD kijelző

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékeltek)

HP B500 PC monitorrögzítő



Minden szempontból jobb megoldást alakíthat ki a HP B500 PC-rögzítőkerettel, amellyel a HP munkaállomásokat, a HP mini asztali számítógépeket, a HP Chromebox eszközöket, illetve a meghatározott HP vékonyklienseket közvetlenül az adott 2017-es és 2018-as HP Z Display kijelzők mögé csatlakoztathatja.¹

Termékszám: 2DW52AA

HP gyorsrögzítő keret



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságinizáló készlet v2



A HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságinizáló készlettel v2 megvédheti a gép házáat az illetéktelen hozzáféréstől, illetve védelmet biztosíthat a számítógép és a kijelző számára a munkahelyén és a nyilvános helyeken.

Termékszám: N3R93AA

HP 5 éves, normál, egy munkanapon belüli, helyszíni hardvertámogatás monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U7935E



HP Z32 31,5 hüvelykes 4K UHD kijelző

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

¹ A 4K képminőséghez 4K felbontású tartalom szükséges.

² A műszaki adatokra vonatkozó pontos információkat a termék QuickSpecs ismertetőjében találja.

³ A HP Pixel Policy értelmében nem lehetnek világos alpixelhibák ezen a kijelzőn. További részletek: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

⁴ Minden képernyő külön vásárolható meg.

⁵ A csomagban egy DisplayPort™- és egy USB C™-A-kábel található. Az egyéb kábelek külön vásárolhatók meg.

⁶ A falra szereléshez a tartozékok külön vásárolhatók meg.

⁷ A HP Z2 Mini külön vásárolható meg, és a használatához a külön megvásárolható HP B500 PC monitorrögzítő szükséges. A termékkompatibilitási információkért tekintse meg a kijelző QuickSpecs ismertetőjét.

⁸ A HP Care Pack csomagok külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszeje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásaira a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

² A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférius eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

Iratkozzon fel a frissítéseket

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért. EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országokénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg. Kereséskulcszó-generátor a HP napenergiával működő, külső felek által gyártott kiegészítőket tartalmazó áruházában: www.hp.com/go/options

Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye. A DisplayPort™ név és a DisplayPort™ embléma a Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az USB Type-C™ az USB Implementers Forum védjegye.

