



Раскройте все грани своего таланта в высоком разрешении 4K¹

Оцените превосходное качество и точную цветопередачу и просматривайте еще больше данных одновременно на мониторе потрясающего разрешения 4K¹.



Невероятная четкость изображения для максимально эффективной работы

- Оптимизируйте рабочие процессы с большим дисплеем 4K¹. Больше строк кода, больший масштаб таблиц и насыщенные цвета — минимум прокрутки и переключений между экранами.

Удобное подключение

- Быстрая работа и порядок на рабочем месте благодаря подключению через разъем USB-C™, который не только передает видео и данные с вашего устройства, но и обеспечивает электропитание до 65 Вт² с помощью всего лишь одного кабеля.

Надежное решение для работы с изображениями

- Доведите до совершенства эскизы, проекты и документы на экране монитора, созданного для решения ваших задач. Все мониторы HP Z тщательно протестированы, и на них распространяется эксклюзивная гарантия полного отсутствия белых точек³. При наличии хотя бы одного белого дефектного субпикселя производится замена.

Особенности

- Четкое отображение мельчайших деталей на большом экране диагональю 80 см (31,5") с ультратонкой рамкой со всех сторон.⁴
- Рассматривайте красоту под любым углом на стильном и современном мониторе, который станет украшением любого интерьера.
- Начните использовать эти мониторы — и вы сразу оцените единообразную, точную цветопередачу на нескольких мониторах и в разных проектах.
- Воспользуйтесь богатой цветовой гаммой sRGB и BT.709 для создания потрясающих ярких изображений.
- Работайте эффективнее и выполняйте сразу несколько задач. Широкие возможности просмотра: открывайте больше окон, чтобы видеть больше данных в нескольких приложениях одновременно, используя режимы «две картинки рядом» и «картинка в картинке».
- Быстрое подключение к источнику видео через разъемы DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 или Mini DisplayPort™. Для подключения стандартных периферийных устройств (например, клавиатуры или мыши) имеется 3 разъема USB 3.0 и дополнительный разъем USB-C™.⁵
- Выберите удобное для работы положение монитора, отрегулировав наклон, высоту и угол поворота. Снимите монитор с подставки и закрепите его на стене с помощью встроенного крепления VESA.
- Попробуйте компактное решение: установите рабочую станцию HP Z2 Mini непосредственно на подставку дисплея с помощью дополнительного монтажного кронштейна для крепления устройств к ПК HP B500.
- Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши вложения в ИТ находятся под надежной защитой. Чтобы повысить уровень защиты, выберите дополнительные услуги HP Care.

Мониторы HP Z32 4K UHD диагональю 31,5 дюйма

Таблица спецификации



Цвет продукта	Черный
Размер дисплея (диагональ)	80 см (31,5 дюйма)
Тип дисплея	IPS со светодиодной подсветкой
Активная область панели	69,73 x 39,22 см;
Угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Яркость	350 кд/м ²
Контрастность	1300 : 1 (статическая); 5 000 000:1 (динамическая) ¹
Скорость реагирования	14 мс (серое в серое) ¹
Соотношение сторон	16:9
Подлинное разрешение	4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)
Поддерживаемые разрешения	3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; технология IPS; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug and Play; поддержка пользовательских настроек; антистатическое покрытие
Пользовательские органы управления	яркость; управление цветом; выход; управление изображением; информация; управление входом; язык; управление; меню; управление режимом «картинка в картинке»; питание
Входной сигнал	1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ с поддержкой HDCP
Порты и разъемы	1 разъем USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, питание до 65 Вт); 3 разъема USB 3.0 (нисходящие) ¹
Входное питание	Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока
Потребляемая мощность	Класс энергоэффективности: B; Активная область панели: 69,73 x 39,22 см; Энергопотребление во включенном состоянии: 45 Вт; Ежегодное энергопотребление: 66 кВт·ч; Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 0,27 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,23 Вт; Энергопотребление: 185 Вт (максимум), 70 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)
Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В)	71,45 x 24,8 x 56,44 см
Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)	71,45 x 4,45 x 41,09 см
Вес	12,16 кг (с подставкой)
Эргономические функции	Угол наклона: от -5 до +20°; высота: 120 мм; угол поворота: 90°
Сертификация и соответствие	MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BSMI; CB; CCC; CE; CECR; CEL; EAC; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; сертификация Microsoft WHQL (для Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7); NOM; PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership (только Северная Америка); TUV-S; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE
Экологическая	Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути; низкое содержание галогенов ²
Соответствие требованиям к КПД по энергии	EPEAT® Gold; сертификат ENERGY STAR®
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком на 3 года, включая 3 года гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.

Мониторы HP Z32 4K UHD диагональю 31,5 дюйма

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Монтажный кронштейн для ПК HP B500



Монтажный кронштейн для ПК HP B500 позволяет получить решение, идеально соответствующее вашим потребностям. С его помощью можно закрепить рабочую станцию HP, настольный мини-ПК, компьютер HP Chromebox или тонкий клиент HP (некоторые модели) непосредственно на задней стороне монитора HP Z (отдельные модели 2017 и 2018 г.)¹.

Код продукта: 2DW52AA

Скоба HP Quick Release



Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов HP, совместимых плоскочелюстных мониторов и других настольных продуктов HP. Оно крепится к любой совместимой подставке или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Код продукта: EM870AA

Замок безопасности для ПК HP Business v2 (комплект)



Комплект замка безопасности для ПК HP Business v2 помогает предотвратить повреждение корпуса и защитить ПК или монитор на работе и в общественных местах.

Код продукта: N3R93AA

Поддержка оборудования HP на месте для стандартных мониторов, с ответом на следующий рабочий день, 5 лет



Если проблему невозможно решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки HP может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения в течение 5 лет (опциональное расширение гарантии).

Код продукта: U7935E

Мониторы HP Z32 4K UHD диагональю 31,5 дюйма

Примечания к рассылке

¹ Для просмотра изображений с разрешением 4K необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

² Точные параметры продукта см. в кратких технических характеристиках.

³ Политика HP в отношении пикселей гарантирует отсутствие белых дефектных субпикселей на экране монитора. Подробную информацию см. на веб-сайте <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

⁴ Каждый монитор приобретается отдельно.

⁵ В комплект поставки входит один кабель DisplayPort™ и один кабель USB C™ — А. Остальные кабели приобретаются отдельно.

⁶ Крепежные детали для монтажа на стену продаются отдельно.

⁷ Рабочая станция HP Z2 Mini продается отдельно. Для ее крепления к ПК требуется монтажный кронштейн HP B500, который также продается отдельно. Информацию о совместимости см. в кратких технических характеристиках продукта.

⁸ Пакеты услуг HP Care приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания отсчитывается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Подробности см. на веб-сайте www.hp.com/go/crc. Предоставление услуг HP регулируется действующими условиями HP, с которыми заказчик знакомится в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

² Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

Подписаться на обновления

www.hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2018. Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. Компания HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе. Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net. Чтобы найти дополнительные принадлежности для солнечного генератора, введите ключевое слово «генератор» в поисковой строке на веб-сайте магазина принадлежностей сторонних производителей HP по адресу www.hp.com/go/options.

ENERGY STAR® и значок ENERGY STAR® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Агентству по охране окружающей среды (США). DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других странах. USB Type-C™ является товарным знаком некоммерческой организации USB Implementers Forum.

