

Φύλλο δεδομένων

Οθόνη micro-edge 4K HP EliteDisplay S270n 27 ιντσών



Ανάλυση 4K με ισχυρή παρουσία

Συγκεντρώστε όλα τα βλέμματα στο γραφείο με την κομψότητα της οθόνης micro-edge 4K UHD HP EliteDisplay S270n. Προσφέρει στυλ και απλότητα, με ένα μοντέρνο πλαίσιο micro-edge 3 πλευρών και εύκολη συνδεσιμότητα στη συσκευή σας μέσω USB-C™ και ενός μόνο καλωδίου.



Απολαύστε κάθε μικρή λεπτομέρεια

- Αναδείξτε τη δημιουργικότητα και το περιεχόμενό σας σε μια ευρεία οθόνη 68,58 cm (27") με ανάλυση 4K¹ 3.840 x 2.160, που αποκαλύπτει κάθε λεπτομέρεια και ζωντανεύει κάθε απόχρωση.

Απελευθερώστε χώρο

- Εξασφαλίστε ελεύθερο χώρο εργασίας με ταυτόχρονη λήψη βίντεο και δεδομένων, αλλά και παροχή ισχύος² στον επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, το tablet ή το τηλέφωνό σας, με ένα μόνο καλώδιο σύνδεσης USB-C™.

Αξιοποιήστε μεγάλους χώρους

- Προετοιμαστείτε για μέγιστη προβολή εικόνας και βέλτιστη παραγωγικότητα, με ένα πλαίσιο micro-edge 3 πλευρών που ενσωματώνεται εύκολα σε κατασκευές πολλαπλών οθονών³, για μια ενιαία εμπειρία θέασης. Απολαύστε άνεση με τη δυνατότητα ρύθμισης ύψους κατά 100 mm.

Χαρακτηριστικά

- Επιταχύνετε τη διαδικασία εγκατάστασης με άμεση χρήση μετά την αποσυσκευασία και συνδέστε γρήγορα τις πηγές βίντεο στην οθόνη με μία θύρα DisplayPort™ 1.2 και δύο HDMI, εκτός από τη θύρα USB-C™.
- Αξιοποιήστε την ενεργειακά έξυπνη σχεδίαση που διαθέτει πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Gold.⁴
- Προσαρμόστε την οθόνη στις ανάγκες της εργασίας σας με το λογισμικό HP Display Assistant που επιτρέπει το διαμερισμό της οθόνης και αποθαρρύνει την κλοπή μειώνοντας κατά πολύ τη φωτεινότητα της οθόνης όταν αυτή αποσυνδεθεί χωρίς έγκριση.
- Μείνετε ήσυχoi γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από την τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Για να επεκτείνετε την προστασία, επιλέξτε μια προαιρετική υπηρεσία HP Care.⁵

Οθόνη micro-edge 4K HP EliteDisplay S270n 27 ιντσών

Πίνακας προδιαγραφών



Αριθμός προϊόντος	ZPD37AA;
Χρώμα προϊόντος	Μαύρο
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)	68,58 cm (27")
Τύπος οθόνης	IPS με οπισθοφωτισμό LED
Ενεργή περιοχή πίνακα	59,67 x 33,56 cm;
Γωνία θέασης	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	350 cd/m ²
Λόγος αντίθεσης	10.000.000:1 δυναμική; 1.300:1 στατική ¹
Ρυθμός απόκριση	5,4 ms γκρι σε γκρι (με υπεροδήγηση) ¹
Λόγος διαστάσεων	16:9
Εγγενής ανάλυση	4K UHD (3.840 x 2.160 στα 60 Hz)
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	800 x 600, 720 x 480, 640 x 480, 3.840 x 2.160, 2.560 x 1.600, 2.560 x 1.440, 1.920 x 1.200, 1.920 x 1.080, 1.680 x 1.050, 1.600 x 900, 1.440 x 900, 1.280 x 800, 1.280 x 768, 1.280 x 720, 1.280 x 1.024
Χαρακτηριστικά οθόνης	Προηγμένη θολότητα; Αντιθαμβωτική; Αντιστατική; Τεχνολογία IPS; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού από τον χρήστη
Χειριστήρια	Φωτεινότητα; Έλεγχος χρωμάτων; Αντίθεση; Έξοδος; Έλεγχος εικόνας; Πληροφορίες; Γλώσσα; Διαχείριση; Μενού; Τροφοδοσία
Σήμα εισόδου	1 DisplayPort™ 1.2 (με υποστήριξη HDCP); 1 HDMI 1.4 (με υποστήριξη HDCP); 1 HDMI 2.0 (με υποστήριξη HDCP)
Θύρες και υποδοχές	1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, παροχή ισχύος έως 60 W) ¹
Ισχύς εισόδου	Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC
Κατανάλωση ισχύος	Ενεργή περιοχή πίνακα: 59,67 x 33,56 cm; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 126 W (μέγιστη), 55 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 4K UHD (3.840 x 2.160 στα 60 Hz)
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	61,35 x 18,99 x 49,85 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	61,35 x 4 x 36,25 cm
Βάρος	4,85 kg (Χωρίς βάση.)
Εργονομικά χαρακτηριστικά	Κλίση: -5 έως +23°
Πιστοποίηση και συμμόρφωση	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; CoC για το Μεξικό; Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8 και Windows 7); MSIP; RCM; SmartWay Transport Partnership (NA); VCCI; WEEE; ISC
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο ²
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Περιεχόμενα συσκευασίας	Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο DisplayPort™ 1.2; Τεκμηρίωση; Καλώδιο HDMI; Προσαρμογέας βάσης στήριξης VESA
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 1 έτος. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Οθόνη micro-edge 4K HP EliteDisplay S270n 27 ιντσών

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Μονός βραχίονας οθόνης HP



Ο Βραχίονας οθόνης HP είναι το ιδανικό επιτραπέζιο αξεσουάρ για την εργασία σας. Κομψός και σύγχρονος, ο Βραχίονας οθόνης HP έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνει τον τρόπο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: BT861AA

Προσαρμογέας γραφικών HP UHD USB



Αυξήστε την παραγωγικότητά σας επεκτείνοντας ή αντικατοπτρίζοντας την εικόνα του επιτραπέζιου υπολογιστή σας σε μια οθόνη UHD με την κάρτα γραφικών HP UHD USB.

Αριθμός προϊόντος: N2U81AA

Κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματιών υπολογιστών HP v2



Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματιών υπολογιστών HP v2.

Αριθμός προϊόντος: N3R93AA

Τυπική επιτόπια υποστήριξη υλικού οθόνης HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 5 έτη



Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7935E

Οθόνη micro-edge 4K HP EliteDisplay S270n 27 ιντσών

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

¹ Για την προβολή εικόνων 4K απαιτείται περιεχόμενο 4K.

² Έως 60 Watt. Για τις ακριβείς προδιαγραφές, δείτε την ενότητα Έξοδος ισχύος στις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος. Ο υπολογιστής πρέπει να είναι συμβατός με την έξοδο ισχύος της οθόνης.

³ Οι πρόσθετες οθόνες πωλούνται ξεχωριστά.

⁴ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net. Αναζητήστε τη λέξη-κλειδί "γεννήτρια" στο κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού τρίτων κατασκευαστών της HP για εξοπλισμό ηλιακής ενέργειας: www.hp.com/go/options.

⁵ Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.hp.com/go/crc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποίησης

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

³ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated

