

Karta produktu

27-calowy monitor HP EliteDisplay S270n 4K z mikrokrawędzią



4K¹ o wyjątkowej prezencji

Wzbudź zazdrość całego biura eleganckim monitorem UHD HP EliteDisplay S270n 4K z mikrokrawędzią. Wyróżnia się stylem, prostotą i nowoczesną ramką z mikrokrawędziami po 3 stronach oraz łatwością podłączania urządzeń za pomocą jednego kabla USB-C™.



Niczego nie przegapisz

- Przelej całą swoją kreatywność i wszystkie treści na wielki ekran o przekątnej 68,58 cm (27") i rozdzielczości 4 K¹ (3840 × 2160), na którym dokładnie widać każdy szczegół i odcień koloru.

Koniec z bałaganem

- Zachowaj minimalistyczną przestrzeń roboczą, przesyłając wideo i dane z komputera, notebooka, tabletu lub telefonu, a w drugą stronę energię² za pomocą zaledwie jednego kabla USB-C™.

Mnóstwo miejsca

- Przygotuj się na maksymalny efekt wizualny i optymalną wydajność dzięki ramce z mikrokrawędziami po 3 stronach, która umożliwi efektywne łączenie wielu ekranów³. Pracuj wygodnie dzięki regulacji wysokości w zakresie 100 mm.

Obejmuje

- Przyspiesz wdrożenie dzięki natychmiastowej gotowości do pracy i szybkiemu podłączaniu źródeł wideo do jednego portu DisplayPort™ 1.2 i dwóch portów HDMI monitora, dostępnych oprócz portu USB-C™.
- Oszczędzaj energię dzięki konstrukcji mającej certyfikaty ENERGY STAR® i EPEAT® Gold.⁴
- Dostosuj ekran do swojego stylu pracy za pomocą oprogramowania HP Display Assistant, które umożliwia podział ekranu na okna i pomaga zapobiegać kradzieży dzięki opcji przyciemniania monitora w przypadku odłączenia go bez upoważnienia.
- Skorzystaj z trzyletniej standardowej ograniczonej gwarancji, która ochroni Twoją inwestycję. Dostępne są również opcjonalne usługi HP Care, które pozwalają poszerzyć zakres ochrony gwarancyjnej.⁵

27-calowy monitor HP EliteDisplay S270n 4K z mikrokrawędzią

Tabela specyfikacji



Numer produktu	ZPD37AA;
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	68,58 cm (27")
Typ wyświetlacza	IPS z podświetleniem LED
Aktywny obszar panelu	59,67 × 33,56 cm;
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Jasność	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	10000000:1 dynamiczny; 1300:1 statyczny ¹
Wskaźnik odpowiedzi	5,4 ms od szarości do szarości (z funkcją przesteru) ¹
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość własna	4K UHD (3840 × 2160 przy 60 Hz)
Obsługiwane rozdzielczości	800 × 600; 720 × 480; 640 × 480; 3840 × 2160; 2560 × 1600; 2560 × 1440; 1920 × 1200; 1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 900; 1440 × 900; 1280 × 800; 1280 × 768; 1280 × 720; 1280 × 1024
Funkcje wyświetlacza	Advanced Haze; Powłoka antyrefleksyjna; Powłoka antystatyczna; Matryca IPS; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika
Kontrolki użytkownika	Jasność; Ustawienia kolorów; Kontrast; Wyjście; Ustawienia obrazu; Informacje; Język; Zarządzanie; Menu; Zasilanie
Sygnał wejściowy	1 port DisplayPort™ 1.2 (z obsługą HDCP); 1 port HDMI 1.4 (z obsługą HDCP); 1 port HDMI 2.0 (z obsługą HDCP)
Porty i złącza	1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, zasilanie do maks. 60 W) ¹
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe od 100 do 240 V AC
Zużycie energii	Aktywny obszar panelu: 59,67 × 33,56 cm; Opis poboru energii elektrycznej: 126 W (maks.), 55 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: 4K UHD (3840 × 2160 przy 60 Hz)
Wymiary ze stojakiem (szer. x głęb. x wys.)	61,35 × 18,99 × 49,85 cm
Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)	61,35 × 4 × 36,25 cm
Waga	4,85 kg (Bez podstawy.)
Ergonomia	Nachylenie: od -5 do +23°
Certyfikaty i zgodność z przepisami	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; certyfikat zgodności – Meksyk; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8 i Windows 7); MSIP; RCM; SmartWay Transport Partnership (Ameryka Północna); VCCI; WEEE; ISC
Ochrona środowiska	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu ²
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat EPEAT® Silver
Zawartość opakowania	Sieciowy przewód zasilający; Przewód DisplayPort™ 1.2 Dokumentacja; Przewód HDMI; Adapter do montażu VESA
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja obejmująca 1 rok gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

27-calowy monitor HP EliteDisplay S270n 4K z mikrokrawędzią

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Wysięgnik do pojedynczego monitora HP



Pojedyncze ramię monitora HP to doskonałe akcesorium biurkowe do przestrzeni roboczej. Elegancie i smukłe pojedyncze ramię monitora HP zaprojektowano z myślą o uzupełnieniu stylu pracy użytkownika.

Numer produktu: BT861AA

Adapter graficzny HP UHD USB



Zwiększ wydajność pracy przez rozbudowanie swojego komputera biurkowego o monitor UHD za pomocą adaptera graficznego HP UHD USB.

Numer produktu: N2U81AA

Zestaw blokady zabezpieczającej HP Business v2



Pomóż chronić obudowę przed niekontrolowanym użyciem i zabezpiecz komputer oraz ekran w miejscu pracy i w miejscach publicznych za pomocą zestawu blokady HP Businessv2.

Numer produktu: N3R93AA

Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji dla standardowego monitora przez 5 lat



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

Numer produktu: U7935E

27-calowy monitor HP EliteDisplay S270n 4K z mikrokrędką

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości 4K wymagane są treści w rozdzielczości 4K.

² Maks. 60 W. Dokładne dane techniczne można znaleźć w części Moc wyjściowa w Skróconych specyfikacjach. Komputer musi być zgodny z napięciem wyjściowym monitora.

³ Dodatkowe monitory są sprzedawane oddzielnie.

⁴ Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny pod adresem www.epeat.net. Wyszukaj słowo kluczowe „generator” w opcjach innych producentów, aby znaleźć akcesoria generatora solarnego na stronie www.hp.com/go/options.

⁵ Usługi HP Care Pack są sprzedawane oddzielnie. Poziom usług i czas reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą się różnić w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują stosowne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanych lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

² Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

³ Blokada jest sprzedawana oddzielnie.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated

