



HP Elite Slice pour salles de réunion G2 avec Skype Room Systems

Améliorez l'organisation de vos réunions avec une installation et une configuration simplifiée, une interface intuitive et des caractéristiques audio de haute qualité sur notre outil Skype Room System qui connecte les personnes en toute fluidité.

HP recommande Windows 10 Professionnel.

- Windows 10 IoT Enterprise¹



Collaborez en une simple touche

Lancez des appels à la demande, ajoutez facilement des participants et partagez du contenu à l'aide d'une simple touche sur la console de commande au centre de la pièce avec l'interface Skype Entreprise™ que vous connaissez bien.

Un son et une image vidéo précis

Isolez les voix grâce à la fonctionnalité avancée de réduction des bruits ambiants pour une communication claire et présentez votre équipe sous son meilleur jour avec les caméras en option³.

Aucun stress. Aucun tracas

Bénéficiez d'une installation simplifiée et d'une utilisation fluide et intuitive : aucune compétence spécifique et aucun assemblage n'est nécessaire. Gérez, déployez et sécurisez facilement votre système.

Fonctionnalités

- Les participants situés dans la même pièce profitent de deux angles de vue et d'une accessibilité flexible grâce à la polyvalence de la console de commande au centre de la pièce Skype Room System.
- Le contrôle des appels est plus simple que jamais grâce aux commandes du HP Elite Slice pour salles de réunion et à la console de commande au centre de la pièce Skype Room System.
- L'anneau qui s'illumine en trois couleurs permet à toutes les personnes présentes de connaître le statut de l'appel.
- Le logiciel HP Noise Cancellation améliore la collaboration en appliquant une technologie de filtrage des bruits environnants à la pointe du secteur à tous les sons entrants et sortants pour des appels et des conférences en ligne efficaces.
- Assurez-vous d'être bien entendu des personnes qui participent à votre vidéoconférence et de bien les entendre en retour. Communiquez clairement pendant vos appels avec 90 dB de son remplissant bien l'espace et un microphone à champ lointain qui permet d'entendre ce que chacun veut apporter à la conversation.
- Des commandes capacitives en une seule touche lancent les appels de conférence rapidement, vous permettant de gagner du temps et d'améliorer la productivité.
- Le cache-ports du HP Elite Slice pour salles de réunion et le verrouillage par câble à clé 10 mm en option contribuent à sécuriser votre système de salle de conférence.⁵
- HP Sure Start avec Dynamic Protection contrôle votre BIOS toutes les 15 minutes afin de contribuer à assurer une productivité continue en détectant automatiquement les corruptions du BIOS et en réparant le système.
- Éliminez les câbles entre votre console de commande au centre de la pièce HP Elite Slice et votre écran avec le module pour écran sans fil HP.⁶

HP Elite Slice pour salles de réunion G2 avec Skype Room Systems Tableau de spécifications



Format	Format à travers faible encombrement
Systèmes d'exploitation disponibles	Windows 10 IoT Enterprise 64 bits ¹
Famille de processeurs ^{2,3}	Processeur i3 Intel® Core™ 7e génération (i3-7100T); Processeur i5 Intel® Core™ 7e génération (i5-7500T)
Processeurs disponibles	Intel® Core™ i3-7100T avec carte graphique Intel® HD 630 (3,4 GHz, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs); Intel® Core™ i5-7500T avec carte graphique Intel® HD 630 (2,7 GHz de fréquence de base, jusqu'à 3,3 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache, 4 cœurs) ³
Chipset	Intel® Q170
Capacité mémoire maximale	8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2400 (Taux de transfert pouvant atteindre 2 400 MT/s)
Logements pour la mémoire	2 DIMM
Stockage interne	128 Go Jusqu'à 256 Go Disque SSD TLC PCIe® NVMe™ M.2 ⁵ 128 Go Jusqu'à 256 Go SSD SATA ⁵
Ecran	Écran tactile FHD LCD de 12,3" de diagonale (1920 x 1280) Écran tactile FHD LCD de 31,2 cm (12,3") de diagonale (1920 x 1280) ¹⁸
Cartes graphiques disponibles	Intégrée : Carte graphique Intel® HD 630 ⁴
Audio	Codec Conexant CX20926, 4 haut-parleurs internes de 2 W, prise jack audio rétractable, HP Audio Module 2.0
Communications	LAN: GbE LOM Intel® I219LM intégrée WLAN: Carte Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) et Bluetooth® 4.2, non-vPro™; Carte Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) et Bluetooth® 4.2, non-vPro™; Carte Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) et Bluetooth® 4.2, vPro™ ⁶
Connecteurs d'extension	1 M.2 2230; 1 M.2 2280 ⁹
Ports et connecteurs	Côté : 1 entrée/sortie audio; 1 ports USB 3.1 Gen 1 Arrière : 1 port DisplayPort™; 1 port HDMI; 1 prise d'alimentation; 1 port RJ-45; 1 port USB 3.1 Type-C™ (mode alternatif DP); 2 ports USB 3.1 Gen 1
Logiciels disponibles	Module Absolute Persistence; Logiciel HP Noise Cancellation; HP Notifications; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; Sortie de veille sans fil HP; HP Connection Optimizer; Microsoft Skype Room System (SRS) ^{10,11}
Gestion de la sécurité	Active Health (boîte noire enregistreur de vol); Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0 (certifié critères communs EAL4+); Sure Start 2.0; Kit de verrouillage de câble à clé double tète ^{16,17}
Fonctionnalités d'administration	Technologie Intel® vPro™
Alimentation	Adaptateur d'alimentation externe 90 W, jusqu'à 85 % d'efficacité ¹⁵
Dimensions	6,5 x 6,5 x 4,4" 16,5 x 16,5 x 11,2 cm
Grammage	3,36 lb 1,52 kg (Le poids exact dépend de la configuration.)
Environnementale	Faible teneur en halogène ¹³
Conformité en matière d'économie d'énergie	Configurations certifiées ENERGY STAR® et homologuées EPEAT® disponibles ¹²

HP Elite Slice pour salles de réunion G2 avec Skype Room Systems

Accessoires et services (non inclus)

Adaptateur pour écran sans fil HP



Partagez votre contenu avec toute la pièce en recourant au réseau sans fil à partir de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre téléphone intelligent et à destination d'un écran ou d'un projecteur avec l'adaptateur d'affichage sans fil HP, selon la technologie sans fil que vous souhaitez.

Référence du produit: J1V25AA

HP VESA Plate



Montez votre HP Elite Slice, Couverture et Modules à un endroit fixe sur un bureau ou une table avec la HP VESA Plate afin qu'ils soient empilés et ancrés avec le gabarit VESA de 100 x 100.

Référence du produit: X8U74AA

Notes sur la description marketing

¹ Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent une mise à niveau ou que du matériel, des pilotes ou des logiciels doivent être achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctions de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI peuvent s'appliquer et des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer au fil du temps pour les mises à jour. Voir <http://www.windows.com>.

² Nécessite un service Internet.

³ Les caméras sont vendues séparément ou en option.

⁵ Vendu séparément ou en option.

⁶ Le module pour écran sans fil HP doit être configuré en usine et nécessite une connexion HDMI à l'écran et une alimentation par USB.

Notes sur les spécifications techniques

¹ Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau ou l'achat de matériel, pilotes et logiciels séparés, ou encore une mise à jour du BIOS. Windows 10 est doté d'une fonctionnalité de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI et des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Consultez le site <http://www.windows.com>

² Conformément à la politique de prise en charge de Microsoft, HP ne prend pas en charge les systèmes d'exploitation Windows 8 et Windows 7 sur les produits configurés avec des processeurs Intel et AMD de 7e génération ni la fourniture des pilotes Windows 8 ou Windows 7 sur le site <http://www.support.hp.com>.

³ La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas tous nécessairement de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail de l'application et de vos configurations matérielle et logicielle. Une numérotation croissante des processeurs Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.

⁴ Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD.

⁵ Pour les disques de stockage, 1 Go = 1 milliard d'octets. 1 To = 1 000 milliards d'octets. Capacité formatée réelle inférieure. Jusqu'à 30 Go (pour Windows 10) sont réservés au logiciel de récupération du système.

⁶ Des cartes sans fil sont disponibles en option ou comme modules complémentaires et nécessitent un point d'accès et un service Internet achetés séparément. Disponibilité limitée des points d'accès WiFi publics.

⁷ Les claviers et les souris sont proposés en option ou comme compléments.

⁸ Souris USB HP : Chine uniquement.

⁹ (1) logement PCIe M.2 2230 pour WLAN; (1) logement PCIe M.2 2280 pour SSD NVMe.

¹⁰ Module Absolute Persistence : L'agent Absolute est désactivé à la livraison et sera activé lorsque les clients auront souscrit un abonnement. Les abonnements peuvent être souscrits pour des périodes d'une à plusieurs années. Le service est limité, vérifiez la disponibilité d'Absolute en dehors des États-Unis. Absolute Recovery Guarantee est une garantie limitée. Sous réserve de certaines conditions. Pour en savoir plus, consultez le site : <http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement>. Data Delete est un service en option d'Absolute Software. Si Data Delete est utilisé, la Recovery Guarantee est nulle et sans effet. Afin de pouvoir utiliser le service Data Delete, les clients doivent d'abord signer un accord de préautorisation et obtenir un code PIN ou acheter un ou plusieurs jetons RSA SecurID auprès d'Absolute Software.

¹¹ HP Support Assistant : Nécessite Windows et un accès Internet.

¹² Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'homologation par pays. Recherchez le mot-clé générateur sur la boutique HP d'options des fabricants tiers pour en savoir plus sur les accessoires des générateurs solaires à l'adresse www.hp.com/go/options

¹³ Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible teneur en halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible teneur en halogène.

¹⁴ Clavier USB filaire professionnel ultraplats : Chine uniquement.

¹⁵ Toutes les alimentations ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

¹⁶ Sure Start 2.0 avec flash SPI privé.

¹⁷ Kit de verrouillage par câble à clé double tête : en option et nécessite une configuration à l'achat.

¹⁸ Poids de la console de commande au centre de la pièce : 1,04 kg (2,3 lb); Dimensions : largeur (X) 30,17 cm (11,88"), hauteur (Y) 21,97 cm (8,65"), profondeur (Z) 8,08 cm (3,17").

Inscrivez-vous pour les mises à jour
hp.com/go/getupdated

Pour en savoir plus, consultez
hp.com

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée par HP Inc. sous licence. Intel, Core et Intel vPro sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d'USB Implementers Forum. ENERGY STAR est une marque déposée de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

