



## Prezentace s velkou obrazovkou umožňuje ideální brainstorming

Saňte se inspirací podněcující spolupráci a produktivitu v malých a středních skupinách díky mimořádně velké obrazovce HP LD5512 4K UHD. Zobrazte a sdílejte každý detail díky rozlišení 3 840 x 2 160 na 139,7cm (55") na obrazovce s dvěma integrovanými stereofonními reproduktory.



### Zobrazte vše

- Užívejte si vynikající čitelnost obsahu a úchvatný obraz s více než 8 miliony pixelů a rozlišením 3 840 x 2 160. Využijte skvělého výhledu z celého pokoje díky 178° širokým pozorovacím úhlům.

### Pořďte si počítač se zaměřením na spolupráci

- Spárujte displej s počítačem HP Elite Slice pro zasedací místnosti, HP Collaboration s volitelným řešením Intel Unite<sup>®1</sup> nebo HP Chromebox a proměňte tak obyčejnou konferenční místnost na špičkové centrum pro spolupráci.

### Bleskové nastavení

- Využijte rychlého připojení ke zdroji videa přes porty DisplayPort<sup>™</sup>, HDMI nebo VGA. Užívejte si stereofonní zvuk ze dvou integrovaných 6W reproduktorů a upravujte nastavení pomocí dodaného ovladače.

### Funkce

- Využijte volitelný podstavec<sup>1</sup> displeje v konferenčních místnostech a na pracovištích, kde je zapotřebí prezentovat data a obsah ve větším podání, nebo jej připevněte<sup>2</sup> na stěnu pomocí integrovaného držáku VESA, což zase oceníte v menších místnostech.<sup>3</sup>
- Budte v klidu, neboť vaše IT investice je spolehlivě chráněna standardní tříletou omezenou zárukou.

## Konferenční displej HP LD5512 4K UHD

### Tabulka s technickými údaji



Barva produktu	Černá a stříbrná
Velikost displeje (úhlopříčka)	139,7 cm (55")
Typ monitoru	ADS s podsvícením LED
Aktivní oblast panelu	120,96 x 68,04 cm;
Úhel zobrazení	178° vodorovně; 178° svisle
Jas	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastní poměr	1 200 : 1 statické <sup>1</sup>
Poměr odezvy	8 ms (šedá – šedá) <sup>1</sup>
Poměr stran	16:09
Nativní rozlišení	4K UHD (3 840 x 2 160 při 60 Hz)
Podporovaná rozlišení	3 840 x 2 160; 2 560 x 1 600; 2 560 x 1 440; 1 920 x 1 080; 1 600 x 1 200; 1 680 x 1 050; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 768; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Funkce displeje	Antireflexní filtr; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Správa prostředků; Antistatická úprava
Uživatelské ovládací prvky	Automaticky; Ovládání vstupů; Nabídka; Mínus („-“); OK; Plus („+“); Napájení
Vstupní signál	1 port VGA; 1 port HDMI 2.0; 2 porty HDMI 1.4; 1 port DisplayPort™ 1.2 s podporou HDCP na portech DisplayPort™ a HDMI
Porty a konektory	1 USB 2.0 <sup>1</sup>
Příkon	Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.
Spotřeba energie	Aktivní oblast panelu: 120,96 x 68,04 cm; Spotřeba energie, popis: 130 W (maximální), 90 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: 4K UHD (3 840 x 2 160 při 60 Hz)
Rozměry s podstavcem (V x Š x H)	124,16 x 77,97 x 23,74 cm
Rozměry bez podstavce (V x Š x H)	124,16 x 72,12 x 69,9 mm
Hmotnost	14,4 kg (Se stojanem)
Multimédia	Dva integrované 6W reproduktory
Certifikace a soulad s předpisy	VCCI; Zelené označení J-MOSS; 25JEITA-CP č. 27 (VOC); JIS C 61000-3-2; PSE (J60950)
Ekologické informace	Podsvícení displeje bez obsahu rtuti
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost	Certifikace ENERGY STAR®
Co je obsaženo v krabici	Napájecí kabel; Kabel DisplayPort™ 1.2; Dokumentace; Kabel HDMI
Záruka	Tříletá omezená záruka, včetně tříleté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

## Konferenční displej HP LD5512 4K UHD

### Příslušenství a služby (nejsou součástí)

Upevňovací nástěnný držák  
HP DSD



Společnost HP nabízí řadu volitelných produktů (dodávaných zvlášť), které jsou navrženy tak, aby doplňovaly naše monitory a zlepšily celkový pocit práce s počítačem. Řešení HP Digital Signage Wall Mount Solution s úchytkou pro snadné připojení a bezpečnostní deskou je nejnovější možností navrženou k použití s digitálními směrovými ukazateli s displejem LCD. Úchytka na zeď je vybavena otočným kloubem pro umístění na výšku či na šířku. Lze ji použít v kombinaci s počítači HP 8000 řady USDT nebo kompatibilním tenkým klientem, a zajistit tak úplné hardwarové řešení pro klienty společnosti HP.

**Produktové číslo: Z2J20AA**

5 let hardwarové podpory HP  
s reakcí následující pracovní  
den pouze pro  
velkoformátové monitory

Získejte pro své zařízení pětiletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

**Produktové číslo: UE370E**



## Konferenční displej HP LD5512 4K UHD

### Poznámky pod čarou se zprávami

<sup>1</sup> Prodává se jako konfigurovatelné příslušenství v okamžiku nákupu.

<sup>2</sup> Podstavec a příslušenství pro montáž na stěnu se prodávají samostatně.

### Technické specifikace zřeknutí

<sup>1</sup> Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společností HP výrobcí součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

Zaregistrujte se aktualizací  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

