



Esittele parasta ideointiosaamistasi isossa mittakaavassa

Rohkaise pienten ja keskisuurten tiimien yhteistyötä ja tuottavuutta erikoisuurella HP LD5512 4K UHD -näytöllä. Lävistäjältään 139,7 cm:n (55 tuuman) resoluution 3 840 × 2 160 näyttö kahdella sisäänrakennetulla stereokaiuttimella auttaa näyttämään ja jakamaan pienimmätkin yksityiskohdat.



Näe kaikki

- Koe erinomainen sisällön luettavuus ja upea kuvanlaatu 8 miljoonan pikselin ja 3 840 × 2 160 -resoluution ansiosta. 178 asteen katselukulma takaa hyvän näkyvyyden kaikkialta tilasta.

Liitä yhteistyökäyttöön optimoituun tietokoneeseen

- Näytön voi yhdistää laiteparina HP Elite Slice for Meeting Roomsiin, HP Collaboration -tietokoneeseen ja lisävarusteena saatavaan Intel Unite® -ratkaisuun¹ tai HP Chromeboxiin, jolloin tavallinen kokoushuone muuttuu huippuluokan yhteistyöympäristöksi.

Valmistele hetkessä

- Yhdistä nopeasti videolähteeseen DisplayPort™-, HDMI- tai VGA-portin kautta. Stereoäänentoisto kahdella sisäänrakennetulla 6 W:n kaiuttimella. Asetuksia voi säätää toimitukseen kuuluvalla kaukosäätimellä.

Ominaisuudet

- Voit käyttää näyttöä lisävarusteena saatavan jalustan¹ kanssa kokoushuoneissa ja työtiloissa, kun haluat esittää tiedot ja sisällön suuressa koossa, tai kiinnittää² näytön seinälle VESA-kiinnityksellä pienissä tiloissa.¹
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen.

HP LD5512 4K UHD Conferencing -näyttö

Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotteen väri	Musta ja hopeanharmaa
Näytön koko (lävistäjä)	139,7 cm (55 tuumaa)
Näyttötyyppi	ADS, LED-taustavallo
Paneelin aktiivinen alue	120,96 × 68,04 cm;
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	350 cd/m ²
Kontrastisuhte	1 200:1, staattinen ¹
Vasteaikasuhde	8 ms (harmaasta harmaaseen) ¹
Kuvasuhde	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	4K UHD (3 840 × 2 160 / 60 Hz)
Tuetut kuvatarkkuudet	3 840 × 2 160; 2 560 × 1 600; 2 560 × 1 440; 1 920 × 1 080; 1 600 × 1 200; 1 680 × 1 050; 1 440 × 900; 1 280 × 1 024; 1 280 × 768; 1 280 × 720; 1 024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480
Näytön ominaisuudet	häikäisyneisto; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug and Play; käyttäjän ohjelmitavissa; Asset Control; Antistaattinen
Käyttäjätöiminnot	Automaattinen; tulon ohjaus; valikko; miinus (-); OK; plus (+); virta
Sisääntulosignaali	1 VGA-liitäntä; 1 HDMI 2.0; 2 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2 HDCP-tuki DisplayPort™- ja HDMI-liitännöille
Portit ja liittimet	Yksi USB 2.0 ¹
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Paneelin aktiivinen alue: 120,96 × 68,04 cm; Virrankulutuksen kuvaus: 130 W (enintään), 90 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 4K UHD (3 840 × 2 160 / 60 Hz)
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k)	124,16 × 77,97 × 23,74 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)	124,16 × 72,12 × 69,9 mm
Paino	14,4 kg (jalustan kanssa)
Multimedia	Kaksi 6 W:n sisäänrakennettua kaiutinta
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	VCCI; Vihreä J-MOSS-merkki; 25JEITA CP nro 27(VOC); JIS C 61000-3-2; PSE(J60950)
Ympäristö	elohopeattomat näytön taustavalot
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -hyväksyntä
Pakkauksen sisältö	virtajohto; DisplayPort™ 1.2 -kaapeli; ohje; HDMI-kaapeli
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP LD5512 4K UHD Conferencing -näyttö

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP DSD Security Wall Mount



HP:llä on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit täydentää näyttöjä tai parantaa kokonaiskäyttö- ja katselukokemusta. HP:n digitaalikylin seinäasennusratkaisu pikairoituksella ja suojailevällä on uusin vaihtoehto, joka on suunniteltu käytettäväksi HP:n LCD-digitaalikylyttien kanssa. Seinäkiinnikkeessä on 90 asteen nivel, jolloin sitä voidaan käyttää vaak- tai pystyasennossa. Sitä voidaan käyttää yhdessä HP:n 8000-sarjan USDT-tietokoneen tai yhteensopivan thin client -ratkaisun kanssa, jolloin HP:n asiakkaille voidaan luoda täydellinen laitteistoratkaisu.

Tuotenumero: Z2J20AA

HP:n viiden vuoden laitetuki seuraavana arkipäivänä, vain suuret näytöt

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UE370E



HP LD5512 4K UHD Conferencing -näyttö

Viestin alaviitteet

¹ Myydään ostohetkellä määritettävänä lisävarusteena.

² Jalusta ja seinäkiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

ENERGY STAR® ja ENERGY STAR® -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston rekisteröimiä tavaramerkkejä. DisplayPort™ ja DisplayPort™-logo ovat Video Electronics Standards Associationin (VESA®) omistamia tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. USB Type-C™ on USB Implementers Forumin tavaramerkki.

