



Presentaties op grote schermen om optimaal te brainstormen

Inspireer kleine en middelgrote groepen met samenwerking en productiviteit met het extra grote HP LD5512 4K UHD-display. Toon en deel elk detail in een resolutie van 3840 x 2160 op een 55 inch (139,7 cm) scherm met twee geïntegreerde stereospeakers.



Zie alles

- U kunt content uitstekend lezen en genieten van schitterende beelden van meer dan 8 miljoen pixels met een resolutie van 3840 x 2160. U krijgt een geweldig uitzicht vanuit de hele kamer met inijkshoeken van 178 graden.

Partner met een pc voor samenwerking

- Koppel het display met een HP Elite Slice for Meeting Rooms, HP Collaboration pc met optionele Intel Unite®-oplossing¹ of HP Chromebox om uw alledaagse vergaderplek om te vormen tot een eerste klas samenwerkingscentrum.

Snelle installatie

- Maak snel verbinding met uw videobron met DisplayPort™, HDMI of VGA. Geniet van stereogeluid van twee geïntegreerde speakers van 6 watt en bedieningsinstellingen met de meegeleverde afstandsbediening.

Pluspunten

- Gebruik het display op een optionele standaard¹ in vergader- en werkruimtes waar een grote weergave van data en content nodig is of monteer² het met de ingebouwde VESA-optie op de muur in kleine ruimtes.¹
- Voor deze IT-investering geldt een standaardgarantie van drie jaar.

HP LD5512 4K UHD-vergaderdisplay

Specificatietabel



Productkleur	Zwart en zilver
Scherfmaat (diagonaal)	139,7 cm (55 inch)
Type scherm	ADS m/led-backlight
Actief schermoppervlak	120,96 x 68,04 cm;
Beeldhoek	178° horizontaal; 178° verticaal
Helderheid	350 cd/m ² 1
Contrastverhouding	1200:1 statisch ¹
Responspercentage	8 ms grijs naar grijs ¹
Aspectratio	16:9
Standaardresolutie	4K UHD (3840 x 2160 bij 60 Hz)
Ondersteunde resoluties	3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Scherfkenmerken	Ontspiegeld; Taalkeuze; Led-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Programmeerbaar door gebruiker; Apparatuurbeheer; Antistatisch
Gebruikersinstellingen	Auto; Ingangssignaal; Menu; Min (-); OK; Plus (+); Voeding
Invoersignaal	1 VGA; 1 HDMI 2.0; 2 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2 met HDCP-ondersteuning op DisplayPort™ en HDMI
Poorten en connectoren	1 USB 2.0 ¹
Ingangsspanning	Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC
Stroomverbruik	Actief schermoppervlak: 120,96 x 68,04 cm; Stroomverbruik - omschrijving: 130 watt (max), 90 watt (gem), 0,5 watt (stand-by); Schermresolutie: 4K UHD (3840 x 2160 bij 60 Hz)
Afmetingen met standaard (b x d x h)	124,16 x 77,97 x 23,74 cm
Afmetingen zonder standaard (b x d x h)	124,16 x 72,12 x 69,9 mm
Gewicht	14,4 kg (Met standaard)
Multimedia	Twee geïntegreerde 6-watt speakers
Certificering en compatibiliteit	VCCI; J-MOSS Green Mark; 25JEITA-CP No.27 (VOC); JIS C 61000-3-2; PSE(J60950)
Milieu	Kwikkvrij backlit-scherm
Zuinig energieverbruik	ENERGY STAR®-gecertificeerd
Inhoud van de doos	Netsnoer; DisplayPort™ 1.2-kabel; Documentatie; HDMI-kabel
Garantie	3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

HP LD5512 4K UHD-vergaderdisplay

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP DSD Security wandsteun



HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als aanvulling op onze monitoren, om uw computer nog prettiger te gebruiken en comfortabeler te kijken. De HP Digital Signage wandmontage-oplossing met Quick Release en veiligheidsplaat is de nieuwste optie voor gebruik met HP Digital Signage LCD-schermen. De wandsteun kan 90 graden roteren naar een liggende of staande positie en kan samen met een HP 8000 serie USDT pc of compatibele thin client worden gebruikt om een complete hardware-oplossing voor HP klanten te creëren.

Bestelnr.: Z2J20AA

HP 5 jaar, hardwaresupport op volgende werkdag, alleen voor extra grote monitor

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite HW ondersteuning op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: UE370E



HP LD5512 4K UHD-vergaderdisplay

Messaging, voetnoten

¹ Wordt bij aanschaf verkocht als configureerbare optie.

² Standaard en wandmontagemateriaal worden apart verkocht.

Technische specificaties disclaimers

¹ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

Meld u aan voor updates

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document.

ENERGY STAR® en het ENERGY STAR®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van het United States Environmental Protection Agency. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. USB Type-C™ is een handelsmerk van USB Implementers Forum.

