



En storskjerm demonstrasjon for optimal problemløsning og "brainstorming"

Inspirer til samarbeid og produktivitet i små og mellomstore grupper med den ekstra store HP LD5512 4K UHD-skjermen. Vis og del alle detaljer i oppløsningen 3840 x 2160 på en 139,7 cm (55" diagonalt) stor skjerm med integrerte doble stereohøytalere.



Se alt

- Opplev glimrende lesbarhet og strålende bildegjengivelse fra mer enn 8 millioner piksler og en oppløsning på 3840 x 2160. Oppnå gode visningsforhold fra hele rommet med en visningsvinkel på 178 grader.

Bli partner med en samarbeidsutvidet PC

- Gjør om det hverdagslige konferanserommet til et samarbeidssenter i verdensklasse med en HP Elite Slice for møterom, HP Collaboration PC med valgfri Intel® Unite™-løsning¹ eller HP Chromebox.

Enkel konfigurering

- Du kan raskt koble til videokilden med DisplayPort™, HDMI eller VGA. Opplev stereolyd fra to integrerte 6 watts høyttalere, og reguler innstillinger med den inkluderte fjernkontrollen.

Med

- Bruk skjermen på et valgfritt stativ¹ i konferanserom og arbeidsområder der du trenger god oversikt over data og innhold, eller monter² skjermen på en vegg i trange omgivelser med det integrerte VESA-festet.¹
- Slapp av, vel vitende om at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti.

HP LD5512 4K UHD konferanseskjerm

Spesifikasjonstabell



Produktfarge	Svart og sølv
Skjermstørrelse (diagonalt)	139,7 cm (55")
Skjermtype	ADS m/LED-bakbelysning
Panelets aktive område	120,96 x 68,04 cm;
Visningsvinkel	178° horisontal; 178° vertikal
Lysstyrke	350 cd/m ²
Kontrastforhold	1200:1 statisk ¹
Responsgrad	8 ms grå til grå ¹
Sideforhold	16:09
Innebygd oppløsning	4K UHD (3840 x 2160 ved 60 Hz)
Oppløsninger som støttes	3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Skjermfunksjoner	Antirefleks; Språkvalg; LED-baklys; Skjermkontroller; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Utstyrskontroll; Antistatisk
Brukerkontroller	Auto; Inndatakontroll; Meny; Minus (-); OK; Pluss (+); Strøm
Inngangssignal	1 VGA; 1 HDMI 2.0; 2 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2 med HDCP-støtte på DisplayPort™ og HDMI
Porter og kontakter	1 USB 2.0 ¹
Inngangsstrøm	Inngangsspenning: 100 til 240 V vs
Strømforbruk	Panelets aktive område: 120,96 x 68,04 cm; Beskrivelse av strømforbruk: 130 W (maks.), 90 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: 4K UHD (3840 x 2160 ved 60 Hz)
Mål med stativ (B x D x H)	124,16 x 77,97 x 23,74 cm
Mål uten stativ (B x D x H)	124,16 x 72,12 x 69,9 mm
Vekt	14,4 kg (Med fot)
Multimedier	To 6 watts integrerte høyttalere
Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter	VCCI; J-MOSS grønt merke; 25JEITA-CP nr. 27 (VOC); JIS C 61000-3-2; PSE (J60950)
Miljømessig	Kvikksølvfri skjermbakbelysning
Strømsparingssamsvar	ENERGY STAR®-sertifisert
Innhold i esken	Strømledning; DisplayPort™ 1.2-kabel; Dokumentasjon; HDMI-kabel
Garanti	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år for deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.

HP LD5512 4K UHD konferanseskjerm

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP DSD Security
veggmontering



HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (alle selges separat) som er laget for å utfylle skjermene dine og forbedre den generelle databehandlings- og visningsopplevelsen. HPs veggfeste for digital skiltvisning med hurtigutløsning og sikkerhetsplate er det nyeste tilbehøret som er laget for bruk med LCD-skjerm for digital skiltvisning fra HP. Veggfestet har et 90 graders svinghengsel for bruk liggende eller stående, og kan brukes sammen med en USDT-PC i 8000-serien fra HP eller kompatibel tynnklient for å skape en komplett maskinareløsning for HP-kunder.

Produktnummer: Z2J20AA

HP 5 år maskinarestøtte kun
for ekstra stor skjerm, neste
virkedag

Få maskinarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: UE370E



HP LD5512 4K UHD konferanseskjerm

Fotnoter

¹ Solgt som et konfigurerbart tilvalg på kjøpstidspunktet.

² Stativ og veggmonteringsutstyr selges separat.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.

Registrerer deg for oppdateringer

www.hp.com/go/getupdated

© Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-merket er registrerte varemerker som eies av det amerikanske Environmental Protection Agency. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er varemerker som tilhører Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre land. USB Type-C™ er varemerke for USB Implementers Forum.

