



Predstavitev na velikem zaslonu za najboljše zamisli

Z izjemno velikim zaslonom HP LD5512 4K UHD navdihnite sodelovanje in storilnost v majhnih in srednje velikih skupinah. Na zaslonu z diagonalo 139,7 cm (55 palcev) in ločljivostjo 3840 x 2160 z dvema vgrajenima stereo zvočnikoma lahko prikažete in z drugimi delite vsako podrobnost.



Nastavite vse

- Izkusite odlično berljivost vsebine in čudovite slike, ki jih zagotavljata več kot 8 milijonov slikovnih točk in ločljivost 3840 x 2160. 178-stopinjski široki vidni kot zagotavlja odlično sliko od kjerkoli v sobi.

Sodelujte z računalnikom, izboljšanim za sodelovanje

- Zaslon lahko povežete z napravo HP Elite Slice for Meeting Rooms, HP-jevimi osebnimi računalnikom za sodelovanje z dodatno rešitvijo Intel Unite[®], ali z računalnikom HP Chromebox in spremenite običajno konferenčno sobo v vrhunsko središče za sodelovanje.

Končajte nastavitve v nekaj trenutkih

- S priključkom DisplayPort[™], HDMI ali VGA se lahko hitro povežete z virom videa. Uživate v stereo zvoku, ki ga zagotavljata dva vgrajena 6-vatna zvočnika in nadzirajte nastavitve s priloženim daljinskim upravljalnikom.

Posebnosti

- V konferenčnih sobah in delovnih prostorih, v katerih potrebujete prikaz podatkov in vsebine v velikem merilu, postavite zaslon na dodatno stojalo¹, v majhnih prostorih pa ga namestite² na steno z vgrajenim nosilcem VESA.¹
- Ne skrbite, saj je vaša naložba v informacijsko tehnologijo zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo.

Zaslon za konference HP LD5512 4K UHD

Tabela specifikacij



Barva izdelka	Črno-srebrn
Velikost zaslona (diagonala)	139,7 cm (55 palcev)
Vrsta prikaza	Zaslon ADS z osvetlitvijo LED od zadaj
Aktivno območje plošče	120,96 x 68,04 cm;
Kot gledanja	178° vodoravno; 178° navpično
Svetlost	350 cd/m ²
Kontrastno razmerje	Statično kontrastno razmerje 1200 : 1 ¹
Razmerje odzivov	8 ms iz sive v sivo ¹
Razmerje širine/višine	16 : 09
Privzeta ločljivost	4K UHD (3840 x 2160 pri 60 Hz)
Podprte ločljivosti	3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Funkcije zaslona	Zaščita proti bleščanju; izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; zaslonski kontrolniki; Plug and Play; uporabniško nastavljen; nadzor virov; zaščita proti statični elektriki
Nadzor uporabnika	Samodejno; upravljanje vhodnega signala; meni; minus (⊖); OK; plus (⊕); vklop/izklop
Vhodni signal	1 priključek VGA; 1 priključek HDMI 2.0; 2 priključka HDMI 1.4; 1 priključek DisplayPort™ 1.2 s podporo za HDCP na vratih DisplayPort™ in HDMI
Vrata in priključki	1 vrata USB 2.0 ¹
Vhodna moč	Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti
Poraba energije	Aktivno območje plošče: 120,96 x 68,04 cm; Poraba energije – opis: 130 W (največ), 90 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 4K UHD (3840 x 2160 pri 60 Hz)
Mere s stojalom (Š × G × V)	124,16 x 77,97 x 23,74 cm
Mere brez stojala (Š × G × V)	124,16 x 72,12 x 69,9 mm
Teža	14,4 kg (S podstavkom)
Večpredstavnost	Dva 6-vatna vgrajena zvočnika
Certifikat in skladnost	VCCI; oznaka J-MOSS Green Mark; 25JEITA-CP No.27(VOC); JIS C 61000-3-2; PSE(U60950)
Okolju prijazno	Osvetlitev monitorja od zadaj brez živega srebra
Ustreznost za električno učinkovitost	Potrdilo ENERGY STAR®
Vsebina škatle	Električni kabel; kabel DisplayPort™ 1.2; dokumentacija; kabel HDMI
Garancija	3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno jamstvo za dele in delo. V veljavi so določene omejitve in izključitve.

Zaslon za konference HP LD5512 4K UHD

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

Varna stenska namestitvev HP DSD



HP ponuja različne dodatne izdelke (naprodaj posebej), ki so zasnovani kot dodatna oprema za monitorje in izboljšajo celotno delovanje in prikaz. Stenski nosilec HP Digital Signage z mehanizmom Quick Release in Security Plate je najnovejša možnost, zasnovana za uporabo s HP-jevimi LCD zasloni z digitalnim podpisom. Stenski nosilec ima nagib 90° za uporabo v ležečem ali pokončnem položaju in ga lahko uporabljate skupaj z računalnikom HP 8000 Series USDT ali združljivim lahkim odjemalcem, kar omogoča celovito rešitev strojne opreme za HP-jeve stranke.

Številka izdelka: Z2J20AA

HP-jeva 5-letna podpora samo za strojno opremo monitorjem XLarge s popravilom naslednji delovni dan

Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga opravi pooblaščen tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Številka izdelka: UE370E



Zaslon za konference HP LD5512 4K UHD

Opombe k sporočilom

¹ Naprodaj kot možnost, ki jo je treba konfigurirati ob nakupu.

² Stojalo in strojna oprema za montažo sta naprodaj ločeno.

Tehnične specifikacije zanikanja

¹ Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP; dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated

