

## Taulukot

# HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 -tietokone Skype Room Systems -järjestelmille

Nykyaikaista neuvottelua.



Helpota neuvotteluja vaivattomalla asennuksella, intuitiivisella käyttöliittymällä ja selkeillä äänillä monipuolisessa Skype Room System -järjestelmässä, joka yhdistää henkilöt saumattomasti.



## HP suosittelee Windows 10 Pro -käyttöjärjestelmää.

- Windows 10 IoT Enterprise<sup>1</sup>

### Yhden kosketuksen yhteistyötä

- Käytä puhelua aina tarvittaessa, lisää helposti osallistujia ja jaa sisältöä yhdellä kosketuksella Center of Room Control -toiminnossa tutun Skype for Business™ -käyttöliittymän avulla.

### Selkeät äänet ja videot

- Eristä äänet edistyneellä melunpoistolla, joka takaa selkeän viestinnän ja näyttää tiimisi parhaassa valossa valinnaisilla kameroilla<sup>2</sup>.

### Vaivatonta käyttöä. Huoleton

- Asenna nopeasti ja helposti intuitiivisilla käyttäjätoiminnoilla ilman kokoonpanoa tai erityistaitoja. Ota neuvotteluhuonejärjestelmä helposti käyttöön sekä hallitse ja suojaa sitä vaivattomasti.

### Ominaisuudet

- Huoneessa olevat kokouksen osallistujat voivat nauttia kahdesta tarkastelukulmasta ja joustavasta Skype Room System Center of Room Control -järjestelmästä.
- Puhelua on nyt entistäkin helpompi hallita neuvotteluhuonekäyttöön tarkoitettuna HP Elite Slice -tietokoneen ja Skype Room System Center of Room Control -järjestelmän säätimien avulla.
- Kirkas kolmivärinen valorengas näyttää kaikille huoneessa oleville puhelun tilan.
- HP Noise Cancellation parantaa yhteistyötä hyödyntämällä alan johtavaa melunpoistotekniikkaa kaikkeen tulevaan ja lähtevään ääneen tehokkaita verkkopuhelua ja -kokouksia varten.
- Varmista, että neuvotteluun soittavat henkilöt saavat äänensä kuuluviin ja kuulevat sinun äänesi. Viesti puhelujen aikana selkeästi 90 dB:n kuuluvan äänen ansiosta. Laajakantoinen mikrofonitulo mahdollistaa sen, että kaikki osapuolet voivat osallistua keskusteluun.
- Yhden kosketuksen säätimet käynnistävät neuvottelupuhelut nopeasti, mikä säästää aikaa ja lisää tuottavuutta.
- Neuvotteluhuonekäyttöön tarkoitettuna HP Elite Slice -tietokoneen porttikansi ja valinnainen 10 mm:n HP Keyed Cable -lukko auttavat varmistamaan järjestelmän turvallisuuden neuvotteluhuoneessa.
- Dynaamisella suojalla varustettu HP Sure Start tarkistaa BIOS:in 15 minuutin välein jatkuvan tuottavuuden varmistamiseksi havaitsemalla BIOS:in korruptoitumisen ja palautumalla siitä automaattisesti.
- HP Wireless Display Modulin ansiosta HP Elite Slice Skype Room System -järjestelmän ja näytön välistä kaapelia ei tarvita.

## HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 -tietokone Skype Room Systems -järjestelmille

### Taulukko teknisistä tiedoista



<b>Koko</b>	Erittäin pieni koko
<b>Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä</b>	Windows 10 IoT Enterprise 64 <sup>1</sup>
<b>Saatavilla olevat suorittimet<sup>3</sup></b>	Intel® Core™ i5-7500T (peruskellotaajuus 2,7 GHz, jopa 3,3 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) ja Intel® HD Graphics 630 -näytönohjain
<b>Piirisarja</b>	Intel® Q170
<b>Muistin enimmäismäärä</b>	Enintään 8 Gt:n DDR4-2400 SDRAM Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintään 2 400 Mt/s.
<b>Muistipaikat</b>	2 DIMM
<b>Sisäinen tallennustila</b>	128 Gt Enintään 256 Gt PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD -asema <sup>5</sup> 128 Gt Enintään 256 Gt SATA SSD
<b>Näyttö</b>	Lävistäjältään 31,2 cm:n (12,3" :n) Full HD LCD-kosketusnäyttö (1 920 x 1 280) <sup>18</sup>
<b>Saatavilla olevat näytönohjaimet</b>	Integroitu: Intel® HD 630 -näytönohjain <sup>4</sup>
<b>Ääni</b>	Conexant CX20926 -koodekki, neljä 2 W:n sisäistä kaiutinta, yleinen ääniliitäntä, HP Audio Module 2.0
<b>Tietoliikenne</b>	LAN: Sisäinen Intel® I219LM GbE LOM LANGATON LÄHIVERKKO: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac (2 x 2) - ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmäliitäntä, non-vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac (2 x 2) - ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmäliitäntä, non-vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac (2 x 2) - ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmäliitäntä, vPro™ <sup>6</sup>
<b>Laajennuspaikat</b>	M.2 2230; M.2 2280 <sup>9</sup>
<b>Portit ja liittimet</b>	Puoli: 1 äänitulo-/lähtöliitäntä; 1 USB 3.1 Gen 1 -portti Takaosa: 1 DisplayPort™-portti; 1 HDMI-portti; 1 virtaliitin; 1 RJ-45-liitäntä; 1 USB 3.1 Type-C™ -portti (vaihtoehtoinen DP-tila); 2 USB 3.1 Gen 1 -porttia
<b>Saatavilla olevat ohjelmistot</b>	Absolute Persistence Module; HP Noise Cancellation -ohjelmisto; HP Notifications; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; HP:n langaton herätys; HP Connection Optimizer; Microsoft Skype Room System (SRS) <sup>10,11</sup>
<b>Suojauksen hallinta</b>	Active Health (toimii kuin musta laatikko eli lentoarvotallennin); Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0 (Common Criteria EAL4+ -sertifiointi); Sure Start 2.0; HP Dual Head Keyed Cable -lukkosarja <sup>16,17</sup>
<b>Hallintatoiminnot</b>	Intel® vPro™ -tekniikka
<b>Virta</b>	Ulkoinen 90 W:n virtalähde, hyötysuhde jopa 85 % <sup>15</sup>
<b>Mitat</b>	16,5 x 16,5 x 11,2 cm
<b>Paino</b>	1,52 kg (Tarkka paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)
<b>Ympäristö</b>	Vähähalogeeninen <sup>13</sup>
<b>Energiansäästövaatimusten mukaisuus</b>	ENERGY STAR® -hyväksytyt ja EPEAT® Gold -rekisteröityt kokoonpanot saatavilla <sup>12</sup>
<b>Takuu</b>	3 vuoden (3-3-3) rajoitettu takuu- ja huoltopalvelu sisältää 3 vuoden takuun osille, työlle ja korjauksille asiakkaan tiloissa. Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
<b>What It is in the Box</b>	HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 -tietokone, jossa Skype Room System -järjestelmä; HP Center of Room Control; HP Video Ingest Module; HP-kaapeli ja -porttikansi; HP Wireless Display Module (valinnainen); HP Vesa Plate (valinnainen)

## HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 -tietokone Skype Room Systems -järjestelmille

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

---

**HP VESA -levy**

Kiinnitä HP Elite Slice, Cover ja moduulit pöytään HP VESA -levyllä. Ne voidaan pinota ja kiinnittää 100 x 100 VESA -kuvion avulla.

**Tuotenumero: X8U74AA**

**HP:n 5 vuoden  
laitteistotuki  
pöytätietokoneille  
seuraavana arkipäivänä  
asiakkaan tiloissa**



Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

**Tuotenumero: U7899E**

---

## HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 -tietokone Skype Room Systems -järjestelmille

### Viestin alaviitteet

<sup>1</sup> Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.windows.com>.

<sup>2</sup> Edellyttää verkkoyhteyttä.

<sup>3</sup> Kameran myydään erikseen tai lisävarusteena.

<sup>4</sup> Hankittava erikseen tai lisälaitteena.

<sup>6</sup> HP Wireless Display Module on määritettävä tehtaalla. Edellyttää HDMI-yhteyttä näyttöä ja USB-porttia virtaa varten.

### Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

<sup>1</sup> Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyä ja/tai uusia laitteita, ohjaimia, ohjelmia ja/tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.windows.com>.

<sup>2</sup> Microsoftin tukikäytännön vuoksi HP ei tue Windows 8- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmiä tuotteissa, joissa on Intelin tai AMD:n 7. sukupolven prosessori tai sitä uudempi, eikä anna käyttöön Windows 8- tai Windows 7 -ohjaimia osoitteessa <http://www.support.hp.com>.

<sup>3</sup> Momen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työnkulkujen ja laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.

<sup>4</sup> HD-kuvien katselamiseen vaaditaan HD-sisältöä.

<sup>5</sup> Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 10 -käyttöjärjestelmässä enintään 30 Gt on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.

<sup>6</sup> Langattoman yhteyden kortit ovat lisävarusteita tai laajennusosia, ja ne edellyttävät erikseen hankittavaa langatonta tukiasemaa ja internet-palvelua. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.

<sup>9</sup> (1) M.2 2230 PCIe -paikka WLAN:lle; (1) M.2 2280 PCIe -paikka NVMe SSD:lle.

<sup>10</sup> Absolute Persistence Module: Absolute-agentti on laitteessa oletusarvoisesti pois käytöstä ja aktivoidaan, kun asiakas ostaa palvelun tilauksen ja aktivoi sen. Tilauksen sopimuskausi voi kestää useita vuosia. Palvelu on rajoitettu. Tarkista Absolute-yhtiöltä saatavuus Yhdysvaltain ulkopuolella. Absolute Recovery Guarantee on rajoitettu takuu. Palvelua koskevat tietyt rajoitukset. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement>. Data Delete on Absolute Software -yhtiön tarjoama valinnainen palvelu. Palvelua käytettäessä Recovery Guarantee mitätöityy. Data Delete -palvelun käyttämiseksi asiakkaiden on allekirjoitettava lupasopimus etukäteen ja joko hankittava PIN-koodi tai ostettava vähintään yksi RSA SecurID -tunnus Absolute Software -yhtiöltä.

<sup>11</sup> HP Support Assistant: edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää ja verkkoyhteyttä.

<sup>12</sup> EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintilite osoitteesta <http://www.epeat.net>. Etsi aurinkokennokenkäyttöisiä varusteita hakusanalla "generator" (generaattori) HP:n muiden valmistajien lisävarustekaupasta osoitteesta [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options)

<sup>13</sup> Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

<sup>15</sup> Kaikki virtalähteet eivät ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla.

<sup>16</sup> Sure Start 2.0 yksitysisellä SPI flash -muistilla.

<sup>17</sup> HP Dual Head Keyed Cable -lukkosarja: valinnainen ja määritettävä ostohetkellä.

<sup>18</sup> Center of Room Control -paino: 1,04 kg (2,3 lb); Mitat: leveys (X) 30,17 cm (11,88 tuumaa), korkeus (Y) 21,97 cm (8,65 tuumaa), syvyys (Z) 8,08 cm (3,17 tuumaa).

### Rekisteröidy päivitykset

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. käyttää lisenssillä. Intel, Core ja Intel vPro ovat Intel-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. USB Type-C™ ja USB-C™ ovat USB Implementers Forumin tavaramerkkejä. ENERGY STAR on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (Environmental Protection Agency, EPA) rekisteröimä tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

4AA7-2510FIE, Huhtikuu 2018

