

Adatlap

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 a Skype Room Systems megoldáshoz



Minden, ami egy tökéletes konferenciához kell.

A problémamentes üzembe helyezésnek, az intuitív felületnek és a tiszta hangzásnak köszönhetően a sokoldalú Skype Room System zökkenőmentesen teremti meg a kapcsolatot az emberek között, és megkönnyíti az értekezletek lebonyolítását.²



A HP a Windows 10 Pro operációs rendszert ajánlja.

- Windows 10 IoT Enterprise¹

Egyérintéses együttműködés

- A Center of Room vezérlőn egyetlen érintéssel indíthat igény szerinti hívásokat, adhat hozzá résztvevőket, illetve oszthat meg tartalmakat a Skype for Business™ ismerős felületét használva.

Éles, tiszta hangzás és kép

- A hatékony zajszűrés a hangok elkülönítésével nagyban elősegíti a zavartalan kommunikációt, a választható kamerák pedig mindig a legjobb fényben tüntetik fel a csapatot.³

Stresszmentes. Problémamentes

- Az üzembe helyezés gyorsan és problémamentesen elvégezhető, a működtetés pedig intuitív módon végezhető – semmilyen műszaki vagy egyéb szaktudásra nincs szükség hozzá. A rendszere egyszerűen és biztonságosan telepíthető és vezérelhető a konferenciateremben.

Szolgáltatások

- A Skype Room System Center of Room vezérlője sokoldalú megoldást biztosít, így a teremben ülő résztvevők élvezhetik a kétféle betekintési szög és a rugalmas hozzáférhetőség előnyeit.
- A HP Elite Slice for Meeting Rooms és a Skype Room System Center of Room vezérlője segítségével a hívások minden eddiginél egyszerűbben vezérelhetők.
- A fényes, háromszínű fénykör mindenkit tájékoztat a teremben a hívás állapotáról.
- Az együttműködés elősegítése érdekében a HP Noise Cancellation zajszűrő szoftver iparági vezető zajszűrési technológiája minden bemenő és kimenő hangot feldolgoz, ezáltal is növelve az online hívások és értekezletek hatékonyságát.
- A konferenciahívások esetében fontos, hogy mind a hívók, mind a jelenlévők beszéde tisztán érthető legyen. Az egész teret betöltő, 90 dB-es hangnak és az érzékeny mikrofonnak köszönhetően a hívás egyetlen résztvevője sem maradhat ki a beszélgetésből.
- Az egyérintéses, kapacitív vezérlőkkel gyorsan el lehet indítani a konferenciahívásokat, ami időmegtakarítást és jelentős hatékonyságnövelést biztosít.
- A HP Elite Slice for Meeting Rooms portfedele és a választható 10 mm-es HP kulcsos kábelzár gondoskodik a rendszer biztonságáról a konferenciateremben.
- A dinamikus védelmi funkcióval ellátott HP Sure Start 15 percenként ellenőrzi a BIOS állapotát, és elősegíti a folyamatos termelékenységet a BIOS-sérülések vagy támadások automatikus észlelésével és az azok utáni helyreállítással.
- A HP vezeték nélküli megjelenítőmodullal megszüntetheti a kábeles összeköttetést a HP Elite Slice Skype Room System és a kijelző között.

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 a Skype Room Systems megoldáshoz

Műszaki jellemzők táblázata



Helyigény	Rendkívül kicsi helyigény
Elérhető operációs rendszer	Windows 10 IoT Enterprise 64 ¹
Elérhető processzorok²	Intel® Core™ i5-7500T Intel® HD Graphics 630 grafikus vezérlővel (2,7 GHz-es alapfrekvencia, Intel® Turbo Boost technológiával akár 3,3 GHz, 6 MB gyorsíttó tároló, 4 mag)
Lapkakészlet	Intel® Q170
Legnagyobb memória	Legfeljebb 8 GB DDR4-2400 SDRAM Standard memória – feljegyzés: Akár 2400 MT/s átviteli sebesség.
Memória bővítőhelyek	2 DIMM
Belső tároló kapacitás	128 GB Legfeljebb 256 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ⁵ 128 GB Legfeljebb 256 GB SATA SSD
Képernyő	31,2 cm (12,3 hüvelyk) képátlójú, FHD LCD érintőképernyő (1920 x 1280) ¹⁸
Elérhető grafikus kártya	Integrált: Intel® HD Graphics 630 ⁴
Hangszközök	Conexant CX20926 kodek, 4 x 2 W belső hangszórók, univerzális és átviteli audiocsatlakozó, HP Audio Module 2.0
Kommunikáció	LAN: Integrált Intel® I219LM GbE LOM WLAN: Kombinált Intel® kátsós Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) és Bluetooth® 4.2; nem vPro™; Kombinált Intel® kátsós Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) és Bluetooth® 4.2; nem vPro™; Kombinált Intel® kátsós Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) és Bluetooth® 4.2, vPro™ ⁶
Bővítőhelyek	1 M.2 2230; 1 M.2 2280 ⁹
Portok és csatlakozók	Oldalsó: 1 hangbemenet és -kimenet; 1 USB 3.1 Gen 1 Hátul: 1 DisplayPort™; 1 HDMI; 1 tápcsatlakozó; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 Type-C™ (alternatív üzemdú DP); 2 USB 3.1 Gen 1
Elérhető szoftver	Absolute Persistence modul; HP Noise Cancellation zajszűrő szoftver; HP Notifications; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; HP Wireless Wakeup; HP Connection Optimizer; Microsoft Skype Room System (SRS) ^{10,11}
Adatvédelem kezelése	Active Health (feketedobozos adatrögzítő); Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0 (Common Criteria EAL4+ tanúsítottával); Sure Start 2.0; HP kényelmes billentyűzet
Rendszervezési és biztonsági jellemzők	Intel® vPro™ technológiája
Tápellátás	90 W-os külső tápegység, akár 85%-os hatásfokú ¹⁵
Méret	16,5 x 16,5 x 11,2 cm
Súly	1,52 kg (A pontos tömeg a konfigurációtól függ.)
Környezeti	Alacsony halogéntartalmú ¹³
Energiahatékony és megfelelőségi	ENERGY STAR® tanúsítottával rendelkező és EPEAT® Gold besorolású konfigurációk elérhetők ¹²
Jó tárolás	3 éves (3-3-3) korlátozott 3 éves szervizszolgáltatás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása, valamint a helyszíni javítás. A használati feltételek országokonként eltérőek. A szolgáltatás bizonyos korlátozások és kivételek révén nyújtott.
What It is in the Box	HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 Skype Room System megoldással HP Center of Room vezérlő; HP videóbetöltő modul; HP kábel és portfedél; HP vezeték nélküli megjelenítőt modul (opcionális); HP VESA-lemez (opcionális)

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 a Skype Room Systems megoldáshoz

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

HP VESA-lemez

A HP VESA-lemez segítségével a HP Elite Slice, a borító és a modulok rögzíthetők az íróasztalon vagy az asztalon a 100×100-as VESA szabványnak megfelelően.

Termékszám: X8U74AA

HP 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatás asztali számítógépekhez



Care Pack

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U7899E

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 a Skype Room Systems megoldáshoz

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

¹Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat és/vagy szoftvert igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, és mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és idővel további követelmények vonatkozhatnak a frissítésekre. További információ: <http://www.windows.com>.

² Internetszolgáltatás szükséges hozzá.

³ A kamerák külön, opcionális szolgáltatásként vásárolhatók meg.

⁴ Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.

⁵ A HP vezeték nélküli megjelenítőmodul gyári konfigurálást igényel, a kijelzőhöz való csatlakoztatásához HDMI-csatlakozó, az áramellátásához pedig USB szükséges.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, és mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és idővel további követelmények vonatkozhatnak a frissítésekre. További információ: <http://www.windows.com>

² A Microsoft támogatási irányelveinek megfelelően a HP nem támogatja a Windows 8 és a Windows 7 operációs rendszert az Intel, valamint a 7. generációs vagy újabb AMD processzorral konfigurált termékeken, illetve nem biztosít illesztőprogramokat Windows 8 vagy Windows 7 rendszerhez a <http://www.support.hp.com> webhelyen.

³ A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel növekvő számozása nem a növekvő teljesítményt jelenti.

⁴ A HD képmínőséghez HD tartalomra van szükség.

⁵ Tárolómeghajtók esetében 1 GB = 1 milliárd bájttal, 1 TB = 1 billió bájttal. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. Legfeljebb 30 GB-nyi tárterületet a rendszer-helyreállítási szoftver foglal el (Windows 10 esetében).

⁶ A vezeték nélküli kártyák opcionálisak vagy kiegészítőkként érhetők el, és használatukhoz külön megvásárolható vezeték nélküli hozzáférési pont és internetkapcsolat szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.

⁹ (1) M.2 2230 PCIe WLAN-hoz; (1) M.2 2280 PCIe NVMe SSD-hez.

¹⁰ Absolute Persistence modul: Az Absolute ügynök alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és akkor aktiválódik, amikor az ügyfél aktiválja a megvásárolt előfizetést. Előfizetések több évig terjedő időtartamokra köthetők. A szolgáltatás elérhetősége korlátozott, az Egyesült Államokon kívüli elérhetőségéről érdeklődjön az Absolute vállalatnál. Az Absolute Recovery Guarantee szolgáltatás korlátozott jótállást biztosít. Bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. Részletek: <http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement>. A Data Delete az Absolute Software által biztosított opcionális szolgáltatás. A szolgáltatás használata esetén a Recovery Guarantee jótállása érvényét veszti. A Data Delete adattörölési szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfeleknek először alá kell írniuk egy előzetes felhatalmazási megállapodást, majd meg kell szerezniük egy PIN kódot, vagy meg kell vásárolniuk egy vagy több RSA SecurID token az Absolute Software vállalatától.

¹¹ HP Support Assistant: futtatásához Windows rendszer és internet-hozzáférés szükséges.

¹² EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országokként eltér. A minősítés országokkénti állapota a <http://www.epeat.net> webhelyen tekinthető meg. Keresésikucszó-generátor a HP külső felek által gyártott, napenergiával működő kiegészítőket tartalmazó áruházában: www.hp.com/go/options

¹³ A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. A vásárlás után bekerülő cserealkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.

¹⁵ Nem minden tápegység érhető el minden régióban.

¹⁶ Sure Start 2.0, titkos SPI flash memória.

¹⁷ HP kétélyes kulcsos kábelzárkészlet: opcionális, és a vásárláskor kell konfigurálni.

¹⁸ A Center of Room vezérlő tömege: 1,04 kg (2,3 font) Méretek: szélesség (X) 30,17 cm (11,88 hüvelyk), magasság (Y) 21,97 cm (8,65 hüvelyk), mélység (Z) 8,08 cm (3,17 hüvelyk).

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a HP Inc. licencmegállapodás keretében használ. Az Intel, a Core és az Intel vPro az Intel Corporation vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az USB Type-C™ és az USB-C™ az USB Implementers Forum védjegye. Az ENERGY STAR az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.

4AA7-2510HUE, Április 2018

