

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 per Skype Room Systems



Questo sì che è videoconferencing.

Semplificate le riunioni con la facilità di configurazione, l'interfaccia intuitiva e l'audio cristallino del nostro versatile Skype Room System che connette facilmente le persone.



HP consiglia Windows 10 Pro.

- Windows 10 IoT Enterprise¹

Collaborazione one-touch

- Avviate call on-demand, aggiungete con facilità i partecipanti e condividete contenuti con un semplice tocco sul Center of Room Control con l'interfaccia familiare di Skype for Business™.

Audio e video chiari e nitidi

- Isolate le voci con la cancellazione del rumore avanzata per una comunicazione cristallina e collaborate con efficienza con il vostro team grazie alle fotocamere opzionali².

Addio stress. Addio preoccupazioni

- Il sistema si configura rapidamente, grazie all'installazione semplificata e al funzionamento intuitivo che non richiedono assemblaggio o abilità specifiche. Gestire, installare e utilizzare in sicurezza il vostro sistema per sale riunioni è semplicissimo.

Caratteristiche

- I partecipanti alla riunione nella stanza possono sfruttare il doppio angolo di visualizzazione e l'accessibilità flessibile del versatile sistema Skype Room System Center of Room Control.
- Il controllo delle chiamate è più semplice che mai con i controlli di HP Elite Slice for Meeting Rooms e il sistema Skype Room System Center of Room Control.
- La spia luminosa a tre colori consente a tutti di conoscere lo stato della call.
- HP Noise Cancellation migliora la collaborazione applicando una tecnologia di filtraggio del rumore leader del settore a tutto l'audio in entrata e in uscita, per chiamate e riunioni efficaci.
- Assicuratevi che l'audio tra i partecipanti sia sempre perfetto. Comunicate chiaramente grazie ai 90 dB di audio ricco e intenso e a un microfono che cattura i suoni anche a distanza consentendo a tutti di partecipare alla conversazione.
- I comandi capacitivi one-touch permettono di avviare le conference call con rapidità, per risparmiare tempo e incrementare la produttività.
- La copertura per le porte su HP Elite Slice for Meeting Rooms e il cavo opzionale con lucchetto e chiave HP da 10 mm proteggono il sistema nella sala riunioni.
- HP Sure Start con Dynamic Protection verifica il BIOS ogni 15 minuti per garantire una produttività ininterrotta grazie a rilevazione e ripristino automatici in caso di corruzione del BIOS.
- Eliminate i cavi tra il sistema HP Elite Slice Skype Room System e il monitor grazie a HP Wireless Display Module.

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 per Skype Room Systems

Tabella delle specifiche



| | |
|---|---|
| Formato | Fattore di forma di dimensioni molto ridotte |
| Sistema operativo disponibile | Windows 10 IoT Enterprise 64 ¹ |
| Processori disponibili² | Intel® Core™ i5-7500T con scheda grafica Intel® HD 630 (frequenza di base 2,7 GHz, fino a 3,3 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 6 MB di cache, 4 core) |
| Chipset | Intel® Q170 |
| Memoria massima | Fino a SDRAM DDR4-2400 da 8 GB Nota su memoria standard: Velocità di trasferimento fino a 2400 MT/s. |
| Slot per memoria | 2 DIMM |
| Storage interno | 128 GB Fino a 256 GB SSD PCIe® NVMe™ TLC M.2 ⁵ 128 GB Fino a 256 GB SSD SATA |
| Schermo | Display touch FHD LCD con diagonale da 31,2 cm (12.3") (1920 x 1280) ¹⁰ |
| Grafica disponibile | Integrato: Scheda grafica Intel® HD 630 ⁴ |
| Audio | Codec Conexant CX20926, altoparlanti interni 4 x 2 W, jack audio universale riassegnabile, HP Audio Module 2.0 |
| Comunicazioni | LAN: Intel® I219LM GbE LOM integrato WLAN: Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) e Bluetooth® 4.2, non vPro™; Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) e Bluetooth® 4.2, non vPro™; Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) e Bluetooth® 4.2 Combo, vPro™ ⁶ |
| Slot di espansione | 1 M.2 2230; 1 M.2 2280 ⁹ |
| Porte e connettori | Lato: 1 uscita/ingresso audio; 1 USB 3.1 Gen 1 Retro: 1 DisplayPort™; 1 HDMI; 1 connettore di alimentazione; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 Type-C™ (modalità alternativa DisplayPort); 2 USB 3.1 Gen 1 |
| Software disponibile | Modulo Absolute Persistence; HP Noise Cancellation Software; Notifiche HP; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; HP Wireless Wakeup; HP Connection Optimizer; Microsoft Skype Room System (SRS) ^{10,11} |
| Gestione della sicurezza | Active Health (scatola nera); Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0 (certificato Common Criteria EAL4+); Sure Start 2.0; Kit HP Dual Head Keyed Cable Lock ^{16,17} |
| Caratteristiche di gestione | Tecnologia Intel® vPro™ |
| Alimentazione | Adattatore di alimentazione esterno da 90 W, fino a 85% di efficienza ¹⁵ |
| Dimensioni | 16,5 x 16,5 x 11,2 cm |
| Peso | 1,52 kg (Il peso esatto dipende dalla configurazione.) |
| Specifiche ambientali | Bassa concentrazione di alogeni ¹³ |
| Conformità al risparmio energetico | Configurazioni certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT® Gold disponibili ¹² |
| Garanzia | L'offerta di garanzia e servizi limitata di 3 anni (3-3-3) comprende 3 anni di servizio per le parti, la manodopera e l'assistenza presso il cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
| What It is in the Box | HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 con Skype Room System; HP Center of Room Control; HP Video Ingest Module; Copertura per cavi e porte HP; HP Wireless Display Module (opzionale); piastra Vesa HP (opzionale) |

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 per Skype Room Systems

Accessori e servizi (non inclusi)

Piastra HP VESA



Montate HP Elite Slice, Cover e Moduli in un punto fisso su un tavolo o una scrivania con la Piastra HP VESA, che consente di impilarli e fissarli con il formato VESA 100 x 100.

Codice prodotto: X8U74AA

5 anni di assistenza hardware HP in loco entro il giorno lavorativo successivo per desktop



5 anni di supporto HW in loco per i dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati, se non è possibile risolvere il problema da remoto.

Codice prodotto: U7899E

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 per Skype Room Systems

Note a piè di pagina del messaggio

¹ Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto separato di hardware, driver e/o software per sfruttare appieno le funzionalità di Windows. L'aggiornamento automatico di Windows 10 è sempre abilitato. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Visitare il sito <http://www.windows.com>.

² Richiede un servizio Internet.

³ Le fotocamere sono vendute a parte o come funzionalità opzionale.

⁵ Venduto a parte o come funzionalità opzionale.

⁶ HP Wireless Display Module deve essere configurato in fabbrica e richiede un collegamento HDMI al monitor e USB per l'alimentazione.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di aggiornamenti hardware, driver, software o BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Windows 10 è automaticamente aggiornato, con abilitazione costante. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Consultare <http://www.windows.com>.

² In conformità con la policy di supporto di Microsoft, HP non supporta il sistema operativo Windows 8 o Windows 7 per i prodotti configurati con i processori Intel e AMD di settima generazione e superiori, né fornisce alcun driver per Windows 8 o Windows 7 su <http://www.support.hp.com>.

³ Multi Core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti e i programmi software traggono vantaggio dall'utilizzo di tale tecnologia. La frequenza di clock e di prestazioni varia a seconda del carico di lavoro dell'applicazione e alle configurazioni di hardware e software. La numerazione Intel non è indicativa di prestazioni superiori.

⁴ Per visualizzare immagini in HD serve contenuto HD.

⁵ Per le unità di archiviazione, 1 GB = 1 miliardo di byte. 1 TB = mille miliardi di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 30 GB (per Windows 10) sono riservati al software per il ripristino del sistema.

⁶ Le schede wireless sono funzionalità opzionali o aggiuntive e richiedono l'acquisto separato del punto di accesso wireless e del servizio Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.

⁹ (1) PCIe M.2 2230 per WLAN; (1) PCIe M.2 2280 per unità SSD NVMe.

¹⁰ Modulo Absolute Persistence: l'agente Absolute è inizialmente disattivato e viene attivato quando i clienti acquistano e attivano un abbonamento. La durata degli abbonamenti acquistabili varia da uno a diversi anni. Il servizio è soggetto a limitazioni, verificare la disponibilità di Absolute all'esterno degli Stati Uniti. Absolute Recovery Guarantee fornisce una garanzia limitata. Si applicano determinate condizioni. Per maggiori informazioni, consultare: <http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement>. La cancellazione dei dati è un servizio opzionale fornito da Absolute Software. Se utilizzata, la garanzia Recovery Guarantee decade. Per utilizzare il servizio di cancellazione dei dati, i Clienti devono sottoscrivere un accordo di preautorizzazione e ottenere un PIN o acquistare uno o più token RSA SecurID presso Absolute Software.

¹¹ HP Support Assistant: richiede Windows e l'accesso a Internet.

¹² Registrazione EPEAT[®] ove richiesto. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Per ulteriori informazioni sulla registrazione nei singoli Paesi, consultare <http://www.epeat.net>. Cercare la parola chiave "generator" sul negozio HP delle opzioni di terzi per accessori del generatore solare sul sito www.hp.com/go/options.

¹³ Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

¹⁵ Non tutti gli alimentatori sono disponibili in tutte le regioni.

¹⁶ Sure Start 2.0 con flash SPI privato.

¹⁷ Kit HP Dual Head Keyed Cable Lock: opzionale, da configurare al momento dell'acquisto.

¹⁸ Peso di HP Center of Room Control: 1,04 kg (2,3 lb); Dimensioni: larghezza (X) 30,17 cm (11.88"), altezza (Y) 21,97 cm (8.65"), profondità (Z) 8,08 cm (3.17").

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali e omissioni qui contenuti.

Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario usato da HP Inc. su licenza. Intel, Core e Intel vPro sono marchi di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di USB Implementers Forum. ENERGY STAR è un marchio registrato, di proprietà della U.S. Environmental Protection Agency (Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente). Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

4AA7-2510ITE, Aprile 2018

