

Karta produktu

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 do systemu Skype Room System



Takie powinny być telekonferencje.

Uproszczenie telekonferencji dzięki bezstresowej konfiguracji, intuicyjnemu interfejsowi oraz wyraźnemu dźwiękowi w naszym wszechstronnym systemie Skype Room System, który bezproblemowo łączy ludzi.



HP zaleca system Windows 10 Pro.

- Windows 10 IoT Enterprise¹

Telekonferencje za jednym naciśnięciem przycisku

- Połączenia na żądanie, łatwe dodawanie uczestników i udostępnianie treści jednym naciśnięciem przycisku w Center of Room Control z użyciem znanego interfejsu Skype for Business™.

Wyraźny, klarowny dźwięk i obraz

- Wyodrębnij głosy za pomocą zaawansowanego systemu eliminacji zakłóceń, aby zapewnić sprawną komunikację, oraz pokaz swój zespół w najlepszym świetle za pomocą opcjonalnych kamer².

Bez stresu. Bez zmartwień.

- Szybka konfiguracja dzięki bezproblemowej instalacji i intuicyjnej obsłudze – nie trzeba niczego montować ani dysponować specjalistycznymi umiejętnościami. Łatwe zarządzanie, rozmieszczanie i zabezpieczanie systemu w sali konferencyjnej.

Obejmuje

- Uczestnicy telekonferencji na sali mogą cieszyć się podwójnymi kątami widzenia oraz elastyczną dostępnością do wszechstronnego Center of Room Control systemu Skype Room System.
- Kontrola połączeń jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek dzięki elementom sterującym na HP Elite Slice for Meeting Rooms i Center of Room Control systemu Skype Room System.
- Jasny, trójbarwny pierścień świetlny pozwala wszystkim w pomieszczeniu zobaczyć stan połączenia.
- Funkcja HP Noise Cancellation poprawia współpracę dzięki wiodącej w branży technologii filtrowania zakłóceń dźwięków przychodzących i wychodzących, co zapewnia sprawne połączenia telekonferencyjne.
- Gwarancja, że będziesz słyszeć osoby dołączające do telekonferencji, a one będą słyszeć Ciebie. Wyraźna komunikacja dzięki wypełniającemu całą przestrzeń dźwiękowi 90 dB i mikrofonowi o dużym zasięgu pozwala uczestniczyć w rozmowie wszystkim osobom.
- Pojemnościowe przyciski szybkiego wybierania pozwalają szybko rozpocząć telekonferencję, co oszczędza czas i zwiększa produktywność.
- Pokrywa portów w HP Elite Slice for Meeting Rooms i opcjonalna kluczykowa blokada kablowa HP 10 mm pomagają zabezpieczyć system w sali konferencyjnej.
- Rozwiązanie HP Sure Start with Dynamic Protection sprawdza system BIOS co 15 minut w celu wyeliminowania przestojów – automatycznie wykrywa uszkodzenia systemu BIOS i przywraca sprawność.
- Wyeliminuj kabel pomiędzy systemem HP Elite Slice Skype Room System za pomocą modułu HP Wireless Display Module.

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 do systemu Skype Room System

Tabela specyfikacji



Obudowa	Ultramała obudowa
Dostępny system operacyjny	Windows 10 IoT Enterprise 64 ¹
Dostępne procesory³	Procesor Intel® Core™ i5-7500T z kartą graficzną Intel® HD Graphics 630 (taktowanie podstawowe 2,7 GHz, maks. 3,3 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)
Zestaw układ ó w	Intel® Q170
Maksymalna wielkość pamięci	Maksymalnie 8 GB pamięci DDR4-2400 SDRAM Informacje o standardowej pamięci: Szybkość transmisji danych do 2400 MT/s.
Gniazda pamięci	2 DIMM
Wewnętrzna pamięć masowa	128 GB Maksymalnie 256 GB Dysk SSD M.2 TLC PCIe® NVMe™ ⁵ 128 GB Maksymalnie 256 GB Napęd SSD SATA
Wyświetlacz	Ekran dotykowy LCD FHD o przekątnej 31,2 cm (12,3") (1920 × 1280) ¹⁸
Dostępna karta graficzna	Zintegrowana: Karta graficzna Intel® HD Graphics 630 ⁴
Karta dźwiękowa	Kodek Conexant CX20926, głośniki wewnętrzne 4 × 2 W, uniwersalne gniazdo audio (możliwość zmiany funkcji), HP Audio Module 2.0
Komunikacja	Sieć LAN: Zintegrowana karta Intel® I219LM GbE LOM WLAN: Dwuzakresowa karta sieci bezprzewodowej Intel® Wireless-AC 8260 802.11ac (2 × 2) z modułem Bluetooth® 4.2 combo, bez vPro™ Dwuzakresowa karta sieci bezprzewodowej Intel® Wireless-AC 7265 802.11ac (2 × 2) z modułem Bluetooth® 4.2 combo, bez vPro™ Dwuzakresowa karta sieci bezprzewodowej Intel® Wireless-AC 8260 802.11ac (2 × 2) z modułem Bluetooth® 4.2 combo, vPro™ ⁶
Gniazda rozszerze ń	1 M.2 2230; 1 M.2 2280 ⁹
Porty i złącza	Strona: 1 wyjście/wejście audio; 1 port USB 3.1 Gen 1 Tyt: 1 port DisplayPort™; 1 port HDMI; 1 złącze zasilania; 1 port RJ-45; 1 port USB 3.1 Type-C™ (tryb alternatywny DP); 2 port USB 3.1 Gen 1
Dostępne oprogramowanie	Absolute Persistence Module; Oprogramowanie HP Noise Cancellation; HP Notifications; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; HP Wireless Wakeup; HP Connection Optimizer; Microsoft Skype Room System (SRS) ^{10,11}
Zarządzanie bezpieczeństwem	Active Health (czarna skrzynka); Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0 (z certyfikatem Common Criteria EAL4+); Sure Start 2.0; zestaw dwugłowicowej, kluczykowej blokady kablowej HP ^{16,17}
Funkcje Zarządzania	Technologia Intel® vPro™
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz 90 W, sprawność do 85% ¹⁵
Wymiary	16,5 × 16,5 × 11,2 cm
Waga	1,52 kg (Dokładna masa zależy od konfiguracji.)
Ochrona środowiska	Niska zawartość halogenu ¹³
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Dostępne są konfiguracje z certyfikatami ENERGY STAR® i EPEAT® Gold ¹²
Gwarancja	3-letnia (3-3-3), ograniczona gwarancja i oferta serwisowa obejmuje 3 lata gwarancji na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji. Warunki mogą r ó znić się w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
What It is in the Box	HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 z systemem Skype Room System; HP Center of Room Control; HP Video Ingest Module; Przew ó d HP i pokrywa port ó w; HP Wireless Display Module (opcjonalny); Płytką HP Vesa (opcjonalna)

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 do systemu Skype Room System

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Płyta HP VESA



Zamontuj HP Elite Slice, pokrywę i moduły w stabilnym miejscu na biurku lub stole za pomocą płyty HP VESA, która pozwala umieścić je piętrowo i zamocować w układzie VESA 100 × 100.

Numer produktu: X8U74AA

**5-letnie wsparcie
sprzętowe HP dla
komputerów w
stacjonarnych w
następnym dniu roboczym
u klienta**



Care Pack

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

Numer produktu: U7899E

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 do systemu Skype Room System

Przypisy dotyczące wiadomości

- ¹ Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników i/lub oprogramowania. System Windows 10 jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Patrz www.windows.com.
- ² Wymaga dostępu do internetu.
- ³ Kamery są sprzedawane oddzielnie lub jako wyposażenie opcjonalne.
- ⁴ Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.
- ⁵ HP Wireless Display Module musi zostać skonfigurowany w fabryce; wymaga połączenia HDMI do wyświetlania i portu USB do zasilania.

Dane techniczne zastrzeżenia

- ¹ Nie wszystkie funkcje są dostępne w poszczególnych edycjach lub wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania albo systemu BIOS. System Windows 10 jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. W przypadku aktualizacji mogą obowiązywać opłaty naliczane przez dostawcę usług internetowych, a wraz z upływem czasu może być konieczne spełnienie dodatkowych wymagań. Patrz <http://www.windows.com>.
- ² Aby zapewnić zgodność z warunkami wsparcia technicznego firmy Microsoft, HP nie umożliwia obsługi systemu operacyjnego Windows 8 lub Windows 7 w produktach wyposażonych w procesory Intel lub AMD 7. generacji (i nowsze wersje); nie jest też możliwe pobieranie sterowników dla systemów Windows 8 lub Windows 7 ze strony <http://www.support.hp.com>.
- ³ Technologia wielordzeniowa została stworzona, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci lub aplikacje odnoszą korzyści w wyniku zastosowania tej technologii. Wydajność i częstotliwość zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.
- ⁴ Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.
- ⁵ W przypadku napędów pamięci masowej 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Do 30 GB miejsca na dysku twardym zarezerwowano na potrzeby oprogramowania do przywracania systemu (Windows 10).
- ⁶ Karty sieci bezprzewodowej są montowane opcjonalnie lub jako dodatki i wymagają osobnego zakupu punktu dostępu bezprzewodowego oraz dostępu do Internetu. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona.
- ⁷ (1) gniazdo M.2 2230 PCIe sieci WLAN; (1) gniazdo M.2 2280 PCIe dysku SSD NVMe.
- ¹⁰ Moduł Absolute Persistence Module: Moduł Absolute jest dostarczany w trybie wyłączonym i aktywowany subskrypcją przez klientów. Subskrypcję można wykupić na okres do kilku lat. Usługi mogą być ograniczone. Należy sprawdzić ich dostępność poza granicami Stanów Zjednoczonych w firmie Absolute. Opcjonalna subskrypcja usług Absolute Recovery Guarantee zapewnia ograniczoną gwarancję. Obowiązują określone warunki. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: <http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement>. Data Delete jest usługą opcjonalną oferowaną przez firmę Absolute Software. W przypadku zastosowania gwarancji Recovery Guarantee traci ważność. W celu skorzystania z usługi Data Delete klienci muszą najpierw podpisać umowę wstępną oraz uzyskać kod PIN albo zakupić jeden lub więcej tokenów RSA SecurID w firmie Absolute Software.
- ¹¹ HP Support Assistant: wymaga systemu Windows i dostępu do internetu.
- ¹² Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Informacje na temat statusu certyfikatów w danym kraju są dostępne w witrynie <http://www.epeat.net>. Wyszukaj słowo kluczowe „generator” w opcjach innych producentów, aby znaleźć akcesoria generatora solarnego na stronie www.hp.com/go/options
- ¹³ Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilające, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
- ¹⁵ Nie wszystkie zasilacze są dostępne we wszystkich regionach.
- ¹⁶ Sure Start 2.0 z prywatnym interfejsem SPI Flash.
- ¹⁷ Zestaw dwugłowicowej, kluczykowej blokady kablowej HP: opcjonalny; trzeba skonfigurować przed zakupem.
- ¹⁸ Masa Center of Room Control: 1,04 kg (2,3 funta); Wymiary: Szerokość (X) 30,17 cm (11,88 cala), wysokość (Y) 21,97 cm (8,65 cala), głębokość (Z) 8,08 cm (3,17 cala).

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela, używanym przez firmę HP Inc. na podstawie licencji. Intel, Core i Intel vPro są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. USB Type-C™ i USB-C™ są znakami towarowymi USB Implementers Forum. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

