

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 para Skype Room Systems



Como as conferências deviam realmente ser.

Simplifique reuniões com definições simplificadas, uma interface intuitiva e áudio nítido no nosso versátil Skype Room System que liga pessoas na perfeição.



A HP recomenda o Windows 10 Pro.

- Windows 10 IoT Enterprise¹

Colaboração com um simples toque

- Desfrute de chamadas a pedido, adicione facilmente participantes e partilhe conteúdo com um simples toque no Center of Room Control utilizando a interface familiar do Skype for Business™.

Áudio e vídeo incrivelmente nítidos

- Isole vozes com a tecnologia de cancelamento avançado de ruído para uma comunicação clara e capte a sua equipa com a melhor luminosidade ao utilizar câmaras³ opcionais.

Sem stress. Sem preocupações.

- Configure rapidamente graças à instalação simplificada e à operação do utilizador intuitiva, sem necessitar de quaisquer conhecimentos especializados em montagem. Gira, implemente e proteja facilmente o seu sistema para sala de reuniões.

Características

- Os participantes em reuniões na sala desfrutam de dois ângulos de visualização e de uma acessibilidade flexível ao versátil Center of Room Control do Skype Room System.
- O controlo das chamadas nunca foi tão fácil com controlos no HP Elite Slice for Meeting Rooms e o Center of Room Control do Skype Room System.
- O aro luminoso tricolor permite a todos os participantes na sala saber o estado da chamada.
- O HP Noise Cancellation melhora a colaboração ao aplicar a tecnologia líder de filtração de ruído a todo o áudio de entrada e saída, tornando assim mais eficazes as chamadas e as reuniões online.
- Certifique-se de que as pessoas que participam na sua conferência conseguem ser ouvidas e ouvi-lo. Comunique com clareza nas suas chamadas de conferência com 90 dB de áudio envolvente e captação pelo microfone à distância que permite a todos participarem na conversa.
- Os controlos capacitivos com um simples toque iniciam as chamadas de conferência instantaneamente, poupando tempo e aumentando a produtividade.
- A cobertura de portas no HP Elite Slice for Meeting Rooms e o Cabo Antirroubo HP com Cadeado e Chave (10 mm) protege o seu sistema na sala de conferências.
- O HP Sure Start com Dynamic Protection verifica o seu BIOS a cada 15 minutos para assegurar uma produtividade ininterrupta ao detetar e recuperar automaticamente de corrupções do BIOS.
- Elimina a necessidade de cabo entre o seu HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 para Skype Room Systems e o seu monitor com o Módulo de Monitor Sem Fios HP.

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 para Skype Room Systems

Tabela de especificações



Factor de forma	Formato ultrapequeno
Sistema operativo disponível	Windows 10 IoT Enterprise (64 bits) ¹
Processadores disponíveis²	Intel® Core™ i5-7500T com placa gráfica integrada Intel® HD 630 (2,7 GHz de frequência base, até 3,3 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, 6 MB de cache, 4 núcleos)
Chipset	Intel® Q170
Memória máxima	Até 8 GB SDRAM DDR4-2400 (8 GB) Nota de memória padrão: Velocidades de transferência que atingem até 2400 MT/s
Slots de memória	2 DIMM
Armazenamento interno	128 GB Até 256 GB SSD NVMe™ PCIe® TLC M.2 ⁵ 128 GB Até 256 GB SSD SATA
Ecrã	Ecrã tátil LCD FHD de 31,2 cm (12,3 pol.) (1920 x 1280) ¹⁸
Placa gráfica disponível	Integrada: Placa gráfica Intel® HD 630 ⁴
Áudio	Codec Conexant CX20926, 4 altifalantes internos (2 W), tomada de áudio universal com possibilidade de mudança da função, Módulo de Áudio HP 2.0
Comunicações	LAN: Intel® I219LM GbE LOM integrado WLAN: Adaptador combinado Intel® Dual Band Sem Fios-AC 8260 802.11ac (2x2) e Bluetooth® 4.2 (sem vPro™); Adaptador combinado Intel® Dual Band Sem Fios-AC 7265 802.11ac (2x2) e Bluetooth® 4.2 (sem vPro™); Adaptador combinado Intel® Dual Band Sem Fios-AC 8260 802.11ac (2x2) e Bluetooth® 4.2 (com vPro™) ⁶
Slots de Expansão	1 M.2 2230; 1 M.2 2280 ⁹
Portas e Ligações	Lado: 1 Entrada/Saída de áudio; 1 Portas USB 3.1 Gen 1 Parte traseira: 1 Porta DisplayPort™; 1 Porta HDMI; 1 Conector de alimentação; 1 Porta RJ-45; 1 Porta USB 3.1 Type-C™ (modo alternativo DisplayPort); 2 Portas USB 3.1 Gen 1
Software disponível	Absolute Persistence Module; Software HP Noise Cancellation; HP Notifications; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; HP Wireless Wakeup; HP Connection Optimizer; Microsoft Skype Room System (SRS) ^{10,11}
Gestão de Segurança	Active Health (gravador de dados); TPM SLB9670 1.2/2.0 Infineon (com certificação com base em critérios comuns EAL4+); HP SureStart 2.0; Kit de Cabo Antirroubo HP com Dois Cadeados e Chaves ^{16,17}
Funcionalidades de Gestão	Tecnologia Intel® vPro™
Energia/Alimentação	Adaptador externo (90 W), até 85% de eficiência ¹⁵
Dimensões	16,5 x 16,5 x 11,2 cm
Peso	1,52 kg (O peso exato depende da configuração.)
Meio ambiente	Baixo halogéneo ¹³
Conformidade com standards de eficiência energética	Configurações com certificação ENERGY STAR® e registo EPEAT® Gold disponíveis ¹²
Garantia	A oferta de garantia limitada e assistência é de 3 anos (3-3-3) inclui 3 anos de peças, mão de obra e reparação no local. Os termos e condições variam consoante o país. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
What It is in the Box	HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 com Skype Room System; HP Center of Room Control; Módulo de Ingestão de Vídeo HP; Cabo e Cobertura de Portas HP; Módulo de Monitor Sem Fios HP (opcional); Base para Montagem VESA HP (opcional)

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 para Skype Room Systems

Acessórios e serviços (não incluídos)

Placa VESA HP



Monte o HP Elite Slice, a Capa e os Módulos numa localização fixa numa secretária ou mesa com a Placa VESA HP, que permite que sejam empilhados e ancorados com o padrão VESA de 100 x 100.

Número do produto: X8U74AA

Suporte para hardware HP, 5 anos, no dia útil seguinte no local para computadores de secretária



Obtenha 5 anos de suporte de hardware para o seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, prestado por um técnico qualificado da HP, caso não seja possível resolver o problema de forma remota.

Número do produto: U7899E

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 para Skype Room Systems

Rodapés com mensagens

¹ Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores e/ou software atualizados e/ou adquiridos separadamente para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, uma funcionalidade que está sempre ativada. Podem ser aplicadas taxas de fornecedor de serviços de Internet e poderão existir requisitos adicionais ao longo do tempo para as atualizações. Visite <http://www.windows.com>.

² É necessário serviço de Internet.

³ As câmaras são vendidas em separado como uma funcionalidade opcional.

⁵ Vendido separadamente ou adquirido como função opcional.

⁶ O Módulo de Monitor Sem Fios HP, que tem de ser configurado na fábrica, requer uma ligação HDMI ao monitor e USB para alimentação.

Especificações técnicas renúncias

¹ Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas poderão necessitar de hardware, controladores e software atualizados e/ou adquiridos separadamente ou de atualização do BIOS para tirar todo o partido das funcionalidades do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, funcionalidade que está sempre ativada. Poderão ser aplicadas taxas de fornecedor de serviços de Internet e poderão ser aplicados requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Aceda a <http://www.windows.com>

² Em conformidade com a política de suporte da Microsoft, a HP não suporta o sistema operativo Windows 8 ou Windows 7 em produtos configurados com processadores Intel e AMD de 7.ª geração e mais recentes nem disponibiliza quaisquer controladores Windows 8 ou Windows 7 em <http://www.support.hp.com>.

³ A tecnologia Multicore foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do relógio irão variar de acordo com a carga de trabalho da aplicação e as configurações de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.

⁴ Conteúdo HD necessário para ver imagens HD.

⁵ Para unidades de armazenamento, GB = mil milhões de bytes, TB = 1 bilião de bytes. A capacidade real formatada é inferior. Até 30 GB (para o Windows 10) estão reservados para software de recuperação do sistema.

⁶ Placas wireless são funcionalidades opcionais ou adicionais e requerem a compra em separado de um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet. A disponibilidade dos pontos públicos de acesso sem fios pode ser limitada.

⁹ (1) M.2 2230 PCIe para WLAN; (1) M.2 2280 PCIe para SSD NVMe.

¹⁰ Absolute Persistence Module: O agente Absolute é fornecido desligado e será ativado quando os clientes ativarem uma subscrição adquirida. As subscrições podem ser adquiridas para períodos que abrangem vários anos. O serviço é limitado. Verifique com a Absolute a disponibilidade fora dos E.U.A. A Absolute Recovery Guarantee é uma garantia limitada. São aplicadas determinadas condições. Para obter informações completas, aceda a <http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement>. O Data Delete é um serviço opcional fornecido pela Absolute Software. Se utilizado, a Absolute Recovery Guarantee será considerada nula e sem efeito. Para utilizar o serviço Data Delete, os clientes devem assinar primeiro um acordo de pré-autorização e obter um PIN ou adquirir um ou mais tokens RSA SecurID da Absolute Software.

¹¹ HP Support Assistant: é necessário Windows e acesso à internet.

¹² Registo do EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para consultar informações sobre o estado do registo por país, aceda a www.epeat.net. Na loja de opções HP de acessórios de terceiros, procure no separador de pesquisa por acessórios de gerador solar em www.hp.com/go/options.

¹³ As fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, outros cabos e periféricos não contêm baixo teor de halogéneo. As peças de manutenção obtidas após a compra poderão não conter baixo teor de halogéneo.

¹⁵ Nem todos as fontes de alimentação estão disponíveis em todas as regiões.

¹⁶ HP SureStart 2.0 com SPI flash privado.

¹⁷ Kit de Cabo Antirroubo HP com Dois Cadeados e Chaves: trata-se de um acessório opcional e tem de ser configurado no momento da compra.

¹⁸ Peso do Center of Room Control: 1,04 kg (2,3 lb); Dimensões: 30,17 cm (11,88 pol.) de largura (X), 21,97 cm (8,65 pol.) de altura (Y), 8,08 cm (3,17 pol.) de profundidade (Z).

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias de produtos e serviços da HP encontram-se definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não é responsável por erros ou omissões técnicos ou editoriais aqui apresentados. Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário e é utilizada pela HP Inc. sob licença. Intel, Core e Intel vPro são marcas comerciais da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos E.U.A. e/ou noutros países. USB Type-C™ e USB-C™ são marcas comerciais da USB Implementers Forum. ENERGY STAR é uma marca comercial registada da U.S. Environmental Protection Agency (Agência para a Proteção Ambiental dos E.U.A.). Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

4AA7-2510PTE, Abril 2018

