

Veri sayfası

# Skype Oda Sistemleri için HP Elite Slice for Meeting Rooms G2



Konferans için gerekli olan her şey.

Stressiz kurulum, kullanımı kolay arayüz ve kişiler arasında sorunsuz şekilde bağlantı kuran çok yönlü Skype Oda Sistemimizin sunduğu temiz sesler sayesinde toplantılarınızı kolaylaştırın.



## HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.

- Windows 10 IoT Enterprise<sup>1</sup>

### Tek dokunuşla işbirliği

- İsteğe bağlı arama özelliğinden yararlanın, kolayca katılımcı ekleyin ve Oda Denetim Merkezi ile tanıdık Skype Kurumsal™ arabirimini kullanarak tek dokunuşla içerik paylaşın.

### Kusursuz netlikte ses ve video

- Kesintisiz iletişim için gelişmiş gürültü azaltma özelliğinden yararlanarak sesleri izole edin ve isteğe bağlı kameralar<sup>2</sup> ile ekibinizi en uygun ışık koşullarında toplayın.

### Stressiz. Sıkıntısız

- Sorunsuz yükleme olanağının yanı sıra montaj ya da özel beceri gerektirmeyen kullanımı kolay kullanıcı işlemleri sayesinde hızlıca kurulum yapın. Toplantı odası sisteminizi kolayca yönetin, kullanın ve güvence altına alın.

### Özellikler

- Odada bulunan katılımcılar, çok yönlü Skype Oda Sistemi Oda Denetim Merkezi üzerinde ikili izleme açılarından ve esnek erişilebilirlik özelliklerinden yararlanabilir.
- HP Elite Slice for Meeting Rooms ve Skype Oda Sistemi Oda Denetim Merkezi üzerinde bulunan denetimler sayesinde arama denetimi artık çok daha kolay.
- Üç renkli parlak ışık halkası, aramanın durumunu odadaki herkesin bilmesini sağlar.
- HP Gürültü Azaltma özelliği gelen ve giden tüm seslere endüstri lideri konumundaki gürültü filtreleme işlevini uygulayarak arama ve toplantıların verimli olmasını sağlar ve işbirliğini geliştirir.
- Konferansınıza katılan kişilerin sesinin duyulabildiğinden ve sizi duyabildiklerinden emin olun. Ortamı dolduran 90 dB ses ve aramadaki herkesin konuşmaya katılmasına olanak tanıyan uzak alan mikrofon sesi alma özelliği sayesinde aramanızda kesintisiz iletişim sağlayın.
- Tek dokunuşla kapasitif denetim, konferans aramalarını hızla başlatarak zamandan kazanmanızı sağlar ve üretkenliği artırır.
- HP Elite Slice for Meeting Rooms üzerindeki bağlantı noktası kapağı ve isteğe bağlı HP 10 mm Anahtarlı Kablo Kilidi, konferans odası sisteminizin güvenliğini sağlamanıza yardımcı olur.
- Dinamik Koruma özellikli HP Sure Start, BIOS'unuzu 15 dakikada bir kontrol eder ve BIOS bozulmalarını otomatik olarak algılayıp kurtararak kesintisiz üretkenliğe ulaşmanıza yardımcı olur.
- HP Kablosuz Ekran Modülü sayesinde HP Elite Slice Skype Oda Sisteminiz ile ekranınız arasındaki kabloyu ortadan kaldırın.

## Skype Oda Sistemleri için HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 Teknik Özellikler Tablosu



<b>Form faktörü</b>	Ultra küçük boyut
<b>Kullanılabilir İşletim Sistemi</b>	Windows 10 IoT Enterprise 64 <sup>1</sup>
<b>Kullanılabilir İşlemciler<sup>3</sup></b>	Intel® Core™ i5-7500T ile Intel® HD Grafik Kartı 630 (2,7 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,3 GHz'e kadar, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli)
<b>Yonga kümesi</b>	Intel® Q170
<b>Azami Bellek</b>	En fazla 8 GB DDR4-2400 SDRAM Standart bellek notu: En fazla 2400 MT/sn aktarım hızları.
<b>Bellek yuvaları</b>	2 DIMM
<b>Dahili depolama</b>	128 GB En fazla 256 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD <sup>5</sup> 128 GB En fazla 256 GB SATA SSD
<b>Ekran</b>	31,2 cm (12,3") diyagonal FHD LCD dokunmatik ekran (1920 x 1280) <sup>18</sup>
<b>Kullanılabilir Grafik İşlemciler</b>	Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 630 <sup>4</sup>
<b>Ses</b>	Conexant CX20926 codec, 4 x 2 W dahili hoparlörler, yeniden görevlendirilebilen evrensel ses jeki, HP Ses Modülü 2.0
<b>İletişim</b>	LAN: Tümleşik Intel® I219LM GbE LOM WLAN: Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 8260 802.11ac (2x2) ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi, vPro™ olmayan; Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 7265 802.11ac (2x2) ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi, vPro™ olmayan; Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 8260 802.11ac (2x2) ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi, vPro™ <sup>6</sup>
<b>Genişletme Yuvaları</b>	1 M.2 2230; 1 M.2 2280 <sup>9</sup>
<b>Bağlantı Noktaları ve Konektörler</b>	Yan: 1 ses giriş/çıkışı; 1 USB 3.1 Gen 1 Geri: 1 DisplayPort™; 1 HDMI; 1 güç konektörü; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 Type-C™ (alternatif mod DP); 2 USB 3.1 Gen 1
<b>Kullanılabilir Yazılımlar</b>	Absolute Persistence modülü; HP Güçlü Azaltma Yazılımı; HP Bildirimleri; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; HP Wireless Wakeup; HP Connection Optimizer; Microsoft Skype Oda Sistemi (SRS) <sup>10,11</sup>
<b>Güvenlik Yönetimi</b>	Active Health (kara kutu uçuş kaydedicisi); Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0 (Common Criteria EAL4+ sertifikalı); Sure Start 2.0; HP Çift Başlı Anahtarlı Kablo Kilitleme Kiti <sup>16,17</sup>
<b>Yönetim Özellikleri</b>	Intel® vPro™ Teknolojisi
<b>Güç</b>	90 W harici güç adaptörü, %85'e kadar verimlilik <sup>15</sup>
<b>Boyutlar</b>	16,5 x 16,5 x 11,2 cm
<b>Ağırlık</b>	1,52 kg (Tam ağırlık yapılandırılmaya göre değişir.)
<b>Çevresel</b>	Düşük halojen <sup>13</sup>
<b>Enerji verimliliği uygunluğu</b>	ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® Gold tescilli yapılandırmalar mevcuttur <sup>12</sup>
<b>Garanti</b>	3 yıllık (3-3-3) sınırlı garanti ve servis tekli 3 yıl boyunca parça, işçilik ve yerinde onarım hizmetlerini kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.
<b>What It is in the Box</b>	Skype Oda Sistemleri ile HP Elite Slice for Meeting Rooms G2; HP Oda Denetim Merkezi; HP Video Alma Modülü; HP Kablo ve Bağlantı Noktası Kapağı; HP Kablosuz Ekran modülü (isteğe bağlı); HP Vesa Plakası (isteğe bağlı)


## Skype Oda Sistemleri için HP Elite Slice for Meeting Rooms G2

### Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

#### HP VESA Plakası

100 x 100 VESA düzeneğiyle istifleme sağlayan HP VESA Plakası ile HP Elite Slice aygıtınızı, Kapağınızı ve Modüllerinizi bir çalışma masasında sabit bir konuma monte edin.

**Ürün numarası: X8U74AA**



#### HP 5 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği, Masaüstü Bilgisayarlar için

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş gününde yerinde HP Desteği alın.

**Ürün numarası: U7899E**



## Skype Oda Sistemleri için HP Elite Slice for Meeting Rooms G2

### Mesaj Altbilgileri

<sup>1</sup> Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılımlar gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde ISS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz <http://www.windows.com>.

<sup>2</sup> İnternet hizmeti gerekir.

<sup>3</sup> Kameralar isteğe bağlı özellik olarak ayrıca satılır.

<sup>4</sup> Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.

<sup>5</sup> HP Kablosuz Ekran Modülü fabrikada yapılandırılmış olmalıdır. Ekran için HDMI bağlantısı ve güç için USB gerektirir.

### Teknik özellikler yasal uyarılar

<sup>1</sup> Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde ISS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz <http://www.windows.com>.

<sup>2</sup> Microsoft'un destek politikası uyarınca HP, Intel ve AMD 7'nci nesil ve üzeri işlemcilerle yapılandırılmış ürünlerde Windows 8 veya Windows 7 işletim sistemlerini desteklemez veya Windows 8 veya Windows 7 sürücülerini <http://www.support.hp.com> adresinde sunmaz.

<sup>3</sup> Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel® in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.

<sup>4</sup> HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.

<sup>5</sup> Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 30 GB'a kadar bir bölüm (Windows 10 için) sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.

<sup>6</sup> Kablosuz kartlar, isteğe bağlı veya eklenti özelliklerdir ve ayrı olarak satın alınan kablosuz erişim noktası ve İnternet hizmeti gerektirir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.

<sup>9</sup> (1) WLAN için M.2 2230 PCIe; (1) NVMe SSD için M.2 2280 PCIe.

<sup>10</sup> Absolute Persistence modülü: Absolute uygulaması kapalı olarak gönderilir ve müşteri tarafından abonelik satın alınıp etkinleştirildiğinde etkinleştirilir. Abonelikler, kullanım süreleri birden fazla yılı kapsayacak şekilde satın alınabilir. Hizmet sınırlı olabilir. ABD dışında kullanılabilirlik için Absolute'a danışın. Absolute Kurtarma Garantisi sınırlı garantidir. Belirli koşullar geçerlidir. Ayrıntıların tamamı için: <http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement>. Veri Silme, Absolute Software tarafından sunulan isteğe bağlı bir hizmettir. Kullanılırsa, Kurtarma Garantisi geçersiz kalır. Veri Silme hizmetini kullanmak için, müşterilerin önce bir Ön Yetkilendirme Sözleşmesi imzalamaları ve bir PIN oluşturmaları veya Absolute Software'den bir veya daha fazla sayıda RSA SecurID belirteci satın almaları gerekir.

<sup>11</sup> HP Support Assistant: Windows ve İnternet erişimi gerekir.

<sup>12</sup> Geçerli olduğu konularda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için bkz <http://www.epeat.net>. Güneş enerjisi üretme aksesuarları için [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options) adresinde bulunan HP'nin üçüncü taraf seçenekler mağazasında jeneratör anahtar kelimesiyle arama yapın.

<sup>13</sup> Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.

<sup>15</sup> Bazı güç kaynakları tüm bölgelerde kullanılamaz.

<sup>16</sup> Özel SPI flash ile Sure Start 2.0.

<sup>17</sup> HP Çift Başlı Anahtarlı Kablo Klitleme Kiti: isteğe bağlıdır ve satın alma sırasında yapılandırılması gerekir.

<sup>18</sup> Oda Denetim Merkezi ağırlığı: 1,04 kg (2,3 lb); Boyutlar: genişlik (X) 30,17 cm (11,88 inç), uzunluk (Y) 21,97 cm (8,65 inç), derinlik (Z) 8,08 cm (3,17 inç).

### Güncellemeleri için kayıt

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bluetooth, sahibine ait bir ticari markadır ve HP Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. Intel, Core ve Intel vPro, Intel Corporation'ın veya iştiraklerinin ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markalarıdır. USB Type-C™ ve USB-C™, USB Implementers Forum'un ticari markalarıdır. ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

4AA7-2510TRE, Nisan 2018

