

# Monitor 4K UHD HP Z27 o przekątnej ekranu 27"



Niech Twoja praca załśni pełnym blaskiem w potężnej rozdzielczości 4K<sup>1</sup>

Zobacz na własne oczy ten nadzwyczajny, precyzyjny kolor i korzystaj z większej ilości miejsca na projekty na monitorze o oszałamiającej rozdzielczości 4K<sup>1</sup>.



#### Niesamowita klarowność zapewniająca maksymalną wydajność

- Zoptymalizuj swoją pracę dzięki dużemu monitorowi o rozdzielczości 4K<sup>1</sup>. Zobacz więcej linii kodu, większe arkusze kalkulacyjne i żywe kolory przy minimum przełączania i przewijania.

#### Jedno wszechstronne połączenie

- Pracuj szybko, zachowując porządek dzięki złączu USB-C™, które nie tylko odbiera sygnał wideo i dane z urządzenia, ale także dostarcza maksymalnie 65 W<sup>2</sup> mocy – przy użyciu zaledwie jednego kabla.

#### Niezawodne rozwiązanie wizualne

- Doskonale swoje konstrukcje, projekty i dokumenty na monitorze zaprojektowanym z myślą o Twoich potrzebach. Wszystkie monitory HP Z są rygorystycznie testowane i objęte wyłączną gwarancją HP Zero Bright Dot<sup>3</sup>, zapewniającą wymianę ekranu, gdy zawiedzie choćby jeden piksel.

#### Obejmuje

- Zobacz wszystkie wyniki swojej pracy na ekranie o przekątnej 27" i usuń przeszkody wizualne z konfiguracji wieloekranowej<sup>4</sup> dzięki cienkiemu obramowaniu z 3 stron.<sup>4</sup>
- Zobacz piękno pod każdym kątem dzięki nowoczesnemu monitorowi, który ma wyrazisty nowy wygląd i uatrakcyjnia każde biurko.
- Spójne, dokładnie odwzorowane kolory pomiędzy wieloma monitorami i projektami – od pierwszego włączenia.
- Umożliwia tworzenie zapierających dech w piersi treści, dzięki szerokiemu zakresowi kolorów sRGB i BT.709.
- Zwiększ swoją wydajność i wielozadaniowość jak zawodowiec. Poszerz swoje horyzonty, otwórz więcej okien i zobacz więcej treści z wielu aplikacji naraz dzięki funkcjom PiP oraz PbP.
- Szybkie podłączanie źródeł sygnału wideo dzięki portom DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 lub Mini DisplayPort™ i używanych na co dzień urządzeń peryferyjnych, takich jak klawiatura i mysz, do 3 portów USB 3.0 oraz dodatkowego portu USB-C™.<sup>5</sup>
- Znajdź ustawienie zapewniające najlepszą wydajność pracy dzięki regulacji nachylenia, wysokości i obrotu w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Monitor można zdjąć z podstawy i zamontować na ścianie przy użyciu zintegrowanego mocowania VESA.
- Utwórz kompaktowe rozwiązanie, montując stację roboczą HP Z2 Mini bezpośrednio na podstawie monitora przy użyciu opcjonalnego uchwytu mocującego do komputera HP B300.
- Skorzystaj z trzyletniej standardowej ograniczonej gwarancji, która ochroni Twoją inwestycję. Opcjonalne pakiety usług HP Care umożliwiają zwiększenie zakresu ochrony.

## Monitor 4K UHD HP Z27 o przekątnej ekranu 27"

### Tabela specyfikacji



Kolor produktu	Czarny
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	68,58 cm (27")
Typ wyświetlacza	IPS z podświetleniem LED
Aktywny obszar panelu	59,67 × 33,56 cm; 23.49 × 13.21 in
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Jasność	350 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu	1300:1 statyczny; 5000000:1 dynamiczny <sup>1</sup>
Wskaźnik odpowiedzi	8 ms (od szarości do szarości) <sup>1</sup>
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość własna	4K UHD (3840 × 2160 przy 60 Hz)
Obsługiwane rozdzielczości	1024 × 768; 1280 × 1024; 1280 × 720; 1280 × 768; 1280 × 800; 1440 × 900; 1600 × 1200; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080; 1920 × 1200; 2560 × 1440; 2560 × 1600; 3840 × 2160; 640 × 480; 720 × 400; 720 × 480; 800 × 600
Kontrolki użytkownika	Jasność; Ustawienia kolorów; Kontrast; Wyjście; Informacje; Zarządzanie; Opcje PIP; Ustawienia zasilania; Ustawienia sygnału wejściowego; Ustawienia menu
Sygnał wejściowy	1 port DisplayPort™ 1.2; 1 port mini-DisplayPort™ 1.2; 1 port HDMI 2.0; 1 port USB Type-C™ (tryb alternatywny DisplayPort™ 1.2, zasilanie do maks. 65 W) (z obsługą HDCP)
Porty i złącza	1 wyjście audio; 3 porty USB 3.0 (wejściowe); 1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, zasilanie do maks. 65 W)
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe od 100 do 240 V AC
Zużycie energii	Aktywny obszar panelu: 59,67 × 33,56 cm; 23.49 × 13.21 in; Opis poboru energii elektrycznej: 185 W (maks.), 70 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: 4K UHD (3840 × 2160 przy 60 Hz)
Wymiary ze stojakiem (szer. x głęb. x wys.)	61,41 × 23 × 51 cm
Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)	61,41 × 5,45 × 36,54 cm
Waga	9,38 kg (Z podstawą.)
Ergonomia	Nachylenie: od -5 do +23° Obrót: 90°; Obrót w płaszczyźnie pionowej: 90°
Certyfikaty i zgodność z przepisami	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; Oznaczenie GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8 i Windows 7); PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership (Ameryka Północna); TUV-S; UL; VCCI; WEEE; ISC; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła
Ochrona środowiska	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu <sup>2</sup>
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat EPEAT® Gold
Zawartość opakowania	Przewód zasilający AC; Przewód DisplayPort™ 1.2; Dokumentacja; Karta gwarancyjna; Przewód USB Type-C™ / A

## Monitor 4K UHD HP Z27 o przekątnej ekranu 27"

### Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

---

Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji dla standardowego monitora przez 5 lat

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa urządzenia ostatecznie przeprowadzona przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP, w miejscu instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5 lat

**Numer produktu:**



## Monitor 4K UHD HP Z27 o przekątnej ekranu 27"

### Przypisy dotyczące wiadomości

<sup>1</sup> Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości 4K wymagane są treści w rozdzielczości 4K.

<sup>2</sup> Dokładne specyfikacje są dostępne w Skróconych specyfikacjach.

<sup>3</sup> Polityka HP Pixel Policy nie dopuszcza żadnych wad w postaci świecących podpixeli w tym monitorze. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

<sup>4</sup> Każdy monitor jest sprzedawany osobno.

<sup>5</sup> W zestawie jeden przewód DisplayPort™ i jeden przewód USB C™-A. Inne przewody są sprzedawane oddzielnie.

<sup>6</sup> Osprzęt do montażu na ścianie jest sprzedawany oddzielnie.

<sup>7</sup> Stacja robocza HP Z2 Mini sprzedawana jest oddzielnie i wymaga uchwytu mocującego do komputera HP B300, także sprzedawanego oddzielnie. Informacje na temat zgodności monitora są dostępne w skróconej specyfikacji.

<sup>8</sup> Usługi HP Care Pack są sprzedawane oddzielnie. Poziom usług i czas reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą się różnić w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują stosowne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanych lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.

### Dane techniczne zastrzeżenia

<sup>1</sup> Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

<sup>2</sup> Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

<sup>3</sup> Blokada jest sprzedawana oddzielnie.

Zapisz się na aktualizacji  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Status certyfikatu według krajów jest dostępny pod adresem [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Akcesorium solarne – patrz sklep opcjonalnego wyposażenia innych firm dla urzędzeń HP pod adresem [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options).

ENERGY STAR® i znak ENERGY STAR® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych. DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami towarowymi należącymi do Video Electronics Standards Association (VESA®) na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. USB Type-C™ jest znakiem towarowym USB Implementers Forum.

