



# Stampante multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 785z+

## Il nuovo modello di stampa

Il business richiede una tecnologia innovativa: per questo HP ha realizzato la nuova generazione di dispositivi HP PageWide Enterprise. Un vantaggio competitivo sotto ogni prospettiva: il minor costo di stampa a colori,<sup>1</sup> massima produttività e le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.<sup>2</sup>



Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



A3/11x17 Inch media



Color touchscreen



HP PageWide technology



2-sided printing

### La stampa a colori dal minor costo<sup>1</sup>

- Tutta la qualità della tecnologia HP PageWide al minor costo per pagina a colori.<sup>1</sup>
- Stampate più pagine e sostituite le cartucce meno frequentemente, grazie alle cartucce ad alta capacità HP opzionali.<sup>3</sup>
- Stampate ancora più velocemente e con un maggiore risparmio per pagina, impostando la stampante sulla modalità General Office.<sup>4</sup>
- Riducete i costi energetici con la stampante multifunzione più efficiente della sua categoria.<sup>5</sup>

### Minime interruzioni. Massima produttività.

- Riducete al minimo le interruzioni con un dispositivo HP PageWide, progettato per essere soggetto a minori interventi di manutenzione rispetto agli altri dispositivi della sua categoria.<sup>6</sup>
- Velocità di stampa fino al 50% più elevate rispetto ai prodotti della concorrenza: 75 ppm a colori e in bianco e nero.<sup>7</sup>
- Grazie all'avanzata unità di finitura esterna a tutto vantaggio della produttività, è possibile organizzare il vostro lavoro con operazioni di fascicolazione, foratura e cucitura.
- Scansione dei file direttamente verso Microsoft® Office 365 e SharePoint, e-mail, USB e cartelle di rete.<sup>8</sup>

### La stampa più sicura al mondo<sup>2</sup>

- Ogni stampante del parco dispositivi verifica il proprio codice operativo ed esegue l'auto-riparazione in caso di attacco.
- Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware.
- Le attività in memoria vengono monitorate costantemente per rilevare e bloccare gli attacchi.
- Il firmware viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.


### Fornite ai gruppi di lavoro la velocità di cui hanno bisogno

- Un valido aiuto per i gruppi di lavoro nell'acquisizione semplificata di tutte le pagine e nel rilevamento di potenziali errori o di pagine mancanti, sempre.
- Immissione di dati in modo più rapido e preciso, grazie alla tastiera estraibile.
- La garanzia che tutti i documenti scansionati siano correttamente orientati, ritagliati e ottimizzati in scala di grigi.
- Nell'alimentatore automatico di documenti è possibile caricare fino a 200 fogli ed eseguire scansioni rapide non presidiate.

## Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 785z+

1. Touchscreen a colori orientabile da 20,3 cm (8,0")
2. Alloggiamento per integrazione hardware
3. Porta di stampa USB ad accesso facilitato
4. Tastiera estraibile
5. Sportello anteriore di accesso alle cartucce
6. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, supporta formati fino a 305 x 457 mm (12 x 18")
7. Vassoio 2 da 550 fogli, supporta formati fino a 297 x 432 mm (11,7 x 17")
8. Vassoio carta e supporto 3 da 550 fogli opzionale, supporta formati fino a 297 x 432 mm (11,7 x 17"); per il modello 785z+ è necessario utilizzare un accessorio con vassoio/supporto
9. ADF da 200 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio e HP EveryPage
10. Fax (standard)
11. Scanner a superficie piana in grado di gestire formati fino a 297 x 432 mm (11,7 x 17")
12. Vassoio di raccolta superiore del dispositivo di finitura esterno, supporta fino a 250 fogli
13. Vassoio di raccolta inferiore dell'unità di finitura esterna, supporta fino a 3.000 fogli cucitrice e fascicolatore, foratrice opzionale
14. Stampa fronte/retro automatica
15. Porta USB host, porta di rete Ethernet, porta di stampa USB 2.0 Hi-speed



<sup>1</sup>Al modello 785z+ è necessario aggiungere uno dei seguenti accessori: vassoio della carta da 550 fogli e cabinet, vassoio della carta con 3 cassette da 550 fogli ciascuno e supporto, vassoio della carta ad alta capacità da 4.000 fogli e supporto.

<sup>2</sup>L'unità di finitura interna da 350 fogli è disponibile sui modelli multifunzione HP PageWide Enterprise Color 780dns e Flow 785zs. Questi modelli hanno una capacità massima del vassoio di raccolta pari a 850 fogli. L'unità esterna con fascicolatore/cucitrice da 3.250 fogli (Z4L04A) è un accessorio necessario per la stampante multifunzione Flow 785z+. Il modello z+ ha una capacità massima del vassoio di raccolta pari a 3.250 fogli. I modelli non dotati di unità di finitura interna o esterna hanno una capacità massima del vassoio di raccolta pari a 500 fogli.

## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>TOB23A</b> Cartuccia ciano originale PageWide HP 982A (circa 8.000 pagine)
	<b>TOB26A</b> Cartuccia nero originale PageWide HP 982A (circa 10.000 pagine)
	<b>TOB24A</b> Cartuccia magenta originale PageWide HP 982A (circa 8.000 pagine)
	<b>TOB25A</b> Cartuccia giallo originale PageWide HP 982A (circa 8.000 pagine)
	<b>TOB27A</b> Cartuccia ciano originale ad alta capacità PageWide HP 982X (circa 16.000 pagine)
	<b>TOB30A</b> Cartuccia nero originale ad alta capacità PageWide HP 982X (circa 20.000 pagine)
	<b>TOB28A</b> Cartuccia magenta originale ad alta capacità PageWide HP 982X (circa 16.000 pagine)
	<b>TOB29A</b> Cartuccia giallo originale ad alta capacità PageWide HP 982X (circa 16.000 pagine)
	<b>Accessori</b>
<b>W1B43A</b> Kit di pulizia testina di stampa HP PageWide	
<b>P1V16A</b> Vassoio della carta da 550 fogli HP PageWide	
<b>W1B45A</b> Kit rulli HP PageWide	
<b>W1B44A</b> Contenitore liquidi servizio HP PageWide	
<b>P1V17A</b> Vassoio della carta e cabinet da 550 fogli HP PageWide	
<b>P1V19A</b> Vassoio della carta ad alta capacità da 4000 fogli e stand HP PageWide	
<b>B5L28A</b> Porte USB interne HP	
<b>B5L31A</b> Connettore HP FIH	
<b>E5K48A</b> SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin	
<b>CC487A</b> Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP	
<b>Z4L04A</b> Unità esterna con fascicolatore e cucitrice HP PageWide	
<b>Y1G11A</b> Accessorio per perforatrice da 2 a 4 fori per stampante HP LaserJet	
<b>Y1G12A</b> Accessorio perforatore svedese HP LaserJet	
<b>Y1G14A</b> Cartuccia punti metallici per unità di finitura/cucitrice/fascicolatore per stampante HP LaserJet	
<b>J8030A</b> Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless	
<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw Print Server	
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>U9RJ6E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Colour 78x
	<b>U9RJ7E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Colour 78x
	<b>U9RJ8E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Colour 78x
	<b>U9RK5PE</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro giorno lavorativo successivo per PageWide Colour 78x
	<b>U9RK6PE</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Colour 78x

## Specifiche tecniche

<b>Modello</b>	Stampante multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 785z+
<b>Codice prodotto</b>	Z5G75A
<b>Funzionalità</b>	Stampa, copia, scansione, fax
<b>Pannello di controllo</b>	Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di integrazione hardware
<b>Stampa</b>	
Tecnologia di stampa	Tecnologia HP PageWide
Velocità di stampa <sup>1</sup>	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte):</b> Fino a 55 ppm; <b>A colori (A4, solo fronte):</b> Fino a 55 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 38 ppm; <b>A colori (A4, fronte/retro):</b> Fino a 38 ppm; <b>Nero (Materiale per ufficio):</b> Fino a 75 ppm; <b>Colore (Materiale per ufficio):</b> Fino a 75 ppm;
Stampa prima pagina <sup>2</sup>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> 7,0 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready):</b> 7,0 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> 17,5 secondi; <b>A colori (A4, modalità Sleep):</b> 17,5 secondi;
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carta non specificata, comune, opaca per presentazioni HP Premium e opaca per brochure HP); <b>A colori (migliore):</b> Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carte fotografiche professionali HP Advanced.); <b>Tecnologia:</b> Tecnologia HP PageWide fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati con 600 x 600 dpi di ingresso;
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 125.000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato:</b> 2.500-25.000
Funzionalità avanzate della stampante	HP SureStart; rilevamento delle intrusioni durante l'operatività; whitelisting; HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open Extensibility Platform; firmware FutureSmart; HP ePrint; Apple AirPrint™; tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; HP Colour Access Control; HP EasyColour; stampa da porta USB frontale; archiviazione dei lavori di stampa; anteprima di stampa; stampa fronte/retro automatica; stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16); fascicolazione; stampa di opuscoli; stampa di frontespizi; selezione del vassoio; riduzione/ingrandimento in scala; orientamento verticale/orizzontale, solo scala dei grigi di alta qualità e inchiostro nero; dpi in modalità di stampa General Office/Professional/Presentation; opzionale: soluzioni espandibili HP e di terze parti; wireless
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6; HP PCL 5c; emulazione HP Postscript livello 3; PDF 1.7
Font e caratteri	105 font interni TrueType scalabili in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP Postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato), 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType), 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria), ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti. Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfont">http://www.hp.com/go/laserjetfont</a>
Area di stampa	<b>Margini di stampa</b> Superiore: 4,23 mm (predefinita), 2 mm (stampa senza bordi), Inferiore: 4,23 mm (predefinita), 2 mm (stampa senza bordi), Sinistro: 4,23 mm (predefinita), 2 mm (stampa senza bordi), Destro: 4,23 mm (predefinita), 2 mm (stampa senza bordi);
Codice della cartuccia di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Multitasking supportato	Sì
Compatibilità della scheda di memoria	DIMM DDR3 a 144 pin
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
<b>Copia</b>	
Velocità di copia	<b>Nero (A4, ISO):</b> Fino a 55 cpm; <b>A colori (A4, ISO):</b> Fino a 55 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro, scalabilità, regolazioni immagini (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza), ordinamento N-up, N o Z, orientamento del contenuto, fascicolazione, opuscoli, scansione ID, creazione processi, senza bordo, memorizzazione dei processi; <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 9999 copie; <b>Risoluzione di copia:</b> Fino a 600 x 600 dpi; <b>Riduzione/Ingrandimento:</b> da 25 a 400%;
Smart feature software della fotocopiatrice	Ridimensionamento automatico; Riduzione/ingrandimento dal vetro dello scanner (da 25 a 400%); Fascicolazione; Rilevamento automatico del colore; Copia fronte/retro; Regolazione dell'immagine (luminosità, rimozione sfondo, nitidezza); Creazione processo
<b>Scansione</b>	
Velocità di scansione	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 120 ipm solo fronte e fino a 240 ipm fronte/retro; <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 120 ipm solo fronte e fino a 240 ipm fronte/retro
Formato del file scansionato	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scansione per facile accesso USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Stampa da USB indipendente dal computer: File pronti per la stampa PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner</b> Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; <b>Tecnologia di scansione:</b> Dispositivo a superficie piana con sensore CCD e sensore di contatto dell'immagine (CIS); <b>Modalità di alimentazione per la scansione:</b> Applicazioni sul pannello frontale: copia; e-mail; fax; salva in cartella di rete; salva su USB; salva in memoria interna; salva su SharePoint, applicazioni per OXP; <b>Versione Twain:</b> Versione 2.1; <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> Sì, Alimentatore Automatico Documenti (ADF) fronte/retro con un solo passaggio; <b>Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF):</b> 297 x 432 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 600 ppi
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagine; regolazioni dell'immagine; creazione dei processi; impostazione della qualità di stampa; selezione della risoluzione di scansione da 75 a 600 dpi; rilevamento automatico del colore; rimozione dei bordi; notifica dei processi; rimozione della pagina vuota; HP Quick Sets; HP EveryPage; orientamento automatico; OCR integrato, ritaglio automatico della pagina; regolazione automatica della tonalità
Volume mensile di scansioni consigliato	2.000-75.000
Area di scansione	<b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 297 x 432 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF):</b> 68 x 148 mm <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 297 x 432 mm; fino a 297 x 1000 mm con formato di scansione lungo selezionato
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a FTP; invio a fax LAN; invio a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rimozione della pagina vuota, rimozione dei bordi; rilevamento automatico del colore, ritaglio automatico del contenuto, PDF compresso
<b>Fax</b>	
Fax <sup>3</sup>	Opzionale, 33,6 kbps
Specifiche del fax	<b>Memoria del fax:</b> Fino a 500 pagine; <b>Risoluzione del fax:</b> Standard: 204 x 98 dpi; Fine: 204 x 196 dpi; <b>Composizione rapida:</b> Fino a 1000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni); <b>Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione:</b> ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2
Funzionalità avanzate del software del fax	Fax memorizzati; Archiviazione dei fax; Inlotto dei fax; Adatta alla pagina; Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax festività
Velocità del processore	1,2 GHz
<b>Connettività</b>	
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 Rete Gigabit Ethernet 10/100/1000TX; 1 wireless 802.11b/g/n; 1 Bluetooth a basso consumo energetico; 1 porta modem RJ-11/linea telefonica
Opzionale	Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/WirelessJ8030A, server di stampa HP Jetdirect 2900nwJ8030A.
Wireless	Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6; Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Capacità di rete	Tramite server di stampa incorporato HP Jetdirect Ethernet (standard), supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec (standard)

<b>Modello</b>	<b>Stampante multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 785z+</b>
<b>Codice prodotto</b>	Z5G75A
<b>Disco rigido</b>	Disco rigido a elevate prestazioni da 320 GB HP Secure (crittografia hardware AES 256 o superiore; funzionalità di cancellazione sicure: Secure File Erase per file di processo temporanei, Secure Erase per dati di processo, Secure ATA Erase-Disk).
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 5632 MB; <b>Massimo:</b> 5632 MB
<b>Gestione della carta</b>	
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard:</b> 2 (acquisto aggiuntivo necessario di vassoio della carta da 550 fogli e stand per la stampante HP PageWide W1B50A, vassoio della carta con 3 cassette da 550 fogli ciascuno e stand per la stampante HP PageWide W1B51A o vassoio della carta ad alta capacità da 4.000 fogli e stand per la stampante HP PageWide W1B52A); <b>Massimo:</b>
Tipi di supporti	Carta comune, HP EcoFICIENT, carta opaca HP Premium Presentation da 120 g, carta opaca HP per brochure da 180 g, carta lucida HP per brochure, carte fotografiche HP Advanced, carta leggera 60-74 g, carta intermedia 85-95 g, carta media 96-110 g, carta pesante 111-130 g, carta extra pesante 131-175 g, cartoncino 176-220 g, etichette, carta intestata, busta, busta pesante, prestampata, perforata, colorata, pesante, riciclata, ruvida
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 99,1 x 127 a 304,8 x 457,2 mm; vassoi 2-5: da 210,1 x 148,1 a 297,2 x 431,8 mm; vassoi ad alta capacità 3 e 4: A4 <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: RA3, A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; vassoi 2-5: A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; vassoi ad alta capacità 3 e 4: A4 <b>ADF:</b> A3, Ledger, B4-JIS, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio da 550 fogli <b>Uscita standard:</b> Raccogliatore inferiore da 3.000 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> 1 x 550/supporto (A3/A4); 3 x 550/supporto (A3/A4); alimentatore ad alta capacità (2 x 2.000 fogli A4) <b>ADF:</b> Standard, da 200 fogli
Peso del supporto	Vassoio 1: solo carta fotografica 60-220 g/m <sup>2</sup> , 300 g/m <sup>2</sup> ; vassoi 2-5: 60-220 g/m <sup>2</sup> ; vassoi ad alta capacità 3 e 4: 60-220 g/m <sup>2</sup>
Capacità di alimentazione	<b>Massimo:</b> Fino a 4.650 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 200 fogli
Capacità del vassoio di uscita	<b>Standard:</b> Fino a 3.000 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) <b>Massimo:</b> Fino a 3.250 fogli (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS mac, OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 10 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 8/8.1 (escluso OS RT per tablet), tutte le edizioni a 32 bit di Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional, ecc.), edizioni a 32 bit di Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro, ecc.)
<b>Sistemi operativi di rete compatibili</b>	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (release funzionalità 1, 2 e 3), Citrix su Windows Server 2003/2003 R2, Citrix su Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix su Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (più pack funzioni 2 e 3) per Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (per Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenApp 7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (per Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Novell NetWare 6.5/SP8 client Novell <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, server Novell <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2016 64-bit Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services)
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	<b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, per i requisiti hardware del sistema operativo, consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 1,3 GB di spazio su disco rigido, Internet, maggiori informazioni sui requisiti del SO disponibili su <a href="http://www.Apple.com">http://www.Apple.com</a>
<b>Software incluso</b>	HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver di stampa HP PCL 6, HP Software Installer/Uninstaller, schermata di benvenuto per SO Mac (direzione l'utente a <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> o OS App Source per il software della stampante), manuali online per l'utente
<b>Gestione della sicurezza</b>	Gestione dell'identità: autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporto plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di controllo degli accessi, HP Trusted Platform Module (TPM) fornito di serie; Dati: crittografia archiviazione, PDF e e-mail crittografate (utilizza le librerie crittografiche FIPS 140 convalidate da Microsoft), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disabilitazione delle porte USB, pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza, 18 rilevamento delle intrusioni con tecnologia di protezione Red Balloon (con monitoraggio costante degli attacchi interni al dispositivo), HP Sure Start Secure Boot (verifica dell'integrità con capacità di auto-riparazione del BIOS), whitelisting (carica esclusivamente codici validi verificati, ad es. DLL, ECE, ecc.); Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, 21 messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in ArcSight e Splunk SIEM; per ulteriori impostazioni di sicurezza, consultare <a href="http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120">http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120</a>
<b>Gestione della stampante</b>	HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, software HP Web Jetadmin, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver
<b>Dimensioni e peso</b>	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo:</b> 1245 x 693 x 1222 mm; <b>Massimo:</b> 2495 x 1175 x 1535 mm (con tutte gli sportelli e i vassoi aperti, e con l'alimentatore sollevato);
Dimensioni della confezione (l x p x h)	790 x 760 x 1027 mm
Peso della stampante	171,0 kg
Peso della confezione	109,4 kg
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura:</b> Da 15 a 30 °C <b>Umidità:</b> da 30 a 70% di umidità relativa
<b>Condizioni di conservazione</b>	<b>Temperatura:</b> Prima della configurazione iniziale (non elim.): da -40 a 60 °C; dopo la configurazione iniziale (elim.): da 0 a 60 °C. Se immagazzinata al di sotto della temperatura operativa specificata, l'unità deve riscaldarsi lentamente fino a una temperatura operativa approvata (HP consiglia di attendere 24 ore alla temperatura operativa approvata prima di utilizzare la stampante). <b>Umidità:</b> Da 10 a 80% di umidità relativa
<b>Alimentazione</b> <sup>4</sup>	<b>Requisiti:</b> Tensione d'ingresso: da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz; <b>Consumo:</b> 740 watt (max stampa), 570 watt (in stampa), 50 watt (modalità Ready), 1,3 watt (modalità Sleep), 0,2 watt (spegnimento automatico), 0,2 watt (spenta); <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> Blue Angel: 4,287 kWh/settimana; Energy Star: 4,009 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> 1 alimentatore integrato;
<b>Tecnologia di risparmio energetico</b>	Tecnologia HP Auto-on/Auto-off

Modello	Stampante multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 785z+
Codice prodotto	Z5G75A
Certificazioni	CISPR 22:2008 Class A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014 Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205
Paese di origine	Fabbricata nei Paesi Bassi
Contenuto della confezione	Stampante multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 785z+; cartucce di inchiostro Setup originali HP (resa successiva di circa 8.000 pagine in tricromia e 10.000 pagine in bianco e nero); guida all'installazione; pieghevole di supporto; documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup> La dichiarazione sul minor costo per pagina a colori si riferisce ai dispositivi non venduti con contratto: confronto dei dispositivi A3 HP PageWide con la maggior parte delle stampanti multifunzione a getto d'inchiostro/laser a colori (da € 2.820 a € 7.049) e delle stampanti a getto d'inchiostro/laser a colori (da € 1.410 a € 2.819) della stessa categoria a gennaio/febbraio 2017; quota di mercato riportata da IDC al quarto trimestre 2016. Costo per pagina (CPP) indicato da Gap Intelligence Pricing & Promotions Report a gennaio/febbraio 2017; i confronti per dispositivi/materiali di consumo non venduti con contratto si basano sulle specifiche pubblicate dai produttori sulle cartucce a più alta capacità, compresi i materiali di consumo di lunga durata e la resa in termini di pagine. Resa media HP in conformità allo standard ISO/IEC 24711 e alla stampa continua in modalità predefinita. La resa effettiva varia in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> e <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.

<sup>2</sup> In base a una verifica HP del 2018 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

<sup>3</sup> Le cartucce ad alta capacità non vengono fornite in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>4</sup> Confronto basato sulla stampa in modalità Professional.

<sup>5</sup> L'affermazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito [energystar.gov](http://energystar.gov) a febbraio 2018. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica delle stampanti e delle multifunzione laser a colori della stessa categoria con velocità pubblicate da 20 a 80 ppm. Dati basati sulle impostazioni dei dispositivi. I risultati effettivi sono soggetti a variazioni.

<sup>6</sup> L'affermazione sul minor numero di parti di ricambio è basata sull'analisi BLI sulle multifunzione A3 leader di categoria condotta ad agosto 2016; i calcoli utilizzano la resa dei materiali di consumo a lunga durata disponibili e/o pubblicati dai produttori e prevedono 600.000 pagine stampate (con rapporto di utilizzo del 60% del nero e del 40% del colore); quota di mercato riportata da IDC al terzo trimestre 2016. Per maggiori informazioni, consultare <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>7</sup> Confronto dei dispositivi A3 HP PageWide con la maggior parte delle multifunzione a getto d'inchiostro/laser a colori (da € 2.820 a € 7.049) e delle stampanti a getto d'inchiostro/laser a colori (da € 1.410 a € 2.819) della stessa categoria ad aprile 2017; quota di mercato riportata da IDC al quarto trimestre 2016; sono esclusi altri prodotti HP PageWide. Le velocità di HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la stampa della prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

<sup>8</sup> Richiede una connessione Internet alla stampante. Per usufruire dei servizi, potrebbe essere necessario effettuare una registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hpconnected.com>.

<sup>9</sup> Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.

## Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

<sup>2</sup> La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

<sup>3</sup> Il fax HP, basato sull'immagine campione ITU-T n. 1 alla risoluzione standard e sulla codifica MMR, può trasmettere a una velocità di 3 sec/pagina con protocollo V.34 e di 6 sec/pagina con protocollo V.17

<sup>4</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico ed Energy Star: TEC sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.

<sup>5</sup> TEC standardizzato (wattora per pagina) Blue Angel: 0,257 Wh/pagina, Energy Star: 0,269 Wh/pagina.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA7-3007, Novembre 2018

