


Specifikace

23,8" monitor HP N246v



Ohromující displej za rozumnou cenu

Užívejte si pozoruhodné detaily na velké obrazovce 23,8" monitoru N246v s ostrým rozlišením Full HD 1 920 x 1 080 a širokými pozorovacími úhly. Ostrý obraz, pohodlné připojení, přizpůsobitelnost a přívětivá cena se hodí pro každodenní podnikání.



Ohromující zobrazení

- Zobrazte svou práci na prostorné 23,8" obrazovce se 178° širokými zobrazovacími úhly, rozlišením Full HD 1 920 x 1 080 pro vynikající kvalitu obrazu a dynamickým kontrastním poměrem 10M:1 pro ostré, křišťálově čisté detaily.¹

Vytvořte pohodlné pracovní prostředí

- Vytvořte efektivní pracovní prostředí díky přizpůsobitelnému sklonu, internímu napájecímu zdroji a možnosti přímé montáže. Připevněte vybraný počítač HP² k zadní straně monitoru nebo jej připevněte pomocí držáku VESA.

Pohodlné připojení

- Připojte pohodlně zařízení s centralizovanými porty HDMI, DVI a VGA pro digitální přístup a kompatibilitu se staršími zařízeními.

Funkce

- Snižte spotřebu energie a pomozte snížit náklady pomocí inteligentního, energeticky účinného displeje, který disponuje certifikací China Energy Label (CEL) Grade 1 a podsvícením displeje bez obsahu rtuti.
- Buďte v klidu, neboť vaše IT investice je spolehlivě chráněna standardní tříletou omezenou zárukou. Chcete-li rozšířit svoji ochranu, vyberte si některou z volitelných služeb HP Care Pack.³
- Sledujte pohodlně obsah ve dne i v noci díky integrované funkci tlumení modrého světla. Produkt HP N223v s certifikací TÜV Rheinland umožňuje snadno využít funkci tlumení modrého světla pro optimální zobrazení podle vašich představ.
- Monitory zamezující blikání umožňují vnímat pohyby ostře a plynule, takže se budete moci více soustředit na práci.

23,8" monitor HP N246v

Tabulka s technickými údaji



Produktové číslo	3N559AS
Velikost displeje (úhlopříčka)	60,45 cm (23,8")
Typ monitoru	IPS s LED podsvícením
Aktivní oblast panelu	52,7 x 29,64 cm;
Úhel zobrazení	178° vodorovně; 178° svisle
Jas	250 cd/m ²
Kontrastní poměr	1 000:1 statický; 10 000 000:1 dynamický ¹
Poměr odezvy	5ms přechod od šedé k šedé (s technologií Overdrive) ¹
Poměr stran	16:09
Nativní rozlišení	FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)
Podporovaná rozlišení	1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 800; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Funkce displeje	Antireflexní filtr; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Antistatická úprava
Uživatelské ovládací prvky	Nabídka; Mílus („-“); Plus („+“)/ovládání vstupů; Napájení
Vstupní signál	1 port VGA; 1 port DVI-D (s podporou HDCP); 1 port HDMI (s podporou HDCP)
Příkon	Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.
Spotřeba energie	Aktivní oblast panelu: 52,7 x 29,64 cm; Spotřeba energie, popis: 25 W (maximální), 22 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)
Rozměry s podstavcem (V x Š x H)	54,66 x 20,99 x 40,51 cm
Rozměry bez podstavce (V x Š x H)	54,66 x 4,47 x 32,1 cm
Hmotnost	3,65 kg (Se stojanem)
Ergonomické funkce	Náklon: -5 až +20°
Certifikace a soulad s předpisy	CB; Tlumení modrého světla TUV; CcomCC; CEL; CECP; SEPA; WEEE
Ekologické informace	Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost	Certifikace ENERGY STAR®
Co je obsaženo v krabici	Napájecí kabel; Dokumentace; Kabel VGA
Záruka	Jednoletá záruka se zákaznickou podporou HP.

23,8" monitor HP N246v

Příslušenství a služby (nejsou součástí)

3 roky standardní hardwarové podpory HP pro monitory s reakcí následující pracovní den v místě instalace

Získejte pro své zařízení tříletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: UD950E



23,8" monitor HP N246v

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

² Přesné údaje o kompatibilitě počítače a tenkého klienta naleznete ve specifikacích produktu (prodává se samostatně). Je vyžadován rychloupínací držák HP, který se prodává samostatně. Příslušenství pro montáž se prodává samostatně. Volitelné příslušenství se prodává samostatně.

³ Služby HP Care Pack je nutné zakoupit samostatně. Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti najdete na stránce www.hp.com/go/cpc.

Technické specifikace zřeknutí

¹ Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společností HP výrobcí součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated

