



# צג HP N223 בגודל 54.61 ס"מ (21.5 אינץ')

## ידידותי לתקציב של עסק יומיומי



התנסה בפירוט חד על צג Full HD N223 בגודל 54.61 ס"מ (21.5 אינץ') עם רזולוציה חדה של 1920 x 1080. הקישוריות הנוחה, יכולת ההתאמה והמחיר המשתלם אידיאליים לעסק היומיומי.

### תצוגות מפורטות וברורות

- צפה בעבודה שלך על מסך רחב בגודל 54.61 ס"מ (21.5 אינץ') באלכסון עם רזולוציית Full HD של 1920 x 1080, ויחס ניגודיות דינמי של 10M:1 לחוויית צפייה חדה וברורה.<sup>1</sup>

### צור נוחות במרחב עבודה

- צור סביבת עבודה נוחה עם הגמישות של הטיה הניתנת להתאמה, אספקת חשמל פנימית ויכולות תלייה עם תבנית ה-VESA המשולבת בגודל 100 מ"מ לתליית הצג על קיר או על זרוע או מעמד.<sup>2</sup>

### קישוריות נוחה

- חבר בקלות התקנים עם יציאות HDMI ו-VGA מרוכזות עבור גישה דיגיטלית ולתאימות עם התקנים מדור קודם.

### כולל

- צמצם את צריכת החשמל וסייע להפחית את ההוצאות עם עיצוב חכם וחסכוני באנרגיה, המאושר על-ידי ENERGY STAR. הצג כולל גם תאורה אחורית בטווח כספית וצג זכוכית ללא ארסן.
- היה סמוך ונטוח שהשקעתך ב-IT נתמכת באחריות מוגבלת סטנדרטית לשנה אחת. להרחבת ההגנה, בחר בשירותי HP Care Pack אופציונליים.<sup>3</sup>
- צפה בתוכן בנוחות ביום או בלילה עם פונקציית מסנן האור הכחול המשולבת. HP N223, עם אישור TÜV Rheinland מאפשר לך להפעיל ולכבות בקלות את אפשרות האור הכחול לנוחותן לצפייה מיטבית.
- ואה תנועה חדה וזורמת בצג ללא ריצוד, שמאפשר לך להתמקד יותר בעבודה ללא ריצוד.

## צג HP N223 בגודל 54.61 ס"מ (21.5 אינץ') טבלת מפרטים



מק"ט	3WP71AA, 3WP71AS
גודל תצוגה (באלכסון)	54.6 ס"מ (21.5")
סוג תצוגה	TN עם תאורת LED אחורית
אזור לוח פעיל	26.81 x 47.66 ס"מ;
זווית צפייה	90° אופקי; 65° אנכי
בהירות	250 cd/m <sup>2</sup>
יחס ניגודיות	600:1 סטטי; 1000000:1 דינמי <sup>1</sup>
יחס תגובה	זמן הפעלה/כיבוי של 5 ms
יחס רוחב-גובה	16:09
רזולוציה טבעית	FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
רזולוציות נתמכות	480 x 640; 400 x 720; 600 x 800; 768 x 1,024; 720 x 1,280; 800 x 1,280; 1,024 x 1,280; 900 x 1,440; 900 x 1,600; 1,050 x 1,680; 1,080 x 1,920
מאפייני תצוגה	ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; אנטי-סטטי;
פקדים למשתמש	תפריט; מינוס ("-"); פלוס ("+") / בקרת קלט; הפעלה
אות קלט	יציאת HDMI (עם תמיכת HDCP); יציאת VGA
מתח במבוא	מתח כניסה: 100 עד 240 וולט AC
צריכת מתח	אזור לוח פעיל: 26.81 x 47.66 ס"מ; תיאור צריכת מתח: 20 וואט (מרבי), 18 וואט (אופייני), 0.5 וואט (המתנה); רזולוציית מסך: FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
ממדים כולל מעמד (ר x ע x ג)	50.4 x 17.04 x 38.3 ס"מ
ממדים ללא מעמד (ר x ע x ג)	50.4 x 4.9 x 31.05 ס"מ
משקל	2.6 ק"ג (עם מעמד)
מאפיינים ארגונומיים	הטיה: 5° עד +15°
אישור ותאימות	MEPS אוסטרליה - ניו זילנד; ISO 9241-307; ICES; FCC; Energy Star; EAC; CSA; CEL; CECP; CE; CCC; CB; BSMI; SEPA; NOM; PSB; KC/KCC; TUV-S; UL; VCCI;
סביבתי	צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית
תכולת האריזה	כבל מתח AC; תיעוד; כבל VGA
אחריות	אחריות מוגבלת למשך שנה אחת

## צג HP N223 בגודל 54.61 ס"מ (21.5 אינץ')

### אביזרים ושירותים (לא כלול)

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך 3 שנים מטכנאי מוסמך של HP עבור התקן המיוחשבו שברשותך, אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק.  
מק"ט: UD950E

תמיכת סטנדרטית של HP בחומרה של צג באתר הלקוח, ביום העסקים הבא, למשך 3 שנים



## צג HP N223 בגודל 54.61 ס"מ (21.5 אינץ')

### הערות שוליים להעברת הודעות

<sup>1</sup> כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.  
<sup>2</sup> רכיבי חומרה לתלייה נמכרים בנפרד. תוספות לרכישה בנפרד.  
<sup>3</sup> שירותי HP Care Pack זמינים לרכישה בנפרד. רמות שירות וזמני תגובה לשירותי HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל מיום רכישת החומרה. בכפוף למגבלות. לקבלת פרטים, בקר בכתובת [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc).

### כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.

הירשם לקבלת עדכונים  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

