

Сводка

Монитор HP N223 диагональю 54,61 см (21,5")



Недорогой вариант для повседневных задач

Монитор N223 54,61 см (21,5") разрешением Full HD 1920 x 1080 обеспечивает хорошую детализацию. Удобное подключение, широкие возможности установки и регулировки и доступная цена — этот монитор идеально подходит для повседневных задач.



Четкое, детальное изображение

- Экран диагональю 54,61 см (21,5") и разрешением Full HD 1920 x 1080 с динамической контрастностью 10 000 000:1 обеспечивает хорошую детализацию¹.

Комфортное рабочее место

- Создайте комфортное рабочее место. Монитор позволяет регулировать угол наклона, оснащен внутренним блоком питания и поддерживает установку на стене (шаблон VESA 100 мм в комплекте), на штанге или подставке².

Удобное подключение

- Легко подключайте устройства с помощью разъемов HDMI и VGA, которые обеспечивают передачу цифрового сигнала и совместимость с устаревшим оборудованием.

Особенности

- Интеллектуальная система энергопотребления с сертификатом ENERGY STAR® помогает сократить расходы. Лампы подсветки монитора не содержат ртути, а стекло изготовлено без применения мышьяка.
- Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на один год ваши инвестиции находятся под надежной защитой. Для дополнительной защиты используйте пакеты услуг HP Care Pack (опция).³
- Благодаря фильтру синего света с этим монитором удобно работать и днем, и ночью. Монитор HP N223 с сертификатом TÜV Rheinland позволяет легко включать и выключать фильтр синего света для комфортного просмотра.
- Монитор с функцией устранения мерцания обеспечивает четкие плавные движения и помогает сосредоточиться на работе.

Монитор HP N223 диагональю 54,61 см (21,5")

Таблица спецификации



Код продукта	3WP71AA, 3WP71AS
Размер дисплея (диагональ)	54,6 см (21,5")
Тип дисплея	Матрица TN со светодиодной подсветкой
Активная область панели	47,66 x 26,81 см;
Угол обзора	90° по горизонтали; 65° по вертикали
Яркость	250 кд/м ²
Контрастность	600:1 (статическая); 10 000 000:1 (динамическая) ¹
Скорость реагирования	5 мс (вкл./выкл.) ¹
Соотношение сторон	16:9
Подлинное разрешение	Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug and Play; поддержка пользовательских настроек; антистатическое покрытие
Пользовательские органы управления	Меню; минус («-»); плюс («+»)/кнопки управления; кнопка питания
Входной сигнал	1 разъем HDMI (с поддержкой HDCP); 1 разъем VGA
Входное питание	Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока
Потребляемая мощность	Активная область панели: 47,66 x 26,81 см; Энергопотребление: 20 Вт (максимум), 18 Вт (стандартно), 0,5 Вт (в режиме ожидания); Разрешение экрана: Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)
Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В)	50,4 x 17,04 x 38,3 см
Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)	50,4 x 4,9 x 31,05 см
Плотность	2,6 кг (с подставкой)
Эргономические функции	Наклон: от -5 до +15°
Сертификация и соответствие	MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; UL; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; ISC
Защита окружающей среды	Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути
Комплект поставки	Кабель питания переменного тока; документация; кабель VGA
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком на 1 год

Монитор HP N223 диагональю 54,61 см (21,5")

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Поддержка оборудования HP на месте для стандартных мониторов, с ответом на следующий рабочий день, 3 года

Если проблему нельзя решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки HP поможет решить ее на месте на следующий рабочий день после обращения (гарантия действует в течение 3 лет).

Код продукта: UD950E



Монитор HP N223 диагональю 54,61 см (21,5")

Примечания к рассылке

¹ Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

² Крепежные детали приобретаются отдельно. Опциональное оборудование приобретается отдельно.

³ Пакеты услуг HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания начинается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc.

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

Подписаться на обновления

www.hp.com/go/getupdated

