



# HP Engage Go Dönüştürülebilir Sistemi

En çok ihtiyacınız olan yerde müşterilerinizle bağlantı kurun

Geleneksel ve mobil satış noktası deneyimleri için tasarlanmış bir sistem olan çok yönlü ve şık HP Engage Go ile, perakende ve otelcilik müşterilerinizin bulunduğu her yerde işlem yapın.



HP, Windows 10 Pro'yu önerir.

- Windows 10 Pro<sup>2</sup>
- 12,3" diyagonal ekran

## Şık tasarım. Kusursuz mobilite

- Anında envanter kontrolü yapmanıza, kayıtları tamamlamanıza ve kasada veya mağaza zemininde satış işlemi yapmanıza olanak tanıyan modern bir çözümle müşterilerinize optimize edilmiş bir deneyim sunun.

## Müşteri ve işletme verilerini koruyun

- Kendi kendini onaran bilgisayar BIOS'u, birlikte verilen yerleştirme istasyonunda<sup>1</sup> hırsızlık girişimlerini engellemek için HP Smart Dock<sup>1</sup> tablet kilitleme özelliği ve isteğe bağlı tümleşik parmak izi okuyucu<sup>1</sup> veya NFC okuyucu<sup>1</sup> üzerinden iki faktörlü kimlik doğrulamayla sisteminizi ve müşteri bilgilerinizi koruyun.

## Sağlam. Hızlı. Dayanıklı

- Son derece dayanıklı tasarım, yüksek hızlı işlemci ve uzun ömürlü pil ile perakende ve otelcilik ortamlarının zorluklarına dayanabilen bir çözümle maksimum performansa ulaşın.<sup>13</sup>

## Özellikler

- Windows 10 Pro veya Device Guard ve Credential Guard içeren Windows IoT seçenekleriyle tanıdığınız işletim sistemini kullanın.
- Güçlendirilmiş tasarım, 7'nci Nesil Intel® işlemci, verimli M.2 SSD depolama alanı ve Bluetooth® özellikli kablosuz LAN ile zorlu günlerde gücünüzü koruyun. HP Hızlı Şarj ile ışık hızında şarj edin.
- HP Engage Go'yu bağımsız bir barkod tarayıcı, sütuna tümleşik ya da bağımsız yazıcı ve müşteriye dönük ekranlar gibi gereksinimlerinize ve estetik beklentilerinize uyan gelişmiş, isteğe bağlı olarak siyah veya beyaz bileşenlerle tamamlayın.
- Sabit bir konumda çalışmak için yerleştirme istasyonuna takın. Tümleşik el veya omuz askısı, sadakat kartları ve personel girişleri için manyetik şerit okuyucu veya mobil envanter ve ödeme işlemleri için tümleşik barkod tarayıcıya sahip isteğe bağlı bir perakende kılıfı ekleyin.
- Müşterilerinize ve çalışma arkadaşlarınıza, sipariş girerken, envantere göz atarken, müşteri verilerini kaydederken ve daha fazlasını yaparken etkileşime girebilecekleri parlak, güzel, kenardan kenara Full HD 12,3" diyagonal ekran verin.
- Donanım zorlamalı kendi kendini onaran koruma özelliğine sahip HP Sure Start Gen4, veri ihlallerinin ve kesintilerin engellenmesine yardımcı olan HP BIOSphere Gen4 ve uygulama ve sistem erişimini kontrol eden Device Guard ve Credential Guard ile ekstra koruma elde edin.
- Anodize alüminyum kasasıyla uzun ömürlü kullanım için güçlendirilmiş bir sistem kullanın. HP'nin Toplam Test Sürecinden geçmiştir ve MIL-STD 810G standart testlerinden geçecek şekilde tasarlanmıştır. Bu tablet, isteğe bağlı perakende kılıfına yerleştirildiğinde 1,22 m'ye kadar mesafeden düşmelere dayanabilir.
- Seri, şarjlı USB, USB, Para Çekmecesi ve LAN'ın yanı sıra USB-C™ üzerinden Video Çıkışı erişimi elde etmek için yerleştirme istasyonunu isteğe bağlı bir HP Engage One G/Ç Bağlantı Tabanına takın.
- Programınızdan şaşmamanıza imkan veren üç yıllık yaşam döngüsüyle önceden planlama yapın. Dünya çapında üç yıl sınırlı garantiyle desteklenen yatırım güvencesini alın ve isteğe bağlı HP Care hizmetleriyle korumanızı uzatın.

## HP Engage Go Dönüştürülebilir Sistemi Teknik Özellikler Tablosu



<b>Kullanılabilir İşletim Sistemi</b>	Windows 10 Pro 64 <sup>1</sup> Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bit <sup>2</sup> FreeDOS 2.0 SUSE Linux® Enterprise Desktop 12 (yalnızca sertifika)
<b>İşlemci ailesi</b> <sup>4</sup>	7'nci Nesil Intel® Core™ i5 işlemci; 7'nci Nesil Intel® Core™ m3 işlemci; Intel® Pentium® işlemci
<b>Kullanılabilir İşlemciler</b> <sup>3,4,12</sup>	Intel® Core™ i5-7Y57 vPro™ ile Intel® HD Grafik Kartı 615 (1,2 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,3 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ m3-7Y30 ile Intel® HD Grafik Kartı 615 (1 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 2,6 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Pentium® 4410Y ile Intel® HD Grafik Kartı 615 (1,5 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli)
<b>Yonga kümesi</b>	Intel Kaby Lake Premium PCH
<b>Maksimum bellek</b>	8 GB DDR3-1866 SDRAM <sup>5</sup>
<b>Dahili depolama</b>	128 GB en fazla 256 GB M.2 SATA SSD <sup>6</sup> en fazla 256 GB PCIe® NVMe™ SSD <sup>6</sup>
<b>Ekran</b>	12,3" diyagonal WUXGA+ IPS eDP LED arkadan aydınlatmalı, 400 cd/m <sup>2</sup> , Corning® Gorilla® Glass 4 ile doğrudan yapıştırılmış dokunmatik ekran (1920 x 1280) 31,2 cm (12,3") diyagonal WUXGA+ IPS eDP LED arkadan aydınlatmalı, 400 cd/m <sup>2</sup> , Corning® Gorilla® Glass 4 ile doğrudan yapıştırılmış dokunmatik ekran (1920 x 1280)
<b>Kullanılabilir Grafik İşlemciler</b>	Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 615
<b>Ses</b>	Ses Çözümü Codec CX7750, çift hoparlör ile HD ses
<b>Genişletme yuvaları</b>	1 M.2
<b>Bağlantı Noktaları ve Konektörler</b>	Yan: 2 USB 3.1 Gen 1 Arka: 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 nano SIM bağlantı noktası
<b>İletişim</b>	WLAN: Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi, vPro™; Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi, vPro™ olmayan <sup>7</sup> WWAN: HP lt4132 LTE/HSPA+ ile GPS M.2; Qualcomm® Snapdragon™ X12 LTE-Advance <sup>14</sup>
<b>Çevresel</b>	Çalışma sıcaklığı: 10 - 40°C Çalışma nemi: % 20 - 85 RH
<b>Kullanılabilir Yazılımlar</b>	HP Credential Guard; HP Device Guard; HP Support Assistant; Sure Start Generation 4 ile HP BIOSphere; HP BIOS Config Utility; HP Manageability Integration Kit <sup>2,8,9</sup>
<b>Güvenlik yönetimi</b>	Credential Guard ve parola koruması; Device Guard; HP Parmak İzi Sensörü; Güvenilir Platform Modülü TPM 2.0 Yerleşik Güvenlik Yongası; Tablet ile yerleştirme istasyonu arasında elektromekanik kilit; SureStart Gen 4 özellikli HP BIOSphere; NFC; Yerleştirme istasyonunu bağlantı tabanına takın ve bağlantı tabanını güvenli kilitli yuvaşı ile bir yere sabitleyin; Bağlantı Tabanından HP Engage One Anahtarlı Kablo Kilidi <sup>2,9</sup>
<b>Yönetim özellikleri</b>	Intel® vPro™ Teknolojisi <sup>4</sup>
<b>Güç</b>	65 W USB Type-C™ adaptörü (tablet); 120 W harici güç adaptörü, %88'e kadar verimlilik, aktif PFC (Temel Perakende G/Ç Bağlantı Tabanı); 180 W harici güç adaptörü, %89'a kadar verimlilik, aktif PFC (Gelişmiş Perakende G/Ç Bağlantı Tabanı)
<b>Boyutlar</b>	28,8 x 20,77 x 1,29 cm (Kılıf hariç tablet); 30,2 x 22,17 x 1,8 cm (Kılıf dahil tablet); 16,2 x 28,4 x 24,5 cm (standart sütunlu yerleştirme istasyonu); 16,2 x 28,4 x 28,5 cm (yazıcı sütunlu yerleştirme istasyonu)
<b>Ağırlık</b>	1,09 kg (yalnızca tablet); 1,25 kg (Kılıf dahil tablet); 2,48 kg (standart sütun); 3,05 kg (yazıcı sütunu) (Tam ağırlık yapılandırılmaya göre değişir.)
<b>Enerji verimliliği uygunluğu</b>	ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® tescilli yapılandırmalar mevcuttur <sup>10</sup>
<b>Çevre şartnameleri</b>	Düşük halojen <sup>11</sup>
<b>Garanti</b>	3 yıllık (3-3-3) sınırlı garanti ve servis teklifi 3 yıl boyunca parça, işçilik ve yerinde onarım hizmetlerini kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.

## HP Engage Go Dönüştürülebilir Sistemi

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP Engage One Serial/USB Thermal Printer



Satış noktasında HP Engage One ile mükemmel uyum sergileyecek göz alıcı, kompakt ve kübik tasarımlı HP Engage One Seri USB Termal Yazıcı ile perakende satışlarda baskı alma algısını yeniden tanımlayın. Beyaz renk seçeneği de mevcuttur - 3GS19AA Satış noktasında HP ElitePOS ile birlikte mükemmel bir uyum sergileyecek göz alıcı, kompakt ve kübik tasarımlı HP ElitePOS Seri USB Termal Yazıcı ile perakende satışlarda baskı almaya yönelik algınızı yeniden tanımlayın.  
**Ürün numarası: 1RL96AA**

HP 5 yıl RPOS için Sonraki İş Günü  
Yerinde Çözüm Desteği



Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş gününde yerinde HP Desteği alın.  
**Ürün numarası: U1PW1E**

## HP Engage Go Dönüştürülebilir Sistemi

### Mesaj Altbilgileri

- <sup>2</sup> Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı bulunmayabilir. Windows işlevlerinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için sistemlerin yükseltilmesi ve/veya ayrıca satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirilmesi gerekebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir, bu özellik her zaman etkindir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. <http://www.windows.com> adresini ziyaret edin.
- <sup>3</sup> Device Guard ve Credential Guard, HP tarafından verilen Windows 10 IoT Enterprise 2016 ile veya Windows 10 Enterprise kullanımı için toplu lisansa sahip olan müşteriler tarafından kullanılabilir. Device Guard ve Credential Guard, Windows 10 Pro ile kullanılamaz. Windows 10 Enterprise ile Device Guard ve Credential Guard yüklemeleri, HP Yapılandırma ve Dağıtım Hizmetleri aracılığıyla sunulur.
- <sup>4</sup> Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanmayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi, daha yüksek performans için bir ölçüt değildir.
- <sup>5</sup> Sistem kapalı veya bekleme modunda olduğunda pili 30 dakika içinde %50 oranında şarj eder. En az 65 watt kapasiteli bir güç adaptörü gerekir. Şarj düzeyi %50'ye ulaştığında şarj etme hızı normale dönecektir. Şarj süresi, sistem toleransı nedeniyle +/-%10 oranında değişiklik gösterebilir.
- <sup>6</sup> HP Sure Start Gen4, 7'nci nesil Intel® işlemcilerle donatılmış HP Engage Go Dönüştürülebilir sisteminde sunulmaktadır.
- <sup>7</sup> HP BIOSphere Gen4, 7'nci nesil Intel® işlemcilerle donatılmış HP Engage Go Dönüştürülebilir sisteminde sunulmaktadır.
- <sup>8</sup> HP Toplam Test Süreci ile elde edilen sonuçlar, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisini gösterir. Kaza sonucu oluşan hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir.
- <sup>9</sup> MIL-STD 810G testleri beklemedir ve ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, gelecekte bu test koşulları altında sunulacak performansın garantisini gösterir. MIL STD test koşullarında görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar, isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerektirir.
- <sup>10</sup> HP düşme testi sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisini gösterir. Test koşullarında görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir.
- <sup>11</sup> HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri, coğrafi konunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc) adresini ziyaret edin. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP hüküm ve şartlarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasal uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet hüküm ve şartları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisini bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.

### Teknik Özellikler Altbilgileri

- <sup>1</sup> Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirilmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir, bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde güncelleştirmeler için İSS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz <http://www.windows.com>.
- <sup>2</sup> Device Guard ve Credential Guard, HP tarafından verilen Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB ile veya Windows 10 Enterprise kullanımı için toplu lisansa sahip olan müşteriler tarafından kullanılabilir. Device Guard ve Credential Guard, Windows 10 Pro ile kullanılamaz. Windows 10 Enterprise ile Device Guard ve Credential Guard yüklemeleri, HP Yapılandırma ve Dağıtım Hizmetleri aracılığıyla sunulur.
- <sup>3</sup> Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanmayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi, daha yüksek performans için bir ölçüt değildir.
- <sup>4</sup> Bu teknolojinin Intel® Active Management Teknolojisi ve Intel Virtualization teknolojisi gibi bazı işlevlerinin çalışabilmesi için ek bir üçüncü taraf yazılımı gerekir. Intel vPro teknolojisi için ileriye yönelik "sanal cihaz" uygulamalarının kullanılabilirliği üçüncü taraf yazılım sağlayıcılarına bağlıdır.
- <sup>5</sup> 3 GB'ın üzerinde bellek ve 32 bit işletim sistemiyle yapılandırılmış sistemlerde, sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle belleğin tamamı kullanılmayabilir. 4 GB'ın üzerindeki belleği kullanabilmek için 64 bit işletim sistemi gerekir. Gerçek veri hızını sistemdeki yapılandırılmış işlemci belirler. Desteklenen bellek verisi hızları için işlemcinin teknik özelliklerine bakın.
- <sup>6</sup> Sabit sürücüler ve katı hal sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 36 GB'a kadar (Windows 10 için) sistem disk ayrıştırılmıştır.
- <sup>7</sup> Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir. Kullanılabilecek ortak kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN teknik özellikleri taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai teknik özelliklerin taslak teknik özelliklerden farklı olması durumunda düzüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN cihazlarıyla iletişim kurma özelliği etkilenilebilir.
- <sup>8</sup> HP Support Assistant için Windows ve internet erişimi gerekir.
- <sup>9</sup> HP Sure Start Gen4, 7'nci nesil Intel® işlemcilerle donatılmış HP Engage Go Dönüştürülebilir sisteminde sunulmaktadır.
- <sup>10</sup> Geçerli olduğu konularda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülke göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Güneş enerjisi aksesuarları için [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options) adresindeki HP'nin üçüncü taraf seçeneklerinin sunulduğu mağazasına bakın.
- <sup>11</sup> Dış güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları düşük halojen olmayabilir.
- <sup>12</sup> Intel® Turbo Boost teknolojisi için Intel Turbo Boost özellikli bir işlemciye sahip bir bilgisayar gerekir. Intel Turbo Boost performansı donanım, yazılım ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için [www.intel.com/technology/turboboost](http://www.intel.com/technology/turboboost) adresine bakın.
- <sup>13</sup> Ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre Windows 10 MM14 pil ömrü değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için [www.bapco.com](http://www.bapco.com) adresine bakın.
- <sup>14</sup> LTE/HSPA+ WWAN seçenekleri sunulur (barkod tarayıcı ile birlikte sunulmaz).

Güncellemeleri için kayıt [www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

