

HP LaserJet Pro MFP M148-serien



HPs bästa värde för pengarna, dubbelsidig utskrift

Skriv ut de konsekventa, professionella dubbelsidiga dokument ni förväntar er av HP med toner för 1 000 sidor – direkt ur förpackningen. Skriv ut enkelt från mobila enheter och spara tid och energi med denna effektiva HP LaserJet Pro MFP.^{1,2}



HP LaserJet Pro MFP M148dw



HP LaserJet Pro MFP M148fdw

Höjdpunkter

- HPs bästa värde för pengarna, dubbelsidig utskrift
- Skriv ut, skanna, kopiera och faxa (fax endast på M148fdw)
- Hög utskriftshastighet (28 sid/min A4)
- Automatisk dubbelsidig utskrift som standard
- HP mobil utskrift och Wi-Fi Direct
- HP Auto-On/Auto-Off ger lägre energiförbrukning
- 1 000 sidors starttoner
- 23 000 sidors bildtrumma



2-sided printing



Precision black toner



ePrint



Laser technology



Auto on/off



Wireless direct



Automatic document feeder

Kvalitet utan kompromisser, maximalt mervärde i förpackningen

- Få upp till 1 000 sidor direkt ur förpackningen och börja skriva ut snabbt.
- Producera skarp text, djupa svarta nyanser och skarpa linjer med svart precisionstoner.
- Lägre driftskostnader och högre mervärde tack vare en bildtrumma som är utformad för upp till 23 000 sidor.³
- Få utskrifter av proffskvalitet och den prestanda du förväntar dig med HPs originaltonerkassetter.

Spara tid och energi

- Ta dig snabbt igenom flersidiga dokument med automatisk dubbelsidig utskrift.
- Förkorta väntetiden med en HP LaserJet Pro MFP som skriver ut upp till 28 sidor per minut(A4).⁴
- Hjälptill att spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-teknik.²

Enkla mobila utskrifter med HP Smart-appen

- Skriv ut och skanna från smarttelefonen och beställ toner med HP Smart-appen.¹
- Skriv enkelt ut från en mängd olika smarttelefoner och plattor.⁵
- Enkel delning av resurser – åtkomst och utskrift via trådlösa nätverk.⁶
- Anslut smarttelefonen eller plattan direkt till skrivaren – smidig utskrift utan nätverksåtkomst.⁷

Produkttrundtur

HP LaserJet Pro M148fdw-skrivare visas

1. Enkel, intuitiv kontrollpanel
2. Lättåtkomlig numerisk knappsats för fax
3. Automatisk dubbelsidig utskrift.
4. Skriv ut, skanna, kopiera och faxa
5. Skriv ut med Wi-Fi Direct®
6. Bildtrumma som håller i upp till 23 000 sidor
7. Utskriftshastighet upp till 30 sid/min
8. 35-sidors automatisk dokumentmatare
9. HP Auto-On/Auto-Off-teknik
10. Skriv ut och skanna från en smarttelefon och beställ toner med HP Smart-appen
11. Med inbyggda trådlösa funktioner blir det enkelt att komma åt, skriva ut och dela resurser i ett nätverk
12. Tonerkassetter som är utformade för att fungera optimalt med HPs skrivare och MFP-enheter
13. Svart precisionstoner – 1000 sidor direkt ur förpackningen



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Pro MFP M148dw	HP LaserJet Pro MFP M148fdw
Produktnummer	4PA41A	4PA42A
Utskriftshastighet upp till 30 sid/min, LTR	Ja	
Första sidan ut från startklart läge på bara 6,7 sekunder	Ja	
Utskriftshastighet dubbelsidigt svartvitt (A4)	18 bld/min	
2-radig LCD;	Ja	Ja, och knappsats
Enkla mobila utskrifter med HP Smart-appen och Wi-Fi Direct®; AirPrint® med sensor för medieidentifiering; Google Cloud Print™	Ja	
HP originaltonerkassetter med JetIntelligence: I förpackningen: 1 000 sidor; Kassetten med standardkapacitet: 1 200 sidor; Kassetten med hög kapacitet: 2 800 sidor	Ja	
Integrerat inmatningsfack och tyst utskriftsläge	Ja	

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF232A HP 32A original LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor)
	CF294A HP 94A svart original LaserJet-tonerkassett (1 200 sidor)
	CF294X HP 94X svart original LaserJet-tonerkassett (2 800 sidor)
Service och support	<p>UH761E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för LaserJet-skrivare</p> <p>UH757E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa arbetsdag för LaserJet-skrivare</p> <p>UH764E HP 3 års Care Pack med retur till depå för LaserJet-skrivare</p> <p>(UH761E – tillgängligt i alla EMEA-länder utom Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet, UH757E – tillgängligt i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen, Slovakien, UH764E – tillgängligt i Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet)</p>

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Pro MFP M148dw	HP LaserJet Pro MFP M148fdw
Produktnummer	4PA41A	4PA42A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Kontrollpanel	2-raders LCD-skärm: 2-raders LCD-skärm för text; Knappar (OK, tillbaka, framåt/bakåt, avbryt, antal kopior, mörkare/ljusare, kopieringsmeny, starta kopiering, huvudkonfigurering, trådlöst); 2 LED-lampor, indikatorlampor (klar, varning).	2-raders LCD-skärm med alfanumerisk knappsats: 2-raders LCD-skärm för text; Knappar (OK, tillbaka, framåt/bakåt, avbryt, antal kopior, mörkare/ljusare, kopieringsmeny, starta kopiering, huvudkonfigurering, återuppringning, alfanumerisk knappsats, starta fax, trådlöst); 2 LED-lampor, indikatorlampor (klar, varning).
Skriv ut		
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Upp t 28 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 18 bilder/min;	
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,8 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 6,9 sek;	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,8 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 7,6 sek;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;	
Kapacitet per månad ³	Upp t 20,000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad ⁴ : 200 till 2 000	
Smarta programfunktioner i skrivaren	AirPrint®, Instant-on-teknik, HP auto-on/auto-off-teknik, JetIntelligence-tonerkassetter, Mopria Certified, Wi-Fi Direct®-utskrift, dubbelsidig utskrift, HP Smart-appen	
Standardutskriftsspråk	PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG	
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt	
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 4 mm, Underkant: 4 mm, Vänster: 4 mm, Höger: 4 mm; Maximalt utskriftsområde: 214 x 356 mm	
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)	
Kopiera		
Kopieringshastighet ⁵	Svart (A4): Upp t 28 kop/min	
Kopieringsspecifikationer	Antal kopior; Ljusare/mörkare; Optimerare; Papper; Kopiering av flera sidor; Sortering; Utkastläge; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %;	
Skanna		
Skanningshastighet ⁶	Normal (A4): Upp t 15 sid/min;	
Filformat för skanning	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADM; Skanningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning: Skanning via HP LaserJet-programvara eller TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvara; Twain-version: Version 1.9 (äldre OS); Version 2.1 (Windows 7 och senare); Dubbelsidig ADM-skanning: Nej; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 215,9 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 300 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 600 dpi (färg, flatbädd); Upp till 1 200 dpi (svartvitt, flatbädd)	

Modell	HP LaserJet Pro MFP M148dw	HP LaserJet Pro MFP M148fdw
Produktnummer	4PA41A	4PA42A
Skanningsbar yta	Maximal mediestorlek (flatabd): 215,9 x 297 mm; Minimal mediestorlek (ADM): 148,5 x 210 mm Maximal mediestorlek (ADM): 215,9 x 355,6 mm	
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256	
Faxa		
Faxa ⁷		Ja, 33,6 kbit/s
Faxspecifikationer		Faxminne: Upp t 1000 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Upp till 203 x 196 dpi; Ultrafin: Upp till 300 x 300 dpi (ingen halvtton); Snabbuppringning: Upp till 120 nummer (119 gruppnummer); Telekomöverensstämmelse: Trådlös telekommunikation: EU (radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU, EN301 489-1 V2.1.1, EN301 489-17 V3.1.1, EN300 328 V2.1.1; EN301 893 V2.1.0); IEC 62311:2007, EN62311:2008. Fax Telecom: ES 203 021; Andra telekomgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna.
Smarta faxprogramfunktioner		Faxadressbok; Kortnummer; Faxbetalningskoder; Arkivering och vidarebefordran av fax; Spärra inkommande fax
Processorhastighet	800 MHz	
Anslutning		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 telefonlinje (in); 1 telefonlinje (ut)
Trådlöst	Inbyggt Wi-Fi 802.11b/g/n	
Kapacitet för mobil utskrift ⁸	HP ePrint; Wi-Fi Direct®-utskrift; Apple AirPrint®; Google Cloud Print™; HP Smart-appen	
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP: IPv4; IPv6; IP direktläge; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; och HTTP/HTTPS	
Minne	Standard: 256 MB; Maximal: 256 MB	
Mediekapacitet		
Antal pappersfack	Standard: 1 huvudfack plus prioriterad matning för 10 ark ; Maximal: 1 huvudfack plus prioriterad matning för 10 ark	
Medietyper	Papper (laser, vanligt, foto, grovt, veläng), kuvert, etiketter, kortpapper, vykort	
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): 76 x 127 till 216 x 356 mm ; Stöds (metrisk): A4; A5; B5 (JIS); A6 ; ADM: A4/LTR/LGL	
Mediekapacitet	Standardinmatning: Inmatningsfack för 250 ark, 10-arksfack för prioriterad matning Standardutmatning: Utmatningsfack för 150 ark ADM: Standard, 35 ark	
Medievikt	60 till 163 g/m ² ; ADM: 70 till 90 g/m ²	
Inmatningskapacitet	Fack 1: Upp till 10 ark; Upp till 10 kuvert Fack 2: Upp till 250 ark Maximal: Upp till 260 ark ADM: Standard, 35 ark	
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert Maximal: Upp till 150 ark	

Modell	HP LaserJet Pro MFP M148dw	HP LaserJet Pro MFP M148fdw
Produktnummer	4PA41A	4PA42A
Kompatibla operativsystem ⁹	Windows [®] 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista [®] : (endast 32-bitars), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows [®] XP SP3 eller högre (endast 32-bitars): valfri Intel [®] Pentium [®] II- och Celeron [®] -processor eller kompatibel processor på 233 MHz, 850 MB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Apple [®] OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14). Linux (mer information finns på http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server 2008 R2 64-bitars; Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1); Windows Server 2012 64-bitars; Windows Server 2012 R2 64-bitars; Windows Server 2016	
Lägsta systemkrav	Windows: Windows [®] 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista [®] : (endast 32-bitars), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows [®] XP SP3 eller högre (endast 32-bitars): valfri Intel [®] Pentium [®] II- och Celeron [®] -processor eller kompatibel 233 MHz-processor, 850 MB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, Internet Explorer.; Mac: Apple [®] macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS 10.14 (Mojave); 2 GB ledigt hårddiskutrymme; Internetåtkomst	
Medföljande program	Windows OS: HP installationsprogram för programvara, HP avinstallationsprogram för programvara (exkl. Windows 8+), HP PCL6 skrivardrivrutin, HP skanningsdrivrutin, HP skanningsprogram, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), enhetskonfiguration och -programvara, HP Printer Assistant, HP produktförbättringsstudie, onlineanvändarhandböcker; Mac OS: Dirigerar användarna till hämtning av programvara	Windows OS: HP installationsprogram för programvara, HP avinstallationsprogram för programvara (exkl. Windows 8+), HP PCL6 skrivardrivrutin, HP skanningsdrivrutin, HP skanningsprogram, HP faxdrivrutin, HP faxprogram, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), enhetskonfiguration och -programvara, HP Printer Assistant, HP produktförbättringsstudie, onlineanvändarhandböcker. Mac OS: Dirigerar användarna till hämtning av programvara
Säkerhetshantering	Lösenordskyddad inbyggd nätverkswebbserver; Aktivering/inaktivering av nätverksportar; Lösenordsändring för SNMPv1-community	
Skrivarhantering	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
Mått och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H) ¹⁰	Lägsta 403 x 407,4 x 311,5 mm; Maximal: 403 x 624,4 x 455,6 mm;	
Emballagets yttermått (B x D x H)	490 X 392 X 490 mm	
Skrivarens vikt	9,88 kg	
Vikt inklusive emballage	13,2 kg	
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet	
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 60 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet	
Akustik	Ljudeffekt: 6,6 B(A) (utskrift av 28 sid/min); Ljudtryck: 52 dB(A)	
Strömförsörjning ¹¹	Krav: 220 V ingångsspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 60/50 Hz, 3,3 A; Energiförbrukning: 475 W (aktiv utskrift), 4,5 W (startklar), 1,0 W (viloläge), 0,1 W (auto-off/wake on USB, aktiverad vid leverans), 0,05 W (auto-off/manual-on), 0,05 W (manual-off); Typisk elförbrukning (TEC) ¹² : Blue Angel: 0,941 kWh/vecka; Energy Star: 0,926 kWh/vecka; Nättaggregatstyp: Inbyggd strömförsörjning;	
Energibesparingsteknik	HP auto-on/auto-off-teknik	
Certifikat ¹³	CISPR 22:2008/CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – klass B EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 ENERGY STAR [®] -kvalificerad; EPEAT [®] Silver Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 205	
Medföljer ¹⁴	HP LaserJet Pro MFP M148dw; HP svart LaserJet-tonerkassett (1 000 sidor); HP LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor); Strömkabel; USB-kabel; Komma igång-guide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Broschyr med föreskrifter; Korrigeringar, förklaring (i vissa länder)	HP LaserJet Pro MFP M148fdw; HP svart LaserJet-tonerkassett (1 000 sidor); HP LaserJet-bildtrumma (23 000 sidor); Strömkabel; Telefonsladd; USB-kabel; Komma igång-guide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Broschyr med föreskrifter; Korrigeringar, förklaring (i vissa länder)
Garanti	Ett års begränsad garanti	

Fotnoter

- ¹ Kräver HP Smart-appen. Funktionerna kan variera beroende på den mobila enhetens operativsystem. En fullständig lista över operativsystem som stöds och information finns på <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Information om lokala utskriftskrav finns på <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Möjligheten att använda HP auto-on/auto-off-teknik beror på skrivare och inställningar. Den inbyggda programvaran kan behöva uppdateras.
- ³ Baserat på ett typiskt ägande i fem år med utskrift av 350 sidor per månad. Baserat på HPs interna tester, typisk kapacitet för 32A original LaserJet-bildrumma är 23 000 sidor.
- ⁴ Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Information om lokala utskriftskrav finns på <http://hp.com/go/mobile printing>.
- ⁶ Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 och 5,0 GHz. Mer information finns på <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- ⁷ Den mobila enheten måste anslutas till Wi-Fi Direct®-signalen från en allt-i-ett-enhet eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct före utskrift. Mer information finns på <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.
- ⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵ Första kopian ut och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183, där den första uppsättningen av testdokument inte är inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ⁶ Uppmätt enligt ISO/IEC 17991, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration och dokumentens komplexitet.
- ⁷ Baserat på ITU-T standardtestbild vid standardupplösning. För mer komplicerade sidor eller högre upplösning ökar sändningstiden.
- ⁸ HP ePrint – Skrivaren kräver registrering av ett ePrint-konto. En app eller programvara kan krävas. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Apple AirPrint – Mobila enheter måste ha AirPrint®. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ – Kräver registrering på Google Cloud Print™ och ett Google-konto. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct®-utskrift – Funktionen stöds på utvalda skrivare. Före utskrift måste mobila enheter anslutas direkt till en MFP eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct®. En app eller en drivrutin kan behövas, beroende på vilken mobil enhet som används. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- ⁹ Windows® XP (64-bitars) och Windows Vista® (64-bitars) stöds inte; Alla "kompatibla operativsystem" stöds inte med programvara; Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare; Äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) har endast utskriftsdrivrutiner; Windows Server OS installation av drivrutiner endast via kommandotolken; Windows RT OS för plattor (32-/64-bitars) använder en förenklad HP-utskriftsdrivrutin inbyggd i RT OS; Linux-system använder HPLIP-programvara i operativsystemet.
- ¹⁰ Måtten varierar för olika konfigurationer.
- ¹¹ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energiförbrukningsvärden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enheter.
- ¹² Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ¹³ EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till <http://www.epeat.net> för att visa registreringsstatus efter land.
- ¹⁴ HP svart LaserJet-starttonerkasset (1 000 sidor), HP 32A original LaserJet-bildrumma (23 000 sidor). Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA7-3767, Oktober 2018

