

HP LaserJet série 4345mfp



Optimisez la productivité des groupes de travail avec l'impression, la copie, la numérisation vers e-mail et la télécopie analogique¹. Cet appareil multifonction polyvalent gère plusieurs bacs à papier, les options de finition, d'empilement et d'agrafage², une sortie multi-bacs à 3 casiers³ et la communication numérique⁴.

Idéal pour les groupes de travail à l'activité soutenue et comptant 3 à 15 utilisateurs dans les entreprises monosites et les succursales régionales/satellites des grandes entreprises, pour ceux qui ont besoin d'accéder à un MFP A4 monochrome à grande productivité offrant toute une gamme d'outils d'entreprise avancés.

Prend en charge les besoins élevés en matière de flux de travail des groupes de travail exigeants.

- Améliorez la productivité des groupes de travail à l'activité soutenue dans les bureaux avec des fonctions d'impression, de copie, de communication numérique⁴ et de télécopie¹ polyvalentes.
- Des options polyvalentes avec une capacité d'entrée atteignant 2 100 feuilles et un accessoire d'impression recto verso automatique¹.
- Choisissez une sortie multi-bacs à 3 casiers³ pour séparer les fonctions d'impression, de copie et de télécopie, attribuer des casiers aux utilisateurs ou empiler jusqu'à 700 feuilles.
- Améliorez les performances avec un chargeur automatique de documents de 50 feuilles pour un traitement de documents sans surveillance.

Simplifiez-vous la vie et gagnez du temps.

- Optimisez les fonctions de communication embarquées⁵ grâce au logiciel de communication numérique HP 4.0⁶ qui comprend une des fonctions d'authentification LDAP et de stockage des tâches.
- Obtenez des résultats remarquables lorsque vous en avez besoin avec des fonctions d'impression et de copie A4 noir et blanc à 43 ppm et une première page imprimée en moins de 10 secondes.
- Produisez des documents recto verso de grande qualité avec l'accessoire d'impression recto verso automatique¹.
- Transformez le flux de travail de vos documents avec le logiciel de routage en option – envoyez des informations à toute une gamme d'applications.

Fonctionnement simple et sans souci avec la fiabilité HP LaserJet.

- Un partage aisé – bénéficiez d'une mise en réseau inégalée avec le serveur d'impression embarqué Fast Ethernet HP Jetdirect.
- Panneau de commande intuitif et facile à utiliser avec des graphiques d'écran tactile.
- Bénéficiez de la convivialité et de la fiabilité associées aux imprimantes HP LaserJet, et de toute la souplesse d'un MFP à la productivité élevée.
- Obtenez toujours des résultats de grande qualité avec la technologie d'impression intelligente HP⁷ – qui améliore automatiquement la qualité d'impression.



HP LaserJet 4345mfp



HP LaserJet 4345x mfp



HP LaserJet 4345xs mfp



HP LaserJet 4345xm mfp

¹ Télécopieur analogique et dispositif d'impression recto verso automatique standard avec HP LaserJet modèles 4345x, 4345xs et 4345xm.

² Bac d'empilement et agrafeuse : standard avec HP LaserJet 4345xs ; accessoire optionnel (vendu séparément) avec HP LaserJet modèles 4345, 4345x et 4345xm.

³ Sortie multi-bacs à 3 casiers : standard avec HP LaserJet 4345xm ; accessoire optionnel (vendu séparément) avec HP LaserJet modèles 4345, 4345x et 4345xs.

⁴ Capacités de communication numérique via l'accessoire optionnel.

⁵ Les fonctions de communication embarquées comprennent l'envoi par courrier électronique, l'envoi au dossier réseau et l'authentification LDAP.

⁶ Capacités de communication numérique via un logiciel optionnel, vendu séparément.

⁷ L'utilisation des consommables d'origine HP garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression intelligente HP.

HP LaserJet série 4345mfp

1. Le panneau de commande convivial à écran tactile avec clavier numérique à 10 touches fournit une interaction sans effort avec le périphérique
2. Accessoire d'impression recto verso automatique pour une impression recto verso rapide
3. Le chargeur automatique de documents de 50 feuilles numérise automatiquement les documents recto verso
4. Le bac d'alimentation universel de 100 feuilles gère les formats spéciaux épais jusqu'à 200 g/m²
5. Bacs d'alimentation réglables 2 et 3 de 500 feuilles
6. Support MFP avec meuble de rangement
7. Port parallèle bidirectionnel conforme IEEE-1284-B
8. Serveur d'impression embarqué Fast Ethernet HP Jetdirect
9. Le logement EIO ouvert permet l'utilisation de solutions HP et tierces parties
10. Port Jetlink pour l'utilisation de solutions tierces de gestion du papier
11. Connecteur FIH
12. 256 Mo de mémoire totale et puissant processeur 533 MHz pour l'exécution rapide de tâches complexes
13. Disque dur embarqué hautes performances HP de 20 Go (minimum) pour une communication numérique, une impression privée et un stockage des tâches efficaces
14. Accessoire télécopieur analogique⁸
15. Accessoire de sortie multi-bacs à 3 casiers



HP LaserJet 4345xm mfp

La série d'un seul coup d'œil



4345mfp (Q3942A)

Imprimante, cordon d'alimentation, cache pour le panneau de commande, cartouche d'impression, logiciel et documentation sur CD-ROM, CD d'information et de formation, documentation fournie (guide de mise en route, affiche d'utilisation, guide de configuration réseau, dépliant d'assistance téléphonique) plus :

- Bac d'alimentation universel de 100 feuilles et bac d'alimentation 2 de 500 feuilles pour une capacité de 600 feuilles
- Bac de sortie de 500 feuilles
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- Serveur d'impression embarqué Fast Ethernet HP Jetdirect
- 256 Mo de mémoire RAM DDR
- Disque dur EIO de 20 Go (minimum)



4345x mfp (Q3943A)

Modèle de base plus :

- Cordon téléphonique
- Documentation (guide d'installation du télécopieur)
- Bac d'alimentation 3 de 500 feuilles pour une capacité de 1 100 feuilles
- Accessoire d'impression recto verso automatique
- Accessoire télécopieur analogique⁸



4345xs mfp (Q3944A)

Modèle de base plus :

- Cordon téléphonique
- Documentation (guide d'installation du télécopieur)
- Bac d'alimentation 3 de 500 feuilles pour une capacité de 1 100 feuilles
- Accessoire d'impression recto verso automatique
- Accessoire télécopieur analogique⁸
- Support MFP avec meuble de rangement
- Bac d'empilement et agrafeuse



4345xm mfp (Q3945A)

Modèle de base plus :

- Cordon téléphonique
- Documentation (guide d'installation du télécopieur)
- Bac d'alimentation 3 de 500 feuilles pour une capacité de 1 100 feuilles
- Accessoire d'impression recto verso automatique
- Accessoire télécopieur analogique⁸
- Support MFP avec meuble de rangement
- Accessoire de sortie à 3 casiers

⁸ Veuillez consulter la fiche technique de l'accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300 pour plus d'informations sur les spécifications techniques et sur les pays concernés.

Bénéficiez d'une création de documents polyvalente, efficace et fiable pour le bureau.

Valeur durable

Les coûts d'achat et d'exploitation globaux sont un facteur clé dans la décision d'achat, et les périphériques HP LaserJet série 4345mpf permettent de réaliser des économies notables.

Un périphérique multifonctions efficace. Des capacités de gestion du papier impressionnantes permettent de produire des documents localement, éliminant ainsi les coûts associés à la centralisation de l'impression.

Fiabilité signifie économies. Hewlett-Packard se voit régulièrement attribuer la meilleure note dans les enquêtes de fiabilité et de service réalisées par PC Magazine, et a récemment reçu l'un des seuls A+ jamais accordés. Ce niveau de fiabilité est un des facteurs clés de l'amélioration de la productivité des utilisateurs et des faibles coûts d'achat et d'exploitation globaux.

L'avantage offert par les consommables intelligents HP⁹

Les papiers et cartouches d'encre HP sont conçus pour fonctionner en synergie avec les périphériques d'impression HP et offrir des images en demi-teintes remarquables, des noir et blanc lisses et des détails précis. La technologie d'impression intelligente HP est activée chaque fois que vous installez une cartouche d'impression HP ; les cartouches HP ne vous permettent pas seulement de gérer aisément vos consommables, elles règlent aussi continuellement les propriétés du toner pour assurer des sorties de haute qualité tout au long de leur durée de vie.

Assistance HP primée

Nous offrons une large gamme d'options d'assistance afin de vous permettre de bénéficier au mieux de votre investissement et d'assurer que votre MFP fonctionne toujours le plus efficacement possible. Commencez avec la garantie limitée HP d'un an, avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et assistance téléphonique gratuite. Pour garantir un fonctionnement encore plus libre de tout tracés, nous vous offrons d'autres options, y compris l'installation réseau, la maintenance avancée et l'assistance post-garantie.

Fonctions de communication numérique

Le tableau ci-après détaille les fonctions de communication numérique standard du MFP (aucun logiciel supplémentaire nécessaire) :

Fonction	Types de fichiers supportés	Résolutions supportées	Description
Envoi par courrier électronique	.PDF, .JPEG, .TIFF, .MTIFF	Jusqu'à 300 ppp	Numériser un document et l'envoyer par courrier électronique à un ou plusieurs destinataires en couleur ou en noir et blanc.
Envoi au dossier réseau	.PDF, .JPEG, .TIFF, .MTIFF	Jusqu'à 600 ppp	Numériser un document et l'envoyer vers un dossier sur le réseau.

Ajoutez les composants optionnels suivants et créez un MFP qui répond à tous les besoins de votre entreprise.



(Q5968A)
Bacs d'alimentation de 500 feuilles – pour une capacité d'entrée atteignant 2 100 feuilles



(Q5692A)
Sortie multi-bacs de 700 feuilles à 3 casiers – attribuez-les à des utilisateurs ou à des fonctions du périphérique



(Q5691A)
Bac d'empilement et agrafeuse – agrafez jusqu'à 30 pages ; empilez jusqu'à 500 feuilles




(Q2438B)
Chargeur d'enveloppes de 75 feuilles – pour des mailings efficaces



(Q5969A)
Unité d'impression recto verso automatique – impression recto verso rapide et efficace



(Q5970A)
Support avec meuble de rangement – rangement pratique et accès facilité



(Q3701A)
Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300 – fonctionnalités de télécopie professionnelle avancées



(J6058A)
Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 680n 802.11b pour la connexion sans fil



(J6072A)
Adaptateur d'imprimante sans fil HP bt1300 Bluetooth^{®10} – imprimez depuis un téléphone portable ou un assistant personnel numérique



(T1936AA)
Logiciel de communication numérique HP 4.0 – intégrez vos documents papier dans le flux de travail électronique



(T1943AA)
Logiciel HP AutoStore – envoyez des documents papier numérisés à des applications de gestion de documents



(par ex. Q2627A)
Ajoutez jusqu'à 512 Mo de mémoire par le biais de deux logements DIMM DDR 100 broches ouverts

⁹ L'utilisation de consommables d'origine HP garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP.

¹⁰ Pour plus d'informations et la liste des téléphones et autres périphériques compatibles, consultez www.hp.com/support/bluetoothprinteradapter.

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression	Impression de la première page en noir : moins de 10 s Préchauffage : 2 min (depuis un démarrage à froid) La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document.	
Processeur	533 MHz, processeur MIPS 20KC	
Mémoire	256 Mo, disque dur haute capacité HP 20 Go, extensible à 512 Mo par le biais de 2 logements DIMM DDR 100 broches ouverts utilisant la technologie MEI (Memory Enhancement technology)	
Impression	<p>Technologie : Laser</p> <p>Qualité : Optimisé : 1 200 x 1 200 ppp (avec HP Fastres 1200) Normal : 1 200 x 1 200 ppp (avec HP Fastres 1200) Economie : 600 x 600 ppp (grâce à la technologie REI)</p> <p>Vitesse : Jusqu'à 43 ppm (A4)</p> <p>Langages : HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, PML (Printer Management Language), PDF, XHTML</p> <p>Impression économique : Mode économique (économise jusqu'à 50 % du toner à 600 ppp), retour immédiat en mode économie d'énergie après chaque impression grâce à la technologie de fusion instantanée (économie d'électricité), impression recto verso automatique et impression de plusieurs pages sur une feuille en option (économie de papier)</p> <p>Polices de caractères : 80 polices TrueType™ à taille variable</p> <p>Taux d'utilisation mensuel : Jusqu'à 200 000 pages par mois</p> <p>Marges d'impression : Haut : 4,2 mm ; gauche : 4,2 mm ; droite : 4,2 mm, bas : 4,2 mm¹</p>	
Télécopie	Résolution : Standard : 200 x 100 ppp ; fine : 200 x 200 ppp ; superfine : 300 x 300 ppp Veuillez vous reporter à la fiche technique de l'accessoire télécopieur analogique MFP HP LaserJet 300 pour plus d'informations.	
Communication numérique	<p>Fonctions : Fonctions embarquées standard : envoi par courrier électronique, envoi au dossier, norme d'authentification LDAP. Fonctions en option (via DSS 4.0) : envoi à un télécopieur en réseau, envoi vers imprimante, envoi vers des applications.</p> <p>Formats de fichier : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF</p> <p>Configuration : Serveur Web embarqué HP, HP Web Jetadmin</p>	
Numerisation	<p>Type : Chargeur automatique de documents à plat recto verso</p> <p>Résolution : 600 ppp optique</p> <p>Profondeur : 24 bits</p> <p>Niveaux de gris : 256 (8 bits)</p> <p>Zone de numérisation : Taille de supports minimum : 148 x 210 mm, taille de supports maximum : 227 x 302 mm</p> <p>Marges : Gauche : 4,2 mm ; haut : 4,2 mm ; droite : 4,2 mm ; bas : 4,2 mm (numérisation pleine page désactivée)</p> <p>Fonctionnalités avancées : Scanner 45 ipm avec chargeur automatique de documents recto verso de 50 feuilles, lampe à xénon pour la copie/numérisation instantanée</p>	
Copie	<p>Vitesse : Jusqu'à 43 cpm (A4)</p> <p>Copies multiples : 1-32 000</p> <p>Réduction/agrandissement : 25 à 400 %</p> <p>Fonctionnalités avancées : Scanner 45 images par minute (ipm) avec chargeur automatique de documents recto verso de 50 feuilles</p>	
Types de supports	Papier (ordinaire, pré-imprimé, papier à en-tête, pré-perforé, normal, recyclé, couleur, rêche), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné	
Gestion des supports	<p>Alimentation</p> <p>Bac 1</p> <p>Bac 2/3</p> <p>Dispositif d'impression recto verso</p>	<p>Grammage</p> <p>60 à 200 g/m²</p> <p>60 à 120 g/m²</p> <p>60 à 120 g/m²</p> <p>Taille</p> <p>A4, A5, B5, exécutive, 16K, D Postcard, statement, 210 x 297 mm, enveloppes (DL, C5, B5, n° 10, Commercial), spécial 76 x 127 à 216 x 356 mm</p> <p>A4, A5, B5, exécutive, 16K, 210 x 297 mm, spécial 148 x 210 à 216 x 356 mm</p> <p>A4, A5, B5, exécutive, 16K</p> <p>Sortie : Papier : 4345x mfp : 500, 4345xs mfp : 500 (ou 15 paquets de 30 pages agrafées), 4345xm mfp : 700 (500 dans le bac du bas, 100 dans chacun des casiers supérieurs), enveloppes : 100, transparents : 500</p> <p>Impression recto verso : 4345mfp : automatique (en option avec l'achat du dispositif d'impression recto verso automatique), 4345x/xs/xm mfp : automatique (en standard)</p>
Interface et connectivité	Standard : port parallèle conforme IEEE 1284-B, serveur d'impression embarqué Fast Ethernet HP Jetdirect (connexion réseau), port FIH (Foreign Interface Harness), connexion pour télécopieur (pour accessoire télécopieur analogique en option), logement EIO ouvert En option : serveurs d'impression internes HP Jetdirect EIO, serveurs d'impression externes HP Jetdirect, disque dur HP EIO et carte de connexion HP Jetdirect EIO pour USB (compatible USB 2.0), série et LocalTalk	
Systèmes d'exploitation supportés	Standard : Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (connexions parallèles et réseau uniquement), 2000, XP, Server 2003 ; Apple Mac OS 9.x et versions ultérieures, OS X 10.1 ou versions ultérieures En option : OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS Gestionnaires d'impression récents pour tous les systèmes d'exploitation supportés disponibles sur : http://www.hp.com/support/ij4345mfp . En l'absence d'accès Internet, voir le dépliant d'assistance dans le carton du MFP	
Systèmes d'exploitation réseau supportés	Standard : Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 bits, Server 2003 ; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x ; Apple Mac OS 8.6 et versions ultérieures ; Red Hat Linux 6.x et versions ultérieures ; SuSE Linux 6.x et versions ultérieures ; HP-UX 10.20, 11.x ; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (systèmes SPARC uniquement) ; IBM® AIX 3.2.5 et versions ultérieures ; MPE-iX En option : Microsoft® Windows NT® 4.0, 2000, XP, Server 2003 ; Apple Mac OS 9.x, OS X	
Configuration minimale du système	Microsoft® Windows® 98 : Pentium® 90, 16 Mo de mémoire RAM ; Windows Me : Pentium 150, 32 Mo de mémoire RAM ; Windows NT 4.0 : Pentium 90, 32 Mo de mémoire RAM ; Windows 2000 : processeur 133 MHz, 64 Mo de mémoire RAM ; Windows XP : processeur 233 MHz, 64 Mo de mémoire RAM ; Windows Server 2003 (édition standard) : processeur 550 MHz, 128 Mo de mémoire RAM ; 220 Mo d'espace disque pour Windows, lecteur de CD-ROM ou connexion Internet, port parallèle bidirectionnel conforme IEEE 1284 160 Mo d'espace disque libre, Mac OS 9.x et Mac OS X v 10.1 et versions ultérieures, lecteur CD-ROM, port parallèle bidirectionnel conforme IEEE 1284-B	
Logiciels standard	Gestionnaires d'impression et logiciel d'installation sur CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, utilitaire HP LaserJet, boîte à outils HP, logiciel Macintosh, PPD - PostScript Printer Description)	
Panneau de commande	Fonctionnement intuitif et messagerie facile à comprendre, écran tactile à cristaux liquides 640 x 240 avec fonctions d'aide. Possibilité d'afficher des messages en 20 langues. Boutons : annulation de tâche, démarrage, flèche vers le bas, aide, menu, flèche vers le haut, flèche vers l'arrière, clavier numérique à 13 boutons avec annuler, veille, état ; voyants : prêt, données, attention	
Gestion d'imprimante	Serveur Web embarqué HP, HP Web Jetadmin, boîte à outils HP, utilitaire HP LaserJet	
Alimentation	Spécifications : tension secteur 220 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), capacité recommandée pour l'alimentation 8 A. Alimentation secteur externe	
Dimensions (l x p x h) (hors emballage/emballé)	4345mfp : 730 x 550 x 550 mm (bac de sortie compris)/802 x 648 x 842 mm ; 4345x mfp : 730 x 550 x 670 mm/ 802 x 648 x 1 052 mm ; 4345xs/xm mfp : 880 x 730 x 1 100 mm/1 200 x 1 000 x 1 440 mm	
Poids (hors emballage/emballé)	4345mfp : 51,6 kg/69,8 kg ; 4345x mfp : 54,6 kg/74,4 kg ; 4345xs mfp : 69,4 kg/171 kg ; 4345xm mfp : 69,3 kg/171 kg	
Environnement d'exploitation	Conditions d'environnement : température en fonctionnement : 10 à 32,5 °C, température en fonctionnement recommandée : 10 à 32,5 °C, humidité en fonctionnement : 10 à 80 % HR, humidité en fonctionnement recommandée : 10 à 80 % HR, température de stockage : 0 à 35 °C, humidité de stockage : 10 à 80 % HR. Niveaux sonores suivant ISO 9296, puissance sonore : LwAd 7,0 B(A) (impression), 7,2 B(A) (copie)	
Certifications	Normes de sécurité : IEC 60950 (international), EN 60950 (international), IEC 60825-1+A1, EN 60825-1+A1.1 produit laser de classe 1/DEL, GB4943, Déclaration laser (Finlande). Certifications CEM : IEC 60950 (international), EN 60950 (international), IEC 60825-3-A1, EN 60825-1+A1.1 Classe 1, GB4943, CISPR 22+A1+A2 / EN 55022 : 1994+A1+A2 Classe B, EN 61000-3-2/A1.4, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Titre 47 CFR, ICES-003, Edition 3, AS/NZS 3548+A1+A2 GB9254, Directive CEM 89/336/CEE, Directive basse tension 73/23/CEE, Marquage CE (Europe), EN 55022/Partie 15 des réglementations FCC classe A lorsque le câble LAN est attaché. Energy Star®	
Garantie	Garantie limitée 1 an, intervention sur site le jour suivant ; HP Care Packs en option	

*Valide uniquement avec les langages Postscript et PCL 6.

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/fr> <http://www.hp.com/go/all-in-one>

HEWLETT-PACKARD FRANCE :

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 305 100 000 F
RCS Corbeil-Essonnes B 709 805 030

HEWLETT-PACKARD BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L. :

1, rue de l'Aéronef
1140 Bruxelles
Belgique

HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG BRANCH OFFICE :

283, route d'Arlon
L-8011 Strassen

France : Tél. 0 826 800 400

Siège social Europe : Tél. (41) 22 780.81.11

Belgique : Tél. (078) 15.20.30

Canada : Tél. (514) 697.42.32

Suisse romande : Tél. 0848 88.44.66

Luxembourg : Tél. 263 160 34

Pour des informations complémentaires, contactez un bureau commercial HP ou un distributeur agréé HP. Sinon, consultez sur Minitel le 3616 HPMICRO (pour la France uniquement) ou sur Internet : www.france.hp.com

HP Belgium :

Pour des informations complémentaires, contactez le Customer Information Center (078) 15.20.30 ou un revendeur agréé HP. Sinon, consultez sur Internet : www.hp.be

Informations de commande

Q3942A	HP LaserJet 4345mfp
Q3943A	HP LaserJet 4345x mfp
Q3944A	HP LaserJet 4345xs mfp
Q3945A	HP LaserJet 4345xm mfp

Mémoire

Q2625A	Modules DIMM DDR HP, 100 broches, 64 Mo
Q2626A	Modules DIMM DDR HP, 100 broches, 128 Mo
Q2627A	Modules DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo
Q2628A	Modules DIMM DDR HP, 100 broches, 512 Mo

Accessoires

Q3701A	Accessoire télécopieur analogique MFP HP LaserJet 300
---------------	---

Gestion du papier

Q5968A	Bac d'alimentation HP de 500 feuilles
Q5969A	Accessoire d'impression recto verso automatique HP
Q2438B	Chargeur de 75 enveloppes HP
Q5691A	Bac d'empilement et agrafeuse HP
Q5692A	Sortie multi-bacs à 3 casiers HP
Q5970A	Support HP MFP avec meuble de rangement

Consommables

Q6496A	Feuilles Mylar de remplacement de chargeur automatique de documents HP (paquet de 3)
C8091A	Recharge d'agrafes HP, 5 000 agrafes
Q5945A	Cartouche d'impression HP LaserJet® (jusqu'à 18 000 pages) *jusqu'à 18 000 pages standard, selon la norme ISO/IEC 19752

Kits de maintenance

Q5997A	Kit de maintenance pour chargeur automatique de documents HP
Q5999A	Kit de maintenance pour imprimante HP (220V)

Connectivité

J7960A	Serveur d'impression interne Ethernet Gigabit HP Jetdirect 625n
J7934A	Serveur d'impression interne Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J6058A	Serveur d'impression interne sans fil Ethernet HP Jetdirect 680n 802.11b
J6072A	Adaptateur d'imprimante sans fil HP bt1300 Bluetooth®

Logiciel de communication numérique

T1936AA	Logiciel de communication numérique HP 4.0
T1943AA	HP AutoStore

Assistance et services

H7668A/E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
H7686A/E	HP Care Pack, intervention sur site sous 4 heures, 3 ans
H7688PA/PE	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an post garantie
H7689PA/PE	HP Care Pack, intervention sur site sous 4 heures, 1 an post garantie
U2010A/E	Service d'installation et configuration en réseau



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations données dans ce document peuvent faire l'objet de modifications à tout moment. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant les diis produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire.

Produit en EMOA, 12/05 5982-8001FRE



invent