

# Zariadenie radu HP LaserJet 4345mfp



Maximalizujte produktivitu pracovnej skupiny pomocou tlače, kopírovania, skenovania do e-mailu a analógového faxu<sup>1</sup>. Toto flexibilné multifunkčné zariadenie podporuje viacnásobné zásobníky na papier, možnosti dokončovania/stohovania dokumentov<sup>2</sup>, výstupný zásobník<sup>3</sup> s 3 priečkami a digitálne odosielanie<sup>4</sup>.

Ideálne pre vyťažené pracovné skupiny s 3 – 15 používateľmi, od prevádzok s jedným pracoviskom až po regionálne/satelitné kancelárie veľkých organizácií, pre ľudí, ktorí potrebujú spoločný prístup k výkonnému monochromatickému multifunkčnému zariadeniu, ktoré poskytuje celý rad pokročilých funkcií

**Podporuje potreby vysokého pracovného nasadenia náročných pracovných skupín.**

- Zvýšte produktivitu vyťaženej pracovnej skupiny v kanceláriách pomocou univerzálnych funkcií tlače, kopírovania, digitálneho odosielania<sup>4</sup> a faxu<sup>1</sup>.
- Flexibilné možnosti so vstupnou kapacitou papiera až 2 100 listov a obojstrannou tlačou<sup>1</sup>.
- Vyberte si výstupný zásobník<sup>3</sup> s 3 priečkami pre oddelenie funkcií tlače, kopírovania a faxu, ktorá prideliť priečky používateľom alebo zakladá až 700 listov.
- Zvýšte výkon pomocou automatického podávača dokumentov (ADF) na 50 listov na spracovanie dokumentov bez potreby obsluhy.

**Zjednodušte si prácu a ušetríte čas.**

- Optimalizujte zabudované funkcie odosielania<sup>5</sup> zariadenia MFP s voliteľným softvérom pre digitálne odosielanie 4.0<sup>6</sup>, ktorý je schopný autorizácie LDAP a uchovávaní úloh.
- Dosiahnite pôsobivé výsledky vždy, keď ich potrebujete, pomocou čiernobielej tlače a kopírovania na A4 rýchlosťou až 43 str./min.; výstup prvej strany už za 10 sekúnd.
- Vytvárajte vysokokvalitné obojstranné dokumenty pomocou príslušenstva na automatickú obojstrannú tlač<sup>1</sup>.
- Transformujte svoj pracovný tok dokumentov pomocou voliteľného smerovacieho softvéru – posielajte informácie do širokej škály aplikácií.

**Jednoduchá, bezproblémová prevádzka so spoľahlivou tlačiarňou HP LaserJet.**

- Jednoduché zdieľanie – vychutnajte si najlepšiu prácu v sieti vo svojej triede za pomoci zabudovaného tlačového servera HP Jetdirect Fast Ethernet.
- Intuitívny ovládací panel s jednoduchou obsluhou a s grafickou dotykovou obrazovkou.
- Využite jednoduchú obsluhu a spoľahlivosť spojenú s tlačiarňami HP LaserJet, plus všestrannosť multifunkčného zariadenia s vysokou produktivitou.
- Získajte vždy vysokokvalitné výsledky pomocou technológie tlače HP Smart Printing<sup>7</sup> – ktorá automaticky zlepšuje kvalitu tlače.

<sup>1</sup> Analógový fax a príslušenstvo na automatickú obojstrannú tlač štandard pri modeloch HP LaserJet 4345x, 4345xs a 4345xm.

<sup>2</sup> Zošívacia/stohovacia: štandardné pri modeli HP LaserJet 4345xs; voliteľné príslušenstvo (predáva sa osobitne) pri modeloch HP LaserJet 4345, 4345x a 4345xm.

<sup>3</sup> Výstupný zásobník s 3 priečkami: štandard pri modeli HP LaserJet 4345xm; voliteľné príslušenstvo (predáva sa osobitne) pri modeloch HP LaserJet 4345, 4345x a 4345xs.

<sup>4</sup> Možnosti digitálneho odosielania prostredníctvom voliteľného príslušenstva.

<sup>5</sup> Zabudované funkcie odosielania zahŕňajú odosielanie na e-mail, odosielanie do siete a autorizáciu LDAP.

<sup>6</sup> Schopnosti digitálneho odosielania cez voliteľný softvér, predáva sa osobitne.

<sup>7</sup> Použitie originálneho spotrebného materiálu HP zaručuje dostupnosť všetkých funkcií inteligentnej tlače HP.



HP LaserJet 4345mfp



HP LaserJet 4345x mfp



HP LaserJet 4345xs mfp



HP LaserJet 4345xm mfp

# Rad HP LaserJet 4345mfp

1. Jednoduchý dotykový ovládací panel s 10 číselnými tlačítkami na bezproblémovou interakci s zařízením
2. Příslušenstvo na automatickou obojstrannou tisk
3. Automatický podáváč dokumentů (ADF) na 50 listů automaticky skenuje obojstranné dokumenty
4. Viacúčelový zásobník na 100 listů zvláda média až do 200 g/m<sup>2</sup>
5. Nastavitelné vstupné zásobníky 2 a 3 na 500 listů
6. Stojan MFP s úložnou skřínkou
7. Obojstranný paralelní port vhodný s IEEE-1284-B
8. Zabudovaný tiskový server HP Jetdirect Fast Ethernet
9. Otvorený EIO slot umožňuje pripojenie zariadení od HP aj iných výrobcov
10. Port Jetlink pre zariadenia na manipuláciu s papierom od iných výrobcov
11. Konektor s hardvérovým rozhraním pre iné značky tlačiarní
12. 256 MB celkovej pamäte a výkonný procesor 533 MHz rýchlo vykonávajú zložité úlohy
13. Vysokovýkonný zabudovaný pevný disk HP s kapacitou 20 GB (minimálna) na efektívne digitálne odosielanie, súkromnú tlač a ukladanie úloh
14. Analógový fax<sup>8</sup>
15. Výstupný zásobník s 3 priečkami



Zobrazené zariadenie HP LaserJet 4345xm mfp

## Stručný prehľad radu



### 4345mfp (Q3942A)

Tlačiareň, napájací kábel, maska ovládacieho panela, tlačová kazeta, softvér a dokumentácia na CD-ROM-e, informačné a cvičné CD, dokumentácia v balení (referenčná príručka, inštalčný leták, sprievodca konfiguráciou siete, leták s informáciami o telefonnickej podpore) plus:

- Viacúčelový zásobník na 100 listů a vstupný zásobník 2 na 500 listů pre celkovú kapacitu 600 listů
- Výstupný zásobník na 500 listů
- Automatický podáváč dokumentů (ADF) na 50 listů
- Zabudovaný tiskový server HP Jetdirect Fast Ethernet
- 256 MB DDR RAM
- Pevný disk EIO s kapacitou 20 GB (minimálna)



### 4345x mfp (Q3943A)

Základný model plus:

- Telefónny kábel
- Dokumentácia v balení (sprievodca inštaláciou faxu)
- Vstupný zásobník 3 na 500 listů pre celkovú kapacitu 1 100 listů
- Příslušenstvo na automatickou obojstrannou tisk
- Analógový fax<sup>8</sup>



### 4345xs (Q3944A)

Základný model plus:

- Telefónny kábel
- Dokumentácia v balení (sprievodca inštaláciou faxu)
- Vstupný zásobník 3 na 500 listů pre celkovú kapacitu 1 100 listů
- Příslušenstvo na automatickou obojstrannou tisk
- Analógový fax<sup>8</sup>
- Stojan MFP s úložnou skřínkou
- Příslušenstvo zošívачky/stohovača



### 4345xm mfp (Q3945A)

Základný model plus:

- Telefónny kábel
- Dokumentácia v balení (sprievodca inštaláciou faxu)
- Vstupný zásobník 3 na 500 listů pre celkovú kapacitu 1 100 listů
- Příslušenstvo na automatickou obojstrannou tisk
- Analógový fax<sup>8</sup>
- Stojan MFP s úložnou skřínkou
- Výstupný zásobník s 3 priečkami

<sup>8</sup> Viac informácií nájdete v tabuľke pre analógový fax HP LaserJet MFP 300

# Získajte všestranné, efektívne a spoľahlivé možnosti na tvorbu dokumentov.

## Stála hodnota

Celkové náklady na vlastníctvo sú kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o kúpe. Tlačiareň radu HP LaserJet 4345mfp pomôže značne znížiť náklady.

**Efektívne multifunkčné zariadenie.** Pôsobivé možnosti manipulácie s papierom umožňujú lokálnu produkciu dokumentov, pričom odstraňujú náklady spojené s centralizovanou tlačou.

**Spôľahlivosť, ktorá šetrí peniaze.** Spoločnosť Hewlett-Packard stále dostáva najlepšiu známku v rámci prieskumu služieb a spoľahlivosti časopisu PC Magazine a nedávno bola ocenená úplne najvyšším hodnotením A+. Táto úroveň spoľahlivosti je hlavným faktorom za zlepšenou užívateľskou produktivitou a nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo.

## Výhody inteligentného spotrebného materiálu HP<sup>9</sup>

Papieri a tlačové kazety HP sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s tlačovými zariadeniami HP a poskytovali pôsobivé obrázky s poltónovaním, jemné odtiene šedej a jemné detaily. Inteligentná tlačová technológia HP sa aktivuje zakaždým, keď nainštalujete tlačovú kazetu HP; každá tlačová kazeta HP umožňuje ľahkú správu spotrebného materiálu, pričom sústavne upravuje vlastnosti tonera, aby zabezpečila vysokokvalitný výstup počas celého obdobia prevádzkovej životnosti.

## Podpora HP, ktorá získava ocenenia

Ponúkame škálu možností podpory, aby sme Vám umožnili vyťažiť čo najviac zo svojej investície a zabezpečili, že Vaše multifunkčné zariadenie bude vždy fungovať so špičkovým výkonom. Začnite s obmedzenou jednoročnou zárukou HP typu nasledujúci deň na mieste, zdarma podporovanou telefonicky. Aby sme Vám aj naďalej zaručili bezproblémovú prevádzku, môžeme ponúknuť ďalšie možnosti vrátane sieťovej inštalácie, pokročilej údržby a pozáručnej podpory.

## Funkcie digitálneho odosielania

Nasledujúca tabuľka podrobne uvádza štandardné funkcie digitálneho odosielania zariadenia MFP (nie je potrebný žiadny prídavný softvér):

Funkcia	Podporované typy súborov	Podporované rozlíšenia	Popis
Odosielanie na e-mail	.PDF, .JPEG, .TIFF, .MTIFF	Až 300 dpi	Naskenujte dokument a odošlite ho jednému alebo viacerým príjemcom e-mailu vo farbe alebo čiernobielo.
Odoslať do sieťového priečinku	.PDF, .JPEG, .TIFF, .MTIFF	Až 600 dpi	Naskenujte dokument a odošlite ho do priečinku na sieti.

Pridajte nasledovné voliteľné komponenty a vybudujte si multifunkčné zariadenie tak, aby spĺňalo potreby Vášho podnikania.



(Q5968A)  
Vstupné zásobníky na 500 listov – pre vstupnú kapacitu až 2 100 listov



(Q5692A)  
Výstupný zásobník s 3 priečinkami na 700 listov – priradte jednotlivcom alebo funkciám zariadenia



(Q5691A)  
Zošivačka/stohovač – zošiva až 30 strán; stohuje až 500 listov



(Q2438B)  
Podávač obálok na 75 kusov – efektívna obchodná korešpondencia



(Q5969A)  
Príslušenstvo na automatickú obojstrannú tlač



(Q5970A)  
Stojan s úložnou skrinkou – pohodlné ukladanie a ľahší prístup



(Q3701A)  
Analogový fax HP LaserJet MFP 300 – pokročilé funkcie firemného faxu



(J6058A)  
Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 680n 802.11b pre bezdrôtové pripojenie



(J6072A)  
Bezdrôtový tlačový adaptér HP bt1300 Bluetooth®10 – tlače z mobilných telefónov alebo osobných digitálnych asistentov



(T1936AA)  
Softvér HP Digital Sending 4.0 na digitálne odosielanie – integruje prácu s dokumentmi do elektronických pracovných tokov



(T1943AA)  
Softvér HP AutoStore – odosiela naskenované dokumenty do aplikácií na správu dokumentov



(Q2627A)  
Pridajte až 512 MB pamäte prostredníctvom 2 otvorených 100-pinových DDR DIMM slotov

<sup>9</sup> Použitie originálneho spotrebného materiálu HP zabezpečí dostupnosť všetkých tlačových funkcií tlačiarň HP.

<sup>10</sup> Viac informácií, zoznam podporovaných telefónov a iných zariadení nájdete na [www.hp.com/support/bluetoothprinteradapter](http://www.hp.com/support/bluetoothprinteradapter).

## Technické špecifikácie

<b>Rýchlosť tlače</b>	Výstup prvej strany pri čiernobielej tlači: Menej ako 10 sekúnd Cas na zahriatie: 2 minúty (nábeh) Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru a zložitosti dokumentu.		
<b>Processor</b>	533 MHz, procesor MIPS 20KC		
<b>Pamäť</b>	256 MB, vysokokapacitný pevný disk HP 20 GB, rozšíriteľný na 512 MB prostredníctvom 2 otvorených 100-pinových DDR DIMM slotov pomocou technológie zlepšenia pamäte (ME)		
<b>Tlač</b>	Technológia: Kvalita:  Rýchlosť: Jazyky: Ekonomická tlač:  Štýly/pisma: Pracovné využitie: Okraje tlače:	Laser Najlepšia: 1 200 x 1 200 dpi (s HP Fastres 1200) Normálna: 1 200 x 1 200 dpi (s HP Fastres 1200) Navrhová: 600 x 600 dpi (s technológiou zlepšeného rozlíšenia REI) Až 43 str./min (A4) HP PCL 6, HP PCL 5e, emulácia HP Postscript Level 3, jazyk na správu tlačiarne, PDF, XHTML Režim Economode (ušetrí až 50 % tonera pri 600 dpi), okamžitý návrat do úsporného režimu po každej tlači pomocou technológie s okamžitým nábehom teploty (šetrí elektrinu), voliteľná automatická obojstranná tlač a tlač viacerých kópií (šetrí čas) 80 škaloateľných písiem TrueType™ Až 200 000 strán za mesiac Hore: 4,2 mm, vľavo: 4,2 mm, vpravo: 4,2 mm, dole: 4,2 mm <sup>1</sup>	
<b>Fax</b>	Rozlíšenie: Ohľadom podrobnejších informácií si, prosím, pozrite Tabuľku s údajmi Analogového faxového príslušenstva HP LaserJet MFP 300.	Štandardné: 200 x 100 dpi; presné: 200 x 200 dpi; veľmi presné: 300 x 300 dpi	
<b>Digitálne odosielanie</b>	Funkčnosť: Formáty súborov: Konfigurácia:	Zabudované štandardné skenovanie do e-mailu, skenovanie do priečinka, autorizácia LDAP. Voliteľné (cez DSS 4.0) odosielanie na LAN fax, odosielanie do tlačiarne, odosielanie do aplikácie. PDF, JPEG, TIFF, MTIFF Zabudovaný web server HP, HP Web Jetadmin	
<b>Skenovanie</b>	Typ: Rozlíšenie: Bitová hĺbka: Odtiene šedej: Skenovateľná oblasť: Okraje: Rozšírené funkcie:	Plochý, automatický podávač dokumentov (ADF) duplex Optické 600 dpi 24-bitová 256 (8-bitová) Minimálna veľkosť média: 148 x 210 mm, maximálna veľkosť média: 227 x 302 mm Vľavo: 4,2 mm; hore: 4,2 mm, vpravo: 4,2 mm, dole: 4,2 mm (skenovanie od okraja po okraj) Skener s rýchlosťou 45 obrázkov za minútu a duplexným ADF na 50 listov, lampa Xenon pre okamžitú kopírovanie/skenovanie	
<b>Kopírovanie</b>	Rýchlosť: Počet kópií: Zmenšenie/zväčšenie: Rozšírené funkcie:	Až 43 kópií/min (A4) 1-32 000 25 až 400% Skener s rýchlosťou 45 obrázkov za minútu a duplexným ADF na 50 listov	
<b>Typy médií</b>	Papier (kancelársky, predtlačný, hľavičkový, predriedovaný, glejený, recyklovaný, farebný, tvrdý), transparentné fólie, štítky, obálky, karty		
<b>Manipulácia s médiami</b>	<b>Vstup</b> Zásobník 1  Zásobník 2/3 Duplexná jednotka <b>Výstup:</b> listy: 4345x mfp: 500, 4345xs mfp: 500 (alebo 15 balíkov z 30 zošitých strán), 4345xm mfp: 700 (500 v spodnom zásobníku, 100 v každom z dvoch horných zásobníkov), obálky: 100, transparentné fólie: 500 <b>Duplexná tlač:</b> 4345mfp: Automatická (voliteľná pri kúpe automatickej duplexnej jednotky), 4345x/xs/xm mfp: Automatická (štandardná)	<b>Hmotnosť</b> 60 až 200 g/m <sup>2</sup>  60 až 120 g/m <sup>2</sup> 60 až 120 g/m <sup>2</sup>	<b>Formát</b> A4, A5, B5, executive, 16K, Pohľadnica D, statement, 210 x 297 mm, obálky (DL, C5, B5, č. 10, Bežná), vlastný 76 x 127 až 216 x 356 mm A4, A5, B5, executive, 16K, 210 x 297 mm, vlastný 148 x 210 až 216 x 356 mm A4, A5, B5, executive, 16K
<b>Rozhranie a konektivita</b>	<b>Štandardné:</b> Paralelný port v súlade s IEEE-1284-B, zabudovaný tlačový server HP Jetdirect Fast Ethernet (sieťové pripojenie), Hardvérové rozhranie pre iné značkové tlačiarne (FIH), pripojenie faxu (pre voliteľné príslušenstvo analogového faxu), otvorený EIO slot <b>Voliteľné:</b> Interné tlačové servery HP Jetdirect EIO, externé tlačové servery HP Jetdirect, pevný disk HP EIO a sieťová karta HP Jetdirect EIO do USB (kompatibilná so špecifikáciou USB 2.0), sériové číslo a LocalTalk		
<b>Kompatibilita operačných systémov</b>	<b>Štandardné:</b> Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (iba paralelné a sieťové pripojenia), 2000, XP, Server 2003; Apple Mac OS 9.x a novší, OS X v 10.1 alebo novší <b>Voliteľné:</b> OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS Aktuálne ovládače tlačiarne pre všetky podporované operačné systémy sú dostupné na stránke <a href="http://www.hp.com/support/lj4345mfp">http://www.hp.com/support/lj4345mfp</a> . Ak nemáte prístup k internetu, pozrite si plagát na rýchlu inštaláciu dodaný v krabici s MFP		
<b>Kompatibilita sieťových operačných systémov</b>	<b>Štandardné:</b> Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bitový, Server 2003; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Apple Mac OS 8.6 a novší; Red Hat Linux 6.x a novší; SuSE Linux 6.x a novší; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (len systémy SPARC); IBM® AIX 3.2.5 a novší; MPE-iX <b>Voliteľné:</b> Microsoft® Windows NT® 4.0, 2000, XP, Server 2003, Apple Mac OS 9.x, OS X		
<b>Minimálne požiadavky na systém</b>	Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90, 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150, 32 MB RAM; Windows NT 4.0: Pentium 90, 32 MB RAM; Windows 2000: procesor 133 MHz, 64 MB RAM; Windows XP: procesor 233 MHz, 64 MB RAM; Windows Server 2003 (štandardné vydanie): procesor 550 MHz, 128 MB RAM; 220 MB voľného priestoru na pevnom disku pre Windows, mechanika CD-ROM alebo pripojenie k internetu, obojsmerný paralelný port v súlade s IEEE-1284 160 MB voľného priestoru na pevnom disku, Mac OS 9.x a Mac OS X v 10.1 a novšie, mechanika CD-ROM, obojsmerný paralelný port v súlade s IEEE-1284-B		
<b>Štandardný softvér</b>	Tlačové ovládače a inštalčný softvér na CD-ROM-e (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulácia HP Postscript Level 3, HP LaserJet Utility, HP Toolbox, softvér Macintosh, popis tlačiarne PostScript)		
<b>Ovládací panel</b>	Intuitívna prevádzka a zrozumiteľné správy jednoduché na pochopenie, dotyková obrazovka LCD s rozmermi 640 x 240 s funkciami pomoci. Správy sa môžu zobrazovať v 20 jazykoch. Tlačidlá: Zrušiť úlohu, Začať, Šípka dole, Pomoc, Ponuka, Šípka hore, Šípka späť, numerická klávesnica s 13 tlačidlami s funkciami Zrušiť, Spánok, Stav; kontroly: Pripravený, Dáta a Pozor		
<b>Riadenie tlačiarne</b>	Zabudovaný web server HP, HP Web Jetadmin, HP Toolbox, HP LaserJet Utility		
<b>Napájanie</b>	Požiadavky: Vstupné napätie 220 až 240 V striedavý prúd (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), odporúčaná kapacita okruhu 8 amp. Externý AC		
<b>Rozmery (š x h x v) (rozbalená/zabalena)</b>	4345mfp: 730 x 550 x 550 mm (vrátane výstupného zásobníka)/802 x 648 x 842 mm; 4345x mfp: 730 x 550 x 670 mm/802 x 648 x 1052 mm; 4345xs/xm mfp: 880 x 730 x 1 100 mm/1 200 x 1 000 x 1 440 mm		
<b>Hmotnosť (rozbalená/zabalena)</b>	4345mfp: 51,6 kg/69,8 kg; 4345x mfp: 54,6 kg/74,4 kg; 4345xs mfp: 69,4 kg/171 kg; 4345xm mfp: 69,3 kg/171 kg		
<b>Prevádzkové prostredie</b>	Rozsah prostredia: prevádzková teplota: 10 až 32,5 °C, odporúčaná prevádzková teplota: 10 až 32,5 °C, prevádzková vlhkosť: 10 až 80% relatívna vlhkosť, odporúčaná prevádzková vlhkosť: 10 až 80% relatívna vlhkosť, teplota skladovania: 0 až 35 °C, vlhkosť skladovania: 10 až 80% relatívna vlhkosť. Hladina hluku podľa ISO 9296, akustický výkon: LwAd 7,0 B(A) (tlač), 7,2 B(A) (kopírovanie)		
<b>Certifikáty</b>	Bezpečnostné certifikáty: IEC 60950 (medzinárodný), EN 60950 (medzinárodný), IEC 60825-1+A1, EN 60825-1+A11 Trieda 1 Laserový/LED produkt, GB4943, Vyhlásenie o laseroch (Fínsko). Certifikáty EMC: IEC 60950 (Medzinárodné), EN 60950 (Medzinárodné), IEC 60825-1+A1, EN 60825-1+A11 Trieda 1, GB4943, CISPR 22 +A1+A2/EN 55022:1994+A1+A2 Trieda B, EN 61000-3-2/A14, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Titul 47 CFR, ICES-003, Vydanie 3, AS /NZS 3548+A1+A2 GB9254, Smerica EMC 89/336/EHS, Smerica o nízkom napätí 73/23/EHS, Označenie CE (Európa), EN55022/FCC Časť 15 Trieda A, keď je pripojený kábel LAN. Energy Star®		
<b>Záruka</b>	Obmedzená záruka jeden rok s odzovou nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie; voliteľné HP Care Packs sú dostupné		

<sup>1</sup> Platí len s jazykmi Postscript a PCL 6.

## Informácie

### o objednávaní

<b>Q3942A</b>	HP LaserJet 4345mfp
<b>Q3943A</b>	HP LaserJet 4345x mfp
<b>Q3944A</b>	HP LaserJet 4345xs mfp
<b>Q3945A</b>	HP LaserJet 4345xm mfp

Pamäť	
<b>Q2625A</b>	100-pinová DDR DIMM HP 64 MB
<b>Q2626A</b>	100-pinová DDR DIMM HP 128 MB
<b>Q2627A</b>	100-pinová DDR DIMM HP 256 MB
<b>Q2628A</b>	100-pinová DDR DIMM HP 512 MB

Príslušenstvo	
<b>Q3701A</b>	Analogový fax HP LaserJet MFP 300

Manipulácia s papierom	
<b>Q5968A</b>	Vstupný zásobník podávača HP na 500 listov
<b>Q5969A</b>	Príslušenstvo na automatickú obojstrannú tlač HP
<b>Q2438B</b>	Podávač obalok HP na 75 listov
<b>Q5691A</b>	Zošívачka/stohovač HP
<b>Q5692A</b>	Výstupné zariadenie s 3 priečkami HP
<b>Q5970A</b>	Stojan MFP s odkladacou skrinkou HP

Spotrebný materiál	
<b>Q6496A</b>	Náhradné listy Mylar pre automatický podávač dokumentov HP (3 ks v balení)
<b>C8091A</b>	Kazeta zošívачky HP, 5 000 spŕn
<b>Q5945A</b>	Tlačová kazeta HP LaserJet <sup>2</sup> (až 18 000 strán)

<sup>2</sup>Až 18 000 štandardných strán v súlade s ISO/IEC 19752

Správa na údržbu	
<b>Q5997A</b>	Súprava na údržbu automatického podávača dokumentov HP
<b>Q5999A</b>	Súprava na údržbu tlačiarne HP (220 V)

Konektivita	
<b>J7960A</b>	Interný gigabitový ethernetový tlačový server HP Jetdirect 625n
<b>J7934A</b>	Interný tlačový server Fast Ethernet pre tlačiarne HP Jetdirect 620n
<b>J6058A</b>	Interný bezdrôtový ethernetový tlačový server HP Jetdirect 680n 802.11b
<b>J6072A</b>	Bezdrôtový adaptér Bluetooth® HP bt1300

Softvér digitálneho odosielania	
<b>T1936AA</b>	Softvér digitálneho odosielania HP 4.0
<b>T1943AA</b>	HP AutoStore

Služby a podpora	
<b>H7668A/E</b>	HP Care Pack, 3 roky záruka nasledujúci pracovný deň na pracovisku
<b>H7686A/E</b>	HP Care Pack, záruka do 4 hodín na pracovisku, 3 roky
<b>H7688PA/PE</b>	HP Care Pack, pozáručný servis, záruka nasledujúci pracovný deň na pracovisku, 1 rok
<b>H7689PA/PE</b>	HP Care Pack, pozáručný servis, záruka do 4 hodín na pracovisku, 1 rok
<b>U2010A/E</b>	Inštalácia a konfigurácia siete

<http://www.hp.com> <http://www.hp.sk> <http://www.hp.com/go/all-in-one>



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi alebo službami. Žiadna informácia uvedená v tomto dokumente sa nemôže pokladať za vyjadrenie nejakej ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby alebo vynechané informácie v tomto dokumente.

Vydané v EMEA 12/05 5982-8001SKE

