



الطباعة والنسخ بالألوان لأحجام تصل إلى A3، المسح مباشرة إلى البريد الإلكتروني scan-to-email، الإرسال بالفاكس، تشطيب الوثائق، فضلاً عن إمكانيات اختيارية للإرسال الرقمي لمجموعات وأقسام العمل ذات احتياجات العمل الملحة. تعمل التقنيات المتقدمة ومستلزمات طباعة HP على تقديم جودة ألوان ثابتة ومبهره.

مفالي للمتطلبات العامة للمكاتب بكميات كبيرة في أقسام العمل بالمؤسسات الكبيرة التي تحتاج طابعة/ناسخة بالألوان لحجم A3 تتسم بسهولة الاستخدام، وتتوافر بها أدوات متقدمة لمعالجة الوثائق بالإضافة إلى مجموعة من خيارات التشطيب والإرسال الرقمي لتحقيق مستوى محسن من الكفاءة، وإضفاء سلاسة على سير العمل.

الحصول على طباعة بالألوان ونسخ ومسح مباشرة إلى البريد الإلكتروني وإرسال بالفاكس وتشطيب للوثائق يعتمد عليه.

- الحصول على الكفاءة في الطباعة بالألوان والنسخ والمسح مباشرة إلى البريد الإلكتروني والإرسال بالفاكس وتشطيب الوثائق في جهاز واحد قوي.
- طباعة بسرعة تصل إلى ٢٤ صفحة في الدقيقة بالألوان أو بالأبيض والأسود، على وجه واحد أو على الوجهين على مجموعة متنوعة من أنواع الورق وبأحجام تصل إلى A3.
- معالجة سريعة للبيانات - بسرعة تصل إلى ٦ ميجابايت/ثانية - بما يضمن تفادي تعرض العمل للتعطيل والوصول لأعلى مستويات الإنتاجية على مستوى القسم.
- لوحة تحكم بديهية تعمل باللمس - وصلة بينية مشتركة للعديد من أجهزة HP تعمل على تحسين قابلية الاستخدام وتخفيض نفقات التدريب لأدنى حد.

أضف تأثيراً فعلاً وارثق بصورة مؤسستك من خلال الطباعة بجودة احترافية بالألوان.

- أضف تأثيراً فعلاً على المراسلات الداخلية أو الخارجية لشركتك من خلال الطباعة بالألوان عالية الجودة بما في ذلك تحسين الصورة وتدرج الألوان adaptive halftoning والتلاصق trapping.
- احصل على نص ملون واضح ومحدد ويتسم بالدقة مع HP Imageret 4800، بالإضافة إلى دعم المعايير القياسية لمطابقة الألوان لضمان ثبات المستوى من مهمة طباعة لأخرى.
- انتفع من تقنية طباعة HP Smart - حيث يعمل الجهاز متعدد الوظائف ومستلزمات طباعة HP معاً على ضبط خصائص الطباعة لإنتاج وثائق بجودة احترافية في كل مرة تقوم فيها بالطباعة.

احصل على مستوى جديد من المرونة مع تشطيب المطبوعات في الشركة، ومسار العمل السلس، وأدوات التحكم في صلاحيات الوصول إلى الطباعة بالألوان.

- يمكنك إنتاج وثائق كاملة التشطيب بمجرد لمسة زر وبأحد خيارات التشطيب الأربعة التي نقدمها: صندوق من ٨ أقسام من HP، أو وحدة تدبيس وتجميع من HP سعة ٣٠٠٠ ورقة، أو وحدة تجميع من HP سعة ٣٠٠٠ ورقة، أو وحدة تشطيب متعددة الوظائف سعة ١٠٠٠ ورقة.
- اختر برنامج HP للإرسال الرقمي، الإصدار 4.0 الاختياري (DSS 4.0) لالتقاط وتوجيه المعلومات الورقية بطرق رقمية.
- أضف برنامج HP AutoStore software إلى DSS 4.0 لتوجيه المعلومات لتطبيقات إدارة الوثائق.
- حقق مزايا الطباعة الاحترافية بالألوان دون المخاطرة بتحمل النفقات: حيث تتيح لك إمكانيات التحكم في الألوان من HP التحكم في توقيت وكيفية استخدام مجموعة العمل لديك للألوان، وذلك بإيقاف أية عمليات غير ضرورية للطباعة والنسخ بالألوان.

تقتصر على البلدان الحاصلة على موافقة الاتصالات عن بعد. برجاء الرجوع إلى نشرة بيان المنتج الخاصة بوحدة HP Laser Jet MFP 300 الملحقة بالفاكس غير الرقمي. برنامج HP للإرسال الرقمي، الإصدار 4.0 اختياري (غير مرفق، ويباع بشكل منفصل). يعتمد هذا البرنامج على وجود مزود، لذا يلزم توفر مزود. يتضمن استخدام مستلزمات HP الأصلية توفر جميع خصائص HP للطباعة.



جهاز HP Color Laser Jet 9500mfp، مع صندوق اختياري من ٨ أقسام



جهاز HP Color Laser Jet 9500mfp مع وحدة للتدبيس والتجميع وصينية تلقيم اختيارية عالية السعة



جهاز HP Color Laser Jet 9500mfp مع وحدة التشطيب متعددة الوظائف وصينية تلقيم اختيارية عالية السعة

قم بتحسين كفاءة وإنتاجية مجموعات العمل والأقسام ذات احتياجات العمل الملحة.

يمكنك الآن زيادة قدرة الإرسال التي يتمتع بها جهاز HP Color Laser Jet 9500mfp من خلال برنامج HP DSS 4.0. قم بتحويل الوثائق الورقية إلى صيغة رقمية بما يتيح سرعة وسهولة نقلها بشكل آمن عبر مجموعة متنوعة من الشبكات، بما فيها الإنترنت. يمكن إرسال الوثائق بالبريد الإلكتروني، أو إلى أجهزة الفاكس، أو الملفات، أو أجهزة كمبيوتر، أو مجلدات على شبكة الاتصال، أو قوائم التوزيع وكل ذلك بلمسة زر واحدة.

مع HP AutoStore يمكنك زيادة قدرات الإرسال الرقمي بدرجة أكبر. التقط المستندات وقم بمعالجتها وتوجيهها إلى أغلب تطبيقات إدارة المحتوى. قم بتوجيه المحتوى لقواعد البيانات الموجودة والبنية التحتية لإدارة الوثائق بشكل يتسم بالسلاسة. التقط كميات مكثفة من الوثائق الورقية، وقم بمعالجتها وتوجيهها إلى صيغ رقمية بسرعة وبساطة واعتمادية.

أدوات للتحكم في صلاحيات الوصول إلى الطباعة بالألوان

إن الحل الخاص بإمكانات التحكم في الألوان من HP يجعل تكاليف الطباعة والنسخ بالألوان في المتناول بشكل أكثر من ذي قبل، وذلك بمساعدتك على مراقبة استخدام الألوان والتحكم فيه.

لتعقب استخدام الألوان، على حسب المهمة أو المستخدمين أو الأجهزة، فإن البرنامج الإضافي HP Jetadmin Report Generation Plug-in يقوم بإنشاء تقارير لحظية ودورية حول الاستخدام والتي تجعل من السهل تعقب استخدام الألوان. فضلاً عن ذلك، فإنه يتيح لك سهولة تخصيص النفقات لأقسام معينة وذلك بإضافة حلول متكاملة لـ HP من تطوير شركات أخرى.

تتيح لك خاصية تأمين النسخ بالألوان حماية الجهاز بكلمة مرور ليمنع كئاسخة بالأبيض والأسود فقط. كما يمكنك أيضاً تخصيص إمكانية الوصول إلى الألوان لمستخدمين أو مجموعات عمل محددة. وبهذه الطريقة، تتاح إمكانية استخدام الألوان لمن يحتاجونها بالفعل مثل فرق العمل في المبيعات والتسويق. أو لعلك ترغب في إيقاف الطباعة بالألوان مؤقتاً، مثل عطلات نهاية الأسبوع. إلا أن تخصيص تطبيقات معينة للطباعة بالألوان، مع تخصيص البعض الآخر للطباعة بالأبيض والأسود - مثل برامج البريد الإلكتروني - يرتقي بك إلى مستوى أعلى من التحكم.

يساعد هذا الجهاز الذكي المستخدمين على الحصول على مطبوعات مبهرة بالألوان عندما تضيف قيمة عملية، وعلى الاكتفاء بالأبيض والأسود عندما يكون لذلك مدلول عملي.

باستخدام مستلزمات أصلية من HP.

أدوات لإدارة الملحقات على شبكة الاتصال هي الأبسط والأكثر اعتمادية واكتمالاً من نوعها.

تبسيط إدارة الأجهزة من خلال HP Web Jetadmin. يقدم HP Web Jetadmin أداة واحدة لإدارة الملحقات على شبكة الاتصال HP ومن مصنعين آخرين بخلاف HP، كما يتيح التركيب والإعداد والتشخيص عن بعد، فضلاً عن الإدارة المتعلقة بالنشاط لعدة أجهزة. قم بإنجاز جميع أعمالك الخاصة بإدارة شبكة الاتصال باستخدام متصفح إنترنت أساسي.

يعمل مزود الإنترنت الداخلي (EWS) من HP على إجراء التشخيص عن بعد، وإرسال تنبيهات بالبريد الإلكتروني، وإدارة عملية طلب المستلزمات آلياً من خلال متصفح الإنترنت الخاص بك، مما يوفر الوقت والمال.

يمكن لأي مستخدم متصل بالشبكة أن يستخدم HP Web Jetadmin ومزود الإنترنت الداخلي (EWS) لنقل المعلومات، أو إعداد أحد الأجهزة أو تحديث البرامج الثابتة بسرعة وبشكل يتسم بالاعتمادية مما يزيد من كفاءة مجموعات العمل وتكنولوجيا المعلومات.

مزايا مستلزمات HP Smart

تم تصميم ورق HP وخرائط طباعة HP Laser Jet لتعمل مع طابعات HP بحيث يمكنك الاعتماد على إنتاج وثائق عالية الجودة وذات سمة احترافية. يتم تنشيط تقنية الطباعة HP Smart في كل مرة تقوم فيها بإدخال خرطوشة طباعة من HP في الجهاز متعدد الوظائف (MFP) لديك، وهو ما يتيح لك متابعة المستلزمات الحالية، وطلب الحصول على مستلزمات جديدة وإجراء الطباعة بشكل ناجح في كل مرة. وتقوم كل خرطوشة طباعة من HP بضبط خصائص الحبر بشكل مستمر لضمان ارتفاع جودة المطبوعات على امتداد عمر الخرطوشة.

يجعل حل المشكلات عن بعد والتنبيهات المسبقة من السهل إدارة واستبدال HP Color Laser Jet 9500mfp ومستلزمات HP. كما تبسط عملية الشراء السهلة عبر الإنترنت من خلال برنامج HP SureSupply من إدارة مخزون المستلزمات. (يختلف توفر البرنامج حسب المنطقة.)

الانتقال من الفوضى إلى الرقمية

لا خلاف على المنطق الذي يمثله الجهاز متعدد الوظائف (MFP)، فما الداعي لتكديف نفقات شراء أجهزة منفصلة ومستلزماتها في الوقت الذي يمكن فيه لجهاز واحد متعدد الوظائف قابل للتوصيل بالشبكة أن يلبي احتياجات مجموعة عمل بأكملها؟

اختر نظام طباعة الورق الذي يناسب شركتك

يجب شراء جهاز HP Color Laser Jet 9500mfp (الموديل الأساسي) مع واحد من تلك الأجهزة الأربعة لاستقبال الورق. إن صينية التلقيم عالية السعة ذات ٢٠٠ ورقة (Q 189 1A) اختيارية.

9500mfp

الموديل الأساسي



جهاز HP Color Laser Jet 9500mfp مع وحدة تدبيس وتجميع



جهاز HP Color Laser Jet 9500mfp، مع وحدة تشغيل متعددة الوظائف



جهاز HP Color Laser Jet 9500mfp مع وحدة تجميع



جهاز HP Color Laser Jet 9500mfp مع صندوق من ٨ أقسام

C8085A - وحدة تدبيس وتجميع تقدم إمكانات لتجميع ٢٠٠٠ ورقة فضلاً عن التدبيس في مواضع متعددة لما يصل إلى ٥٠ ورقة في المهمة الواحدة.

C8088B - وحدة تشغيل متعددة الوظائف تقدم سعة تجميع ١٠٠٠ ورقة، وتدبيس ما يصل إلى ٥٠ ورقة في المهمة الواحدة، وطى الورق في مجموعات على شكل كتليات، فضلاً عن التجليد بالتخييط للكتليات التي يصل عدد صفحاتها إلى ١٠ ورقات.

C8084A - وحدة تجميع تقوم بتجميع ما يصل إلى ٢٠٠٠ ورقة مع إزاحة المهام المكتملة.

Q5693A - صندوق من ٨ أقسام يمكن تخصيص كل صينية في الصندوق لأحد الأفراد أو مجموعات العمل أو الأقسام لسهولة استرجاع مهام الطباعة. كما يمكن أيضاً ضبط الصندوق ليقيم بدور وحدة فرز وترتيب، ووحدة تجميع ووحدة فرز لمهام الطباعة.

C8549A -

جهاز HP Color Laser Jet 9500mfp

سلك كهرباء، سلك تليفون (يقتصر على البلدان التي يتوافر فيها دعم الفاكس)، وثنائق الطباعة، أسطوانة CD-ROM عليها برامج الطباعة، بطاقة/غطاء لوحة التحكم، خراطيش الطباعة (٤)، صينيتا لتلقيم ورق سعة ٥٠٠ ورقة، صينية متعددة الاستعمالات سعة ١٠٠ ورقة، صينية لتلقيم عالية السعة سعة ٢٠٠ ورقة (Q 189 1A)، طباعة على الوجهين آلياً، وحدة تلقيم آلي للوثائق، مزود الطباعة 620n Fast Ethernet، قرص صلب EIO سعة ٢٠ جيجابايت - فضلاً عن ضرورة اختيار وطلب جهاز لاستقبال المطبوعات بشكل منفصل.

١. صندوق بريدي من ٨ أقسام من HP مبين في الشكل. أجهزة استقبال المطبوعات الأخرى تشمل صندوق بريدي من ٨ أقسام من HP، ووحدة تجميع سعة ٣٠٠٠ ورقة من HP، ووحدة تدبيس وتجميع سعة ٣٠٠٠ ورقة من HP.

٢. وحدة تلقيم آلي للوثائق (ADF) تسع ما يصل إلى ١٠٠ ورقة، وتجري التلقيم ورقة بورقة.

٣. لوحة تحكم سهلة الاستخدام تعتمد على لوحة تعمل باللمس، وتدعم تقديم تنديبات للحالة قابلة للضبط ومزايا لتقديم التعليمات.

٤. أربع خراطيش طباعة HP Smart عالية السعة تزيد من إنتاجيتك.

٥. أربع أسطوانات صور منفصلة تتيح المحافظة على انخفاض تكلفة طباعة الصفحة وذلك في الصفحات التي تتطلب تغطية حبر كبيرة.

٦. مروحة ومرشح أوزون يحافظان على نوعية الهواء.

٧. صينية تلقيم أساسية عالية السعة (HCL) سعة ٢٠٠٠ ورقة تدعم الورق بحجم letter/A4 وتزيد من سعة تلقيم الورق لديك حتى ٣٦٠٠ ورقة.

٨. صينيتا ورق ٢ و٣ قابلتان للضبط مع أي جهاز (سعة كل منهما ٥٠٠ ورقة) تقومان باستشعار العديد من أحجام الورق الأساسية، وتقومان بتكليف الطباعة لتناسب الورق ذي الحجم الخاص.

٩. وحدة داخلية للطباعة على الوجهين آلياً تدعم الطباعة والنسخ على الوجهين آلياً بأقصى سرعة للمحرك.

١٠. موصل HP Jetlink يتيح لك إضافة خيارات أخرى لتشطيب الوثائق من شركات أخرى.

١١. بطاقة توصيل نسخ (دخل وخرج محسن (EIO))

١٢. FIH (إلى توفير الوقت) تتيح لك إضافة جهاز من شركة أخرى لإجراء حسابات عمليات الطباعة الخارجية.

١٣. مزود طباعة داخلي HP Jetdirect 620n Fast Ethernet (EIO) يدعم التوصيل الشبكي عالي السرعة.

١٤. طرف USB 1.1 يزيد من خصائص التوصيل.

١٥. موصل RJ11 يتيح الإرسال بالفاكس غير الرقمي.

١٦. قرص صلب أساسي سعة ٢٠ جيجابايت (EIO) يسهل من تخزين العمليات.



جهاز HP Color Laser Jet 9500mfp

قسم صينية تلقيم اختيارية عالية السعة

عالية الأداء وتقدم عائداً على الاستثمار

يقدم جهاز HP Color Laser Jet 9500mfp عائداً استثنائياً على استثمارك من خلال سعره في المتناول وإمكانية تشغيله بتكاليف اقتصادية فضلاً عما يمتاز به من تنوع استخدام واعتمادية وإمكانية تطويعه للمهام.

● قلة النفقات بتقديم الدعم لجهاز واحد بدلاً من أربعة، وإدارة عدد أقل من المستلزمات، والحد من متطلبات التخزين التي يتم تشغيلها فضلاً عن فترات توقف الخدمة.

● تعمل بطاقة الفاكس غير الرقمي الأساسية الداخلية وإمكانية الإرسال بالبريد الإلكتروني على رفع قيمة الجهاز، ودعم مشاركة المعلومات بكفاءة، فضلاً عن تحسين إنتاجية المكتب.

● ويعمل HP DSS 4.0 على إضفاء السلاسة على سير عمل الوثائق لديك. غير من مفهومك عن عمليات الاتصال، وقم بنشر أعمالك الورقية في صورة رقمية سواء لدى أقرب عملائك أو في جميع أنحاء العالم. لا تقتصر فوائد الحد من العمليات اليدوية على سرعة إتاحة المحتوى والشروع في العمليات فحسب، ولكن تتعداها لتشمل الحد من نفقات معالجة وتوزيع المعلومات في صورة مادية. يعمل تخزين المحتوى في صورة إلكترونية على توفير المساحة، والحد من نفقات التخزين بصورة فعلية.

● تعمل الطباعة والنسخ والمسح على الوجهين آلياً فضلاً عن الطباعة مع التصغير N-up (عدة صفحات على نفس الورقة) على الحد من استهلاك الورق، وما يفرضه من متطلبات على الموارد الطبيعية.

● نتائج على مستوى ثابت من الألوان تؤدي تؤدي إلى الوقت والحبر والورق الذي كان من الممكن إهداره على إعادة الطباعة.

● استخدام الطاقة ينخفض بشكل ملموس في نمط السبات (Sleep)، مما يوفر الموارد الطبيعية والنفقات دون أي يأتي ذلك على حساب الأداء العالي لهذا المنتج. هذا المنتج مؤهل للإصدار 1.0 من Energy Star، والذي يمثل برنامجاً تطوعياً لتشجيع تطوير منتجات مكتبية توفر استهلاك الطاقة.

● وحتى الآن تمثل معدات HP - وما تقدمه من دعم وخدمة على مستوى من الاعتمادية نالت عليه الجوائز - المساهم الأكبر في رفع إنتاجية المستخدم وتخفيض نفقات امتلاك المنتج. وعلى مدى ١٢ عاماً متواصلة دأبت Hewlett-Packard على نيل أرقى تقديرات المسح الذي تجرته مجلة PC Magazine لاختبار مستوى الخدمة والاعتمادية، كما حصلت مؤخراً على تقدير A+ في أسبقية هي الأولى من نوعها. بدلاً من معاناة المستخدمين من الإحباط وفترات التعطيل الباهظة فإنهم ينجزون عملهم!

المواصفات الفنية

تقنية الطباعة	A4: حتى ٢٤ صفحة في الدقيقة (بالألوان الأبيض والأسود) A3: حتى ١٢ صفحة في الدقيقة (بالألوان الأبيض والأسود) طباعة الصفحة الأولى: حوالي ٢٠ ثانية الزمن اللازم للتصمية: ٢,٥ دقيقة (في وضع ترشيد الطاقة): و٩,٥ دقيقة (بداية بارد) يتم إجراء عمليات المعايرة مما يؤدي لإبطاء عملية الطباعة الكلية.
المعالج	٥٢٢ ميجاهرتز، معالج MIPS 20Kc (مدمج في معالج ASIC الخاص بالنظام)
الذاكرة	٥١٢ ميجابايت أساسية، ٢٠ ميجابايت، وفتحة واحدة "CompadFlash" متاحة
الطباعة	اليزر ٦٠٠ × ٦٠٠ نقطة في البوصة للألوان في وضع best مع تقنية HP Imagereit 4800 ٦٠٠ × ٢٩٧,٥ × ٤٦١,٥ مم ^٣ العلوي: ٤,٢ مم؛ الأيسر: ٤,٢ مم؛ الأيمن: ٤,٢ مم؛ الأسفل: ٤,٢ مم ^١ حتى ٣٣,٦ كيلوبت في الثانية PTC-200 (نيوزلندا)، 2001: AS/ACIF 5002 (أستراليا)، AS/ACIF 5002: 2001 (إندونيسيا)، IDA PSTN 1 (سنغافورة)، TPS002-01 (ماليزيا)، IG 0005-11 (تايبوان)، HKTA 2011 (هونغ كونغ الصينية)، YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (الصين) الأساسية: ٢٠٠ × ١٠٠ نقطة في البوصة؛ الفاتحة: ٢٠٠ × ٢٠٠ نقطة في البوصة؛ الفاتحة جداً: ٢٠٠ × ٢٠٠ نقطة في البوصة (يمكن لكل منها أن تحتوي على ١٠٠ رقم)
الإرسال الرقمي	برنامج HP Web Jetadmin، HP Web Jetadmin (EWS) بنمط مستقر، وحدة تقييم آلي للوثائق (ADF) ٦٠٠ نقطة ضوئية في البوصة ٨ بت/ثانية (١٦,٧ مليون لون) ٢٥٦
المسح	٢٩,٧ × ٤٢ سم الأيسر: ٤,٢ مم؛ العلوي: ٤,٢ مم؛ الأيمن: ٤,٢ مم؛ الأسفل: ٤,٢ مم
النسخ	نسخ متعددة: إمكانات التصغير/التكبير: ٢٥ إلى ٤٠٠٪
مناولة الورق	التقديم صينية ١ صينية ٣/٢ وحدة الطباعة على الوجهين الخرج: اطرف: ٥٠ الطباعة على الوجهين: (يقدم دعماً لبرنامج التشغيل الأساسي واليدوي)
أنواع المواد المستخدمة	ورق (عادي، مطبوع مسبقاً، ورق الشركات الرسمي، مقطب، فاخر bond، لامع، ثقيل لامع غير HP، ثقيل لامع غير HP، معاد تصنيعه، ملون، خشن)، اطرف، أغشية شفافة، بطاقات لاصقة، بطاقات
الوصلات والتوصيل	الأساسية: طرف متواز 1284 IEEE من النوع C، مزود الطباعة السريعة HP Jetdirect 620n Fast Ethernet نسخ في فتحة EIO، HP Jetlink، فاكس اختيارية: مزودات الطباعة الداخلية Jetdirect HP، مزودات الطباعة الخارجية Jetdirect HP، موصل الطباعة اللاسلكية وموصل الطباعة، مزود الطباعة الداخلية EIO Gigabit Ethernet 625n HP، مزود الطباعة الخارجية السريعة Ethernet Fast 175x HP، طرف HP (1.1 USB)، مزود الطباعة الخارجية 300x HP، طرف HP (2.0 USB)، مزود الطباعة الخارجية Jetdirect HP (3 طرف متواز)، مزود الطباعة الخارجية 500x HP (٣ اطراف متواز)، مزود الطباعة اللاسلكي الداخلي HP Jetdirect 680n 802.11b EIO، نظام HP Jetdirect 380x 802.11b الخارجي HP Jetdirect 380x 802.11b (طرف 1.1 USB) موصل الطباعة اللاسلكية Bluetooth 1300 HP (لطرف USB أو متواز)
التوافق مع أنظمة التشغيل	٩8 Windows®، Microsoft، Me، NT، 2000، XP، Server 2003، Apple Macintosh OS 9، وما يليه، Mac OS X ١٠.٠، وما يليه أحدث برامج التشغيل وبرامج الطباعة لكافة أنظمة التشغيل المدعومة متوفرة على الموقع http://www.hp.com/cj9500mp : في حالة عدم إمكانية استخدام الإنترنت، راجع منشور الدعم الموجود داخل صندوق الطابعة.
نظم التشغيل الخاصة بالشبكات	الأساسية: باستعمال مزودات الطباعة Jetdirect HP: Windows® 98، NT، 2000، XP، Mac OS 8.6، Server 2003، Solaris™ 2.5x، ١.1x، HP-UX 10.20، Red Hat Linux 6.x، 5.x، 4.2، Novell® NetWare 3.2 (نظم SPARC فقط): IBM® AIX 3.2.5 وما يليه: MPE-iX
الحد الأدنى من متطلبات النظام	٩8 Windows®، Microsoft، 90، Pentium®، ٩٦ ميجابايت، Windows Me، 150، Pentium، ٢٢ RAM ميجابايت، Windows NT® 4.0: ٩٨ ميجاهايزر، Windows 2000، ٢٠٠ ميجاهايزر، RAM ٦٤ ميجابايت، HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet (لطرف 2.0 USB)، معالج ٢٢٢ ميجاهايزر، RAM ٦٤ ميجابايت، ١٨٠ ميجابايت مساحة خالية على القرص الصلب لنظام Windows، ١٦٠ ميجابايت لنظم Mac OS، 9.0، 9.1، 9.2، 9.3، 9.4، 9.5، 9.6، 9.7، 9.8، 9.9، 10.0، وما يليه، مشغل أسطوانات CD-ROM أو اتصال بالإنترنت، طرف متواز مخصص متوافق مع IEEE 1284
البرامج الأساسية	برامج تشغيل الطباعة وبرامج التركيب على أسطوانات CD-ROM، HP PCL 6، محاكاة 3 HP Postscript Level ٢٢-بت (فقط)، HP PCL 5c (تقدم عند تركيب طابعة جديدة)
لوحة التحكم	ثلاثة أضواء بيان مؤشر بث الضوء LED بالجهاز، لوحة رقمية من ١٠ مفاتيح، شاشة جرافيكية تعمل باللمس (١٩٢ × ٧٢ مم)
إدارة الطباعة	HP Web Jetadmin، البرنامج المساعد Utility HP LaserJet، مزود إنترنت داخلي (EWS)
التيار الكهربائي المطلوب	٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد (± ١٠٪)، ٦٠/٥٠ هرتز (± ٢ هرتز)، ٧ أمبير
أبعاد الطباعة (الطول × العرض × الارتفاع)	بدون الصندوق: ١٥٩٨ × ٨٢٥ × ١٢١٩ مم (مع تركيب أجهزة التلقيم والاستقبال، وإغلاق جميع الصواني، وإغلاق غطاء الماسحة)
الوزن	بدون الصندوق: ١٣٠ كجم (بدون خراطيش الطباعة أو أسطوانات الصور)؛ بالصندوق: ٥٧، ٢١٧ كجم
بيئة التشغيل	أجزاء التشغيل اللامنة: درجة الحرارة عند التشغيل: ١٥ إلى ٣٠ درجة مئوية؛ درجة الحرارة الموصى بها عند التشغيل: ٢٠ إلى ٢٦ درجة مئوية؛ نسبة الرطوبة عند التشغيل: ١٠ إلى ٨٠٪ رطوبة نسبية، نسبة الرطوبة الموصى بها عند التشغيل: ٢٠ إلى ٥٠٪ رطوبة نسبية، درجة الحرارة عند التخزين: صفر إلى ٣٥ درجة مئوية، الرطوبة عند التخزين: ٥ إلى ٩٥٪ رطوبة نسبية، مستوى الرطوبة وفقاً لمعيار ISO 9296، قوة الصوت: (A) 7.3 LwAd عند الطباعة/النسخ
مقاييس الأمان	الارجنتين (98/1009/28، 98/98/28، 98/98/28)، TÜV S Mark-Rsk، أستراليا (3260 AS/NZ)، كندا (00-60950-00)، (UL-CAN/CSA)، الصين (4943 GB)، جمهورية التشيك (25-60825 IEC 60950/CSN)، إستونيا (25-60825 IEC 60950/EEI)، دول الاتحاد الأوروبي (73/23/EEC CE Mark-Low Voltage Directive)، ألمانيا (25-60825 IEC 60950/TUV)، المجر (25-60825 IEC 60950/MEE)، ليتوانيا (25-60825 IEC 60950/LS)، المكسيك (NOM NYCE-NOM)، (SCFI 019)، روسيا (377-R50377 GOST)، سلوفاكيا (25-60825 IEC 60950/IEC)، سلوفاكيا (25-60825 IEC 60950/SQI)، جنوب أفريقيا (25-60825 IEC 60950/IEC)، الولايات المتحدة الأمريكية (25-60950 UL-UL CFR FDA-21 الفصل ١ الفصل الفرعي للمنتجات اليزر): الفئة ١ لمنتجات اليزر/LED
شهادات تصديق المنتج	Class A 1998، EN 55022، CISPR 22: 1997/EN 55022: 2000، EN 61000-3-2: 1995، EN 61000-3-3: 1998، EN 55024: 1998، FCC Title 47 CFR، الجزء ١٥ Class B/ICES-003، الإصدار 4/1998-2000، GB 17625.1-2003، GB 9254-1998/4، الإصدار Class B/ICES-003، علامة Energy Star®، CE
الضمان	ضمان لمدة سنة واحدة، بموقع العمل، في اليوم التالي من أيام العمل

١ يصلح مع لغات HP Postscript و PCL6 فقط

٢ تم تصميم المجموعة الكاملة من مستلزمات الطباعة التكية لجهاز HP Color Laser Jet 9500 خصيصاً لطابعات HP Color Laser Jet 9500 بحيث تتكون من خراطيش طباعة HP السوداء والزرقاء والصفراء والحمراء، [C8552A، C8551A، C8550A]، ومجموعة تنظيف الصور HP Image Cleaning [C8554A]، ومجموعة نقل الصور HP Image Transfer Kit [C8555A]، ومجموعة الفيورز HP [C8556A]، وأسطوانة HP لطباعة الصور السوداء/الزرقاء/الصفراء/الحمراء [C8560A، C8563A، C8562A، C8561A]

<http://www.hp.com/go/all-in-one> <http://www.hp.com>

معلومات خاصة بطلبات الشراء

C8549A	جهاز HP Color Laser Jet 9500mfp
يجب شراؤه مع أحد الأجهزة الأربعة لاستقبال الورق	
مستلزمات الطباعة	
C8550A	خراطوشة الطباعة لون أسود HP Color Laser Jet Smart Print
C8551A	خراطوشة الطباعة لون أزرق HP Color Laser Jet Smart Print
C8552A	خراطوشة الطباعة لون أصفر HP Color Laser Jet Smart Print
C8553A	خراطوشة الطباعة لون أحمر HP Color Laser Jet Smart Print
C8560A	أسطوانة الصور الملونة HP Color Laser Jet Smart
C8561A	أسطوانة الصور الملونة HP Color Laser Jet Smart
C8562A	أسطوانة الصور الملونة HP Color Laser Jet Smart
C8563A	أسطوانة الصور الملونة HP Color Laser Jet Smart
C8555A	مجموعة نقل الصور HP Color Laser Jet Smart
C8556A	مجموعة الفيورز HP Color Laser Jet Smart
C8554A	مجموعة التنظيف HP Color Laser Jet Cleaning
الذاكرة	
C4287A	ذاكرة DIMM فلاش ٤ ميجابايت
مناولة الورق	
Q5693A	صندوق من ٨ أقسام من HP
C8084A	وحدة تجميع المطبوعات من HP
C8085A	وحدة تدبيس وتجميع المطبوعات من HP
C8088B	وحدة تشغيل متعددة الوظائف من HP
Q1891A	صينية تقييم HP ذات سعة عالية
التوصيل	
J960G	مزود الطباعة الداخلي HP Jetdirect 625n
J942G	مزود الطباعة الخارجي HP Jetdirect en3700
J3263G	مزود الطباعة الداخلي HP Jetdirect 300x (متواز/10/100T)
J960G	مزود الطباعة اللاسلكي الخارجي HP Jetdirect ew2400 802.11g Fast Ethernet
J961G	مزود الطباعة الداخلي HP Jetdirect 635n IPv6/lpsec
البرامج	
T1943AA	HP AutoStore
T1936AA	برنامج HP للإرسال الرقمي، الإصدار 4.0
الخدمة والدعم الفني	
U2014A/E	تركيب وإعداد للشبكات
H4597A/E	خدمات العناية بالزبائن
HP Care Pack	في اليوم التالي في موقع العمل، لمدة ٣ سنوات
H4603A/E	خدمات العناية بالزبائن
HP Care Pack	في نفس اليوم، في موقع العمل، لمدة ٣ سنوات
U2039PA/PE	خدمات العناية بالزبائن
HP Care Pack	في اليوم التالي في موقع العمل لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الضمان
U2037PA/PE	خدمات العناية بالزبائن
HP Care Pack	في نفس اليوم، في موقع العمل لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الضمان



invent

Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة يمكن أن تتغير بدون إشعار سابق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بهذه المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضماناً إضافياً. كما أن شركة HP لن تكون مسؤولة عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو حذف يرد في هذا المستند.

تم النشر في EMEA بتاريخ ١٠/٢٠٠٦/٥982-800SARE

