

HP Color LaserJet 9500mfp



Barevný tisk a kopírování až do velikosti A3, skenování do elektronické pošty, faxování¹, kompletace dokumentů a volitelné digitální odesílání² navržené pro náročné pracovní skupiny a oddělení. Pokrokové technologie a spotřební materiál HP přinášejí působivou a konzistentní kvalitu barev.

Ideální ke zhotovování velkého objemu dokumentů ve všeobecných kancelářských prostředích v odděleních velkých podniků, kde je požadována snadnost použití, barevný tisk/kopírování A3 s pokrokovými nástroji na zpracování dokumentů plus nabídka příslušenství na kompletaci a digitální odesílání dokumentů ke zvýšení efektivity a zjednodušení pracovních postupů.

Rychlý a spolehlivý barevný tisk, kopírování, skenování do elektronické pošty, faxování¹ a kompletace dokumentů.

- Efektivní barevný tisk, kopírování, skenování do elektronické pošty, faxování¹ a kompletace dokumentů v jednom výkonném zařízení.
- Tisk rychlostí až 24 str./min v barvách nebo černobíle, jednostranně nebo oboustranně na různé typy a velikosti papíru až do velikosti A3.
- Rychlé zpracování dat až 6 MB/s zajišťuje hladký přenos a maximální produktivitu v celém oddělení.
- Intuitivní ovládací panel s dotykovou obrazovkou – společné rozhraní pro několik zařízení HP usnadňuje použití a minimalizuje náklady na školení.

Barevný tisk profesionální kvality zvýší působivost a dodá vaši organizaci profesionální image.

- Vysoce kvalitní barvy využívající technologii zdokonalení obrazu, adaptivní tvorbu polotónů a trapping dodají na působivosti všem vašim interním i externím podnikovým dokumentům.
- Přesné barvy a ostrý text s technologií HP Imageret 4800 plus podpora norem sladění barev zajišťují konzistentnost tiskových úloh.
- Inteligentní technologie tisku HP Smart³, zabudované do multifunkčního zařízení a spotřebního materiálu HP zajišťují nastavení parametrů tisku tak, aby byla vždy zajištěna profesionální kvalita dokumentů.

Dopřejte si větší flexibilitu s nástroji umožňujícími kompletaci dokumentů, zjednodušení pracovních procesů a správu přístupu k barevnému tisku.

- Zhotovujte kompletní dokumenty jediným stisknutím tlačítka s využitím našich čtyř kompletačních doplňků: HP třídíčka s 8 zásobníky, odkládací zásobník/sešivačka HP na 3 000 listů, odkládací zásobník HP na 3 000 listů nebo multifunkční finišer HP na 1 000 listů.
- Volitelný HP Digital Sending Software 4.0 (DSS 4.0)² umožňuje digitálně snímat a distribuovat papírové dokumenty.
- Volitelný HP AutoStore software DSS 4.0 slouží ke směrování digitalizovaných informací do aplikací správy dokumentů.
- Uvažte výhodu profesionálního barevného tisku bez rizika vysokých výdajů: HP Colour Access Controls vám umožní kontrolovat využití barev vaší pracovní skupinou zamezením zbytečného barevného tisku a kopírování.

¹ Pouze pro země s povolením telekomunikačního úřadu. Další informace naleznete ve specifikaci analogového faxového příslušenství HP LaserJet MFP 300.

² HP Digital Sending Software 4.0 je volitelný (není součástí dodávky, prodává se samostatně). Software se instaluje na server, vyžaduje server.

³ Při použití originálního spotřebního materiálu HP je zajištěna dostupnost všech tiskových funkcí HP.



HP Color LaserJet 9500mfp včetně třídíčky s 8 přihrádkami




HP Color LaserJet 9500mfp se sešivačkou/odkládacím zásobníkem a volitelným velkokapacitním vstupním zásobníkem



HP Color LaserJet 9500mfp s multifunkčním finišerem a volitelným velkokapacitním vstupním zásobníkem

HP Color LaserJet 9500mfp

1. HP třídíčka s 8 přihrádkami. Mezi další výstupní zařízení patří HP třídíčka s 8 přihrádkami, HP odkládací zásobník na 3 000 listů a HP zásobník s odkládáním/se sešivačkou a odkládáním na 3 000 listů.
2. Automatický podavač dokumentů (ADF) s kapacitou až 100 listů slouží k podávání jednotlivých listů odděleně.
3. Snadno použitelný ovládací panel s dotykovou obrazovkou umožňuje konfigurovat varování při dosažení určitých stavů a zobrazit nápovědu.
4. Čtyři inteligentní tiskové kazety HP se zvýšeným obsahem toneru zvyšují produktivitu.
5. Čtyři samostatné zobrazovací válce zajišťují nízké provozní náklady na stránku při tisku s vysokým pokrytím toneru.
6. Ozonový ventilátor a filtr chrání kvalitu vzduchu.
7. Standardní velkokapacitní vstupní zásobník na 2 000 listů (HCl) podporuje formáty Letter/A4 a zvyšuje vstupní kapacitu na 3 100 listů.
8. Nastavitelné zásobníky 2 a 3 (vstupní zásobníky na 500 listů každý) automaticky rozpoznávají standardní velikosti papíru a umožňují také tisknout na vlastní velikosti papíru.
9. Vestavěná duplexní jednotka podporuje automatický oboustranný tisk a kopírování při plné rychlosti tiskového stroje.
10. Konektor HP Jetlink umožňuje připojit kompletační doplňky jiných výrobců.
11. Karta k připojení kopírovačích zařízení (rozšířený vstupní/výstupní port [EIO])
12. FIH (připojení rozhraní jiných výrobců) umožňuje přidávat zařízení jiných výrobců určená k monitorování a zúčtování kopírovačích úloh.
13. Interní tiskový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet (EIO) podporuje velmi rychlý provoz v síti.
14. Port USB 1.1 rozšiřuje možnosti připojení.
15. Konektor RJ11 umožňuje analogové faxování.
16. Standardní pevný disk 20 GB (EIO) umožňuje ukládání tiskových úloh.



HP Color LaserJet 9500mfp

Na obrázku s HP třídíčkou s 8 zásobníky a volitelným velkokapacitním vstupním zásobníkem

Vysoká výkonnost zkracuje dobu návratnosti investic

Model HP Color LaserJet 9500mfp se svou nízkou cenou a ekonomickým provozem poskytuje mimořádnou návratnost investic a navíc je všestranný, spolehlivý a přizpůsobivý.

- Podpora jednoho zařízení namísto čtyř, správa menšího počtu položek spotřebního materiálu, minimalizace nároků na množství skladovaného spotřebního materiálu a minimalizace počtu servisních zásahů snižují provozní náklady.
- Standardní interní analogová faxová karta¹ a funkčnost odesílání do e-mailu zvyšují užitečnou hodnotu zařízení. Výsledkem je efektivní sdílení informací a zvýšená produktivita práce v kanceláři.
- Software HP DSS 4.0 zjednodušuje práci s dokumenty. Příležitost ke změně komunikačních procesů a distribuce papírových dokumentů – se sousední kanceláři nebo s partnerem na druhém konci světa. Snižování objemu ručních postupů nejen umožňuje rychlejší zpřístupnění obsahu a zrychlení procesů, ale také snižuje náklady na fyzickou manipulaci s dokumenty a jejich distribuci. Elektronické ukládání obsahu šetří místo a snižuje náklady na fyzické archivování.

- Automatický oboustranný tisk, kopírování a skenování plus n-tisk (tisk několika stran na jednu stránku) snižují spotřebu papíru a šetří tak přírodní zdroje.
- Konzistentní barevný tisk šetří čas, toner a papír, který by jinak přišel nazmar při opravném tisku.
- Úsporný režim výrazně snižuje spotřebu a šetří tak přírodní zdroje i vaše peníze, aniž by to mělo vliv na výkonnost tohoto produktu. Tento produkt splňuje požadavky Energy Star® verze 1.0, což je dobrovolný program podporující vývoj energeticky úsporných kancelářských produktů.
- K zajištění vysoké produktivity uživatele a nízkých nákladů na vlastnictví v největší míře přispívá oceňovaná spolehlivost zařízení, podpora a služby HP. Společnost Hewlett-Packard získává již dvanáct let v řadě vysoká ocenění v hodnocení spolehlivosti a úrovně služeb v časopisu PC Magazine a nedávno dokonce získala vůbec nejvyšší možné ohodnocení A+. Namísto frustrace a drahých prostojů získávají uživatelé vždy kvalitní výtisky!

¹ Pouze pro země s povolením telekomunikačního úřadu. Další informace naleznete ve specifikaci analogového faxového příslušenství HP LaserJet MFP 300.

Zvýšená efektivita a produktivita pro náročné pracovní skupiny a oddělení.

Nejjednodušší, nejspolehlivější a nejkompletnější nástroje správy síťových periferních zařízení

Zjednodušená správa zařízení se softwarem HP Web Jetadmin. Software HP Web Jetadmin představuje společný obslužný software ke správě síťových periferních zařízení HP i jiných výrobců než HP. Umožňuje provádět dálkovou instalaci, konfiguraci, diagnostiku a proaktivní správu mnoha zařízení. Veškeré úlohy správy sítě lze provádět s pomocí standardního webového prohlížeče.

HP Embedded Web Server provádí vzdálenou diagnostiku, odesílá e-mailová varování a automatizuje objednávání spotřebního materiálu prostřednictvím webového prohlížeče, což šetří čas a peníze.

S pomocí HP Web Jetadmin a HP Embedded Web Server může každý uživatel sítě rychle a spolehlivě přenášet informace, konfigurovat zařízení nebo aktualizovat firmware – výsledkem je vyšší produktivita pracovní skupiny i efektivita práce IT.

Přednosti inteligentního spotřebního materiálu HP Smart¹

Papíry HP a tiskové kazety HP LaserJet byly navrženy tak, aby společně pracovaly s tiskárnami HP. Výsledkem jsou vysoce kvalitní, profesionální dokumenty, kdykoli potřebujete. Inteligentní technologie tisku HP Smart je aktivována při každém vložení tiskové kazety HP do multifunkčního zařízení. To umožňuje monitorovat stav spotřebního materiálu, objednávat nový spotřební materiál a vždy úspěšně tisknout. Každá tisková kazeta HP průběžně upravuje nastavení vlastností toneru tak, aby byl zajištěn vysoce kvalitní výstup po celou životnost kazety.

Dálkové odstraňování problémů a proaktivní varování usnadňují správu zařízení HP Color LaserJet 9500mfp a výměnu spotřebního materiálu HP. Pohodlné online objednávání prostřednictvím programu HP SureSupply zjednodušuje správu inventáře. (Dostupnost se může lišit dle země.)

Od chaosu k digitalizaci

Přednosti multifunkčního zařízení jsou nepopíratelné. Proč platit za řadu samostatných zařízení a jejich spotřební materiál, když stejné potřeby celé pracovní skupiny zabezpečí jedině síťové multifunkční zařízení?

Se zařízením HP Color LaserJet 9500mfp a softwarem HP DSS 4.0 můžete nyní rozšířit své možnosti odesílání dokumentů. Přeměna papírových dokumentů do digitálního formátu umožní jejich rychlé, snadné a bezpečné rozesílání prostřednictvím různých sítí včetně internetu. Stisknutím jediného tlačítka můžete odesílat dokumenty e-mailem, na faxové přístroje, do souboru, do PC, do síťových složek nebo do distribučních seznamů.

HP AutoStore ještě více rozšiřuje vaše možnosti odesílání. Umožní vám inteligentně snímat, zpracovávat a přesměřovat dokumenty do nejoblíbenějších aplikací správy obsahu. Hladké přeměrování obsahu do stávajících databází a infrastruktur správy dokumentů. Rychlé, jednoduché a spolehlivé snímání, zpracování a přesměrování sad papírových dokumentů do digitálních formátů.

Nástroje HP pro správu přístupu k barevnému tisku

S řešením HP Colour Access Controls, umožňujícím sledování a plnou kontrolu nad využitím barevného tisku, je barevný tisk a kopírování finančně dostupnější, než kdykoli předtím.

Za účelem sledování využití barev pro konkrétní úlohy, konkrétními uživateli a zařízeními generuje plug-in modul HP Web Jetadmin's Report Generation v reálném čase i pravidelně s časovým odstupem zprávy, které poskytují přehled o využití barevného tisku. Po přidání řešení třetí strany HP navíc umožňuje snadnou alokaci výdajů na jednotlivá oddělení.

Funkce zablokování barevného kopírování pomocí hesla umožňuje využívat zařízení pouze jako černobílou kopírku. Barevný tisk lze také zpřístupnit pouze některým uživatelům či skupinám. Takto zajistíte, že barevný tisk budou využívat pouze lidé, kteří ho pro svou práci skutečně potřebují, např. obchodní a marketingové týmy. A barevný tisk můžete také dočasně vypnout, například přes víkend. Ještě vyšší úroveň kontroly vám pak poskytne schopnost zpřístupnit barevný tisk pouze určitým aplikacím, a jiným naopak ponechat pouze možnost černobílého tisku, například e-mailům.

Toto inteligentní zařízení poskytuje uživatelům možnost zhotovovat barevné působivé materiály, když potřebují zanechat dobrý dojem, a používat úspornější černobílý tisk pro tisk běžných dokumentů.

¹ Použití originálního spotřebního materiálu HP.

9500mfp

Základní model

Zvolte řešení manipulace s papírem na výstupu podle potřeb svého podniku

HP Color LaserJet 9500mfp (základní model) musí být objednán s jedním z těchto čtyř zařízení k výstupu papíru. Velkokapacitní vstupní zásobník na 2 000 listů (Q1891A) je volitelný

C8549A – HP Color LaserJet 9500mfp

Napájecí kabel, telefonní kabel (pouze v zemích, ve kterých je zajištěna podpora faxu), dokumentace k tiskárně, software tiskárny na disku CD-ROM, přelepka ovládacího panelu, tiskové kazety (4), dva vstupní zásobníky na 500 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů, velkokapacitní vstupní zásobník na 2 000 listů (Q1891A), automatický oboustranný tisk, automatický podavač dokumentů, tiskový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet, pevný disk 20 GB EIO – nezbytné zařízení k výstupu papíru je třeba vybrat a objednat samostatně.



HP Color LaserJet 9500mfp s třídičkou s 8 přihrádkami

Q5693A – Třídička s 8 zásobníky
Každý zásobník třídičky může být ke snadnému odebrání dokumentů vyhrazen pro jednotlivce, pracovní skupiny nebo oddělení. Třídička může být také konfigurována jako třídička/odkládací zásobník, odkládací zásobník a separátor úloh.



HP Color LaserJet 9500mfp s odkládacím zásobníkem

C8084A – Odkládací zásobník
Umožňuje uložit až 3 000 listů papíru v sadách s přesazením.



HP Color LaserJet 9500mfp s multifunkčním finišerem

C8088B – Multifunkční finišer
Má kapacitu k uložení až 1 000 listů, sešívá sady až o 50 listech, skládá listy do brožury plus skládá a sešívá brožury až o 10 listech.



HP Color LaserJet 9500mfp se sešivačkou/odkládacím zásobníkem

C8085A – Sešivačka/odkládací zásobník
Má kapacitu k uložení až 3 000 listů a navíc umožňuje vícebodové sešítí sad až o 50 listech.

Technické specifikace

Technologie tisku	A4: až 24 str./min (barevně a monochromaticky) A3: až 12 str./min (barevně a monochromaticky) Výstup první stránky: přibližně 20 s Zahřívací doba: 2,5 min (PowerSave); 5,9 min (spuštění ze studeného stavu) Proběhne kalibrace a zpomalí celkovou rychlost tisku.	
Procesor	533 MHz, procesor MIPS 20KC (zabudovaný do systému ASIC)	
Paměť	Standardní 512 MB, 20 GB, jeden volný slot CompactFlash™	
Tisk	Technologie: laser Rozlišení: barevně, nejlepší kvalita 600 x 600 dpi s HP Imageret 4800 Jazyky: HP PCL 5c, HP PCL 6, emulace HP Postscript Level 3 Typy písma: 80 škálovatelných typů písma TrueType™ Pracovní využití: až 200 000 stran za měsíc Maximální tisková oblast: 297,5 x 461,5 mm ¹ Okraje: horní: 4,2 mm; levý: 4,2 mm; pravý: 4,2 mm; dolní: 4,2 mm ¹	
Fax	Modem: až 33,6 kbps Telekomunikace: TBR21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Část 68, Kanada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC200 (Nový Zéland), AS/ACIF 5002: 2001 (Austrálie), IDA PŠTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malajsie), IG 0005-11 (Tchaj-wan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Čína) Rozlišení: standardní: 200 x 100 dpi; jemné: 200 x 200 dpi; super jemné: 300 x 300 dpi Rychlovolba: 100 (každý může obsahovat 100 čísel)	
Digitální odeslání	Formáty souboru: PDF, JPEG, TIFF, MTIF Instalace: HP Web Jetadmin, vestavěný webový server	
Skenování	Typ: plochý, automatický podavač dokumentů (ADF) Rozlišení: 600 dpi optické Bitová hloubka: 8 bitů/kanál (16,7 milionů barev) Úroveň šedé: 256 Oblast skenování: Maximální velikost médií: 297 x 42 cm Okraje: levý: 4,2 mm; horní: 4,2 mm; pravý: 4,2 mm; dolní: 4,2 mm	
Kopírování	Opakované kopírování: 1-999 Zmenšení/zvětšení: 25 až 400 %	
Podávání médií	Vstupní Zásobník 1 Zásobník 2/3 Duplexní jednotka Výstup: obálky: 50 Duplexní tisk: automatický (poskytnuta standardní a ruční podpora ovladače)	Velikost A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Tabloid, Executive, 98 x 191 až 306 x 470 mm A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Tabloid, Executive, 148 x 210 až 297 x 432 mm A3, A4, A5, B4, B5, Executive
Typy médií	Papír (běžný, předtíštěný, hlavíčkový, předděrovaný, kancelářský, lesklý, lesklý silný HP, lesklý silný jiných výrobců než HP, recyklovaný, barevný, tuhý), obálky, fólie, štítky, karty	
Rozhraní a přípojitelnost	Standardní: obousměrný paralelní port dle IEEE 1284 typ C, tiskový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet ve slotu EIO, pevný disk ve slotu EIO, kopírovací procesorová deska ve slotu EIO, HP Jetlink, fax Volitelné: interní tiskové servery HP Jetdirect, externí tiskové servery HP Jetdirect, HP, bezdrátový tiskový server a adaptér tiskárny, interní tiskový server HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet EIO, externí tiskový server HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet (port USB 2.0), externí tiskový server HP Jetdirect 175x Fast Ethernet (port USB 1.1), externí tiskový server HP Jetdirect 300x (paralelní port), externí tiskový server HP Jetdirect 500x (3 paralelní porty), interní bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 680n 802.11b EIO, externí bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 380x 802.11b (port USB 1.1), bezdrátový adaptér tiskárny HP b11300 Bluetooth (pro USB nebo paralelní port)	
Kompatibilita operačních systémů	Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple Macintosh OS 9 a novější, Mac OS X v 10.1 a novější Aktuální ovladače tiskárny a software pro veškeré podporované operační systémy jsou k dispozici na webové adrese http://www.hp.com/cj/9500mfg . Pokud nemáte přístup na internet, postupujte podle instrukcí na letáku dodávaném s tiskárnou	
Kompatibilita síťových operačních systémů	Standardní: přes tiskové servery HP Jetdirect: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, 64bitový, Server 2003; Apple Mac OS 8.6 a novější; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Red Hat Linux 6.x a novější; SuSE Linux 6.x a novější; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (pouze systémy SPARC); IBM® AIX 3.2.5 a novější; MPE-iX	
Minimální požadavky na systém	Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90, 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150, 32 MB RAM; Windows NT® 4.0: Pentium 90, 32 MB RAM; Windows 2000: procesor 300 MHz, 64 MB RAM; Microsoft Windows XP: procesor 233 MHz, 64 MB RAM; 180 MB volného místa na pevném disku pro Windows; 160 MB pro Mac, Mac OS v 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, 10.1 nebo novější; mechanika CD-ROM nebo připojení na internet; vyčleněný paralelní port dle IEEE 1284	
Standardní software	Ovladače tiskárny a instalační software na disku CD-ROM (HP PCL 6, emulace HP Postscript Level 3 (pouze 32bitové ovladače); HP PCL 5c (je poskytnut při instalaci tiskárny))	
Ovládací panel	Tři světelné kontrolky (LED), číselná klávesnice s 10 klávesami a grafický ovládací panel s dotykovou obrazovkou (193 x 72 mm)	
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, vestavěný webový server	
Požadavky na napájení	220 až 240 V stř. (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 7 A	
Rozměry (š x h x v)	Bez obalu: 1 598 x 835 x 1 219 mm (s připojenými vstupními a výstupními zařízeními, všechny zásobníky a víko skeneru jsou zavřené)	
Hmotnost	Bez obalu: 130 kg (bez tiskových kazet nebo zobrazovacích válců), s obalem: 217,57 kg	
Provozní prostředí	Parametry prostředí: provozní teplota: 15 až 30 °C, doporučená provozní teplota: 20 až 26 °C, provozní vlhkost: 10 až 80 % RV, doporučená provozní vlhkost: 20 až 50 % RV, teplota skladování: 0 až 35 °C, vlhkost skladování: 5 až 95 % RV. Hladina hluku dle normy ISO 9296, akustický výkon: LwAd 7,3 B(A) tisk/kopírování	
Bezpečnost	Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Austrálie (AS/NZ 3260), Čína (GB4943), Česká republika (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonsko (EIEEN60950-IEC 60825-1), EU (Označení CE – Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC), Jižní Afrika (IEC 60950-IEC 60825-1), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Litva (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Maďarsko (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Mexiko (NOM NYCENOM 019 SCFI), Německo (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Rusko (GOST-R 50377), Slovensko (IEC 60950-IEC60825-1), Slovinsko (SQI-IEC 60950-EN60825-1), USA (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Kapitola 1 podkapitoly J pro laserová zařízení); Třída 1 pro laserový/LED produkt	
Certifikace	CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Třída A; EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC Hlava 47 CFR, Část 15 Třída B/ICES-003, Vydání 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Směrnice EMC 89/336/EEC a Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC a příslušné označení CE. Energy Star®	
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den	

¹Platí pouze s jazyky HP Postscript a PCL 6.

²Kompletní sada inteligentního tiskového spotřebního materiálu HP Color LaserJet 9500 navrženého speciálně pro tiskárny řady HP Color LaserJet 9500 obsahuje černou, azurovou, žlutou a purpurovou tiskovou kazetu HP [C8550A, C8551A, C8552A, C8553A], čističí soupravu HP [C8554A], soupravu pro přenos obrazu HP [C8555A], soupravu píčky HP [C8556A] a černý azurový, žlutý a purpurový zobrazovací válec HP [C8560A, C8561A, C8562A, C8563A]

<http://www.hp.com> <http://www.hp.cz> <http://www.hp.com/go/all-in-one>

Informace k objednávce

C8549A	HP Color LaserJet 9500mfp Musí být objednáno s jedním ze čtyř zařízení k výstupu papíru
Spotřební materiál	
C8550A	Inteligentní tisková kazeta HP Color LaserJet, černá ²
C8551A	Inteligentní tisková kazeta HP Color LaserJet, azurová ²
C8552A	Inteligentní tisková kazeta HP Color LaserJet, žlutá ²
C8553A	Inteligentní tisková kazeta HP Color LaserJet, purpurová ²
C8560A	Inteligentní válec HP Color LaserJet, černý ²
C8561A	Inteligentní válec HP Color LaserJet, azurový ²
C8562A	Inteligentní válec HP Color LaserJet, žlutý ²
C8563A	Inteligentní válec HP Color LaserJet, purpurový ²
C8555A	Souprava pro přenos obrazu HP Color LaserJet ²
C8556A	Souprava píčky HP Color LaserJet (110 a 220 V) ²
C8554A	Čističí souprava HP Color LaserJet ²

Paměť	
C4287A	HP 4 MB Flash DIMM

Podávání papíru	
Q5693A	Třídačka s 8 přihrádkami HP
C8084A	Výstupní odkládací zásobník HP
C8085A	Sešivačka/odkládací zásobník HP
C8088B	Multifunkční finišer HP
Q1891A	Velkokapacitní vstupní zásobník HP

Připojení	
J7960G	Interní tiskový server HP Jetdirect 625n
J7942G	Externí tiskové servery HP Jetdirect en3700
J3263G	Externí tiskový server HP Jetdirect 300x (paralelní/10/100TX)
J7951G	Externí tiskový server HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless a Fast Ethernet
J7961G	Interní tiskový server Jetdirect 635n IPv6/lpsec

Software	
T1943AA	HP AutoStore
T1936AA	HP Digital Sending Software 4.0

Služby a podpora	
U2014A/E	Instalace a konfigurace sítě
H4597A/E	HP Care Pack, oprava následující pracovní den u zákazníka, 3 roky
H4603A/E	HP Care Pack, oprava tentýž den u zákazníka, 3 roky
U2039PA/PE	HP Care Pack, po ukončení záruk, oprava následující pracovní den u zákazníka, 1 rok
U2037PA/PE	HP Care Pack, po ukončení záruk, oprava tentýž den u zákazníka, 1 rok

