

# HP Color LaserJet 9500mfp



Til krævende arbejdsgrupper og afdelinger med behov for farveprint og -kopiering op til A3-format, scan til e-mail, fax<sup>1</sup>, dokument-efterbehandling samt valgfri digital afsendelse<sup>2</sup>. De avancerede teknologier og HP forbrugsvarer sikrer en ensartet og imponerende farve kvalitet.

**Ideel til almindelige kontormiljøer med brug for store mængder, som f.eks. afdelinger i store virksomheder, hvor der er behov for en brugervenlig A3-farveprinter/kopimaskine med avancerede værktøjer til dokumentbehandling plus en række muligheder for efterbehandling og digital afsendelse, som sikrer en øget effektivitet og et strømlinet workflow.**

**Få hurtige og pålidelige farveprint, kopiering, scan til e-mail, fax<sup>1</sup> og dokument-efterbehandling.**

- Få effektiv farveprint, kopiering, scan til e-mail, fax<sup>1</sup> og dokument-efterbehandling i én og samme stærke enhed.
- Print op til 24 sider/min. i farve eller sort/hvid, enkelt- eller dobbeltsidet, på en række forskellige papirtyper og i formater op til A3.
- En hurtig databehandling – op til 6 MB/sek. – betyder, at der ikke er flaskehalse, og der opnås maksimal produktivitet på tværs af afdelingen.
- Det intuitive kontrolpanel med touch-skærm giver en fælles grænseflade på tværs af en række forskellige HP enheder, og det øger brugervenligheden og minimerer omkostningerne til uddannelse.

**Forstærk billedets slagkraft, og få din organisation til at tage sig endnu bedre ud med farveprint i professionel kvalitet.**

- Forstærk slagkraften i dine interne og eksterne forretningsmeddelelser vha. farver i høj kvalitet, herunder billedforbedring, adaptiv halvtone og trapping.
- Med HP ImageREt 4800 får du præcise farver samt skarp og tydelig tekst plus understøttelse af standarderne for farvematch, så kvaliteten er ensartet fra job til job.
- Drag fordel af HP Smart Printing Technology<sup>3</sup> – hver eneste gang, du printer, arbejder din MFP og HP forbrugsvarer sammen om at justere printegenskaberne, så kvaliteten bliver professionel.

**Opnå et nyt fleksibilitetsniveau ved at bevare efterbehandlingen in-house, strømline arbejdsgangen og anvende styringsfunktioner til farveadgang.**

- Producer færdigbehandlede dokumenter med et enkelt tryk på en knap og en af fire efterbehandlingsmuligheder. HP 8-rums mailbox, HP 3000-arks hæfter/stabler, HP 3000-arks stabler eller HP 1000-arks multifunktionsfinisher.
- Brug den valgfrie HP Digital Sending Software 4.0 (DSS 4.0)<sup>2</sup> til at hente og videresende papirbaserede oplysninger på digital vis.
- Føj det valgfrie program HP AutoStore til DSS 4.0, og få mulighed for at videresende til forskellige applikationer til dokumenthåndtering.
- Opnå fordelene ved professional farveprint uden de store udgifter: HP farveadgangsfunktionerne gør det muligt at styre, hvornår og hvordan din arbejdsgruppe anvender farve, når de printer og kopierer.

<sup>1</sup> Gælder kun i lande med tilladelse til telekommunikation. Læs mere i databladet for HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 300.

<sup>2</sup> HP Digital Sending Software 4.0 som tilbehør (ikke inkluderet, sælges separat). Softwaren er serverbaseret, hvorfor server er nødvendig.

<sup>3</sup> Brug af originale HP forbrugsvarer sikrer mulighed for at udnytte alle HPs printfunktioner.



HP Color LaserJet 9500mfp med valgfri 8-rums mailbox




HP Color LaserJet 9500mfp med hæfter/stabler og ekstra papirmagasin med høj kapacitet



HP Color LaserJet 9500mfp med multifunktionsfinisher og ekstra papirmagasin med høj kapacitet

# HP Color LaserJet 9500mfp

1. Udover denne findes efterbehandlingsmuligheder som HP 3000 arks stabler, HP 3000 arks hæfter/stabler, og HP multifunktionsfinisher.
2. Automatisk dokumentfremfører (ADF) håndterer op til 100 papirark, der fremføres et ad gangen.
3. Brugervenligt kontrolpanel med touch skærm understøtter konfigurérbare statusadvarsler og hjælpefunktioner.
4. Fire store HP Smart printpatroner øger din effektivitet.
5. Fire individuelle printtromler giver en lav sidepris ved sider med stor tonerdækning.
6. Ozonblæser og filter sikrer luftkvaliteten.
7. Standardbakke 2.000-arks stort papirmagasin (HCI) understøtter Letter/A4-papir og øger din papirkapacitet til 3.100 ark.
8. De universelt indstillelige bakker, 2 og 3 (500-arks papirkassetter) registrerer automatisk adskillige standardstørrelser på papir og giver mulighed for print på papir med brugerdefineret størrelse.
9. Indbygget dupleksenhed understøtter automatisk dobbeltsidet print og kopiering ved maksimal hastighed.
10. HP Jetlink stik giver mulighed for at bruge finishingmuligheder fra tredje part.
11. Tilslutningskort til kopiering (forbedret input/output [EIO])
12. FIH (foreign interface harness) giver dig mulighed for at føje enheder fra tredjepart til ekstern jobfakturering ved kopiering.
13. HP Jetdirect 620n Fast Ethernet intern printserver (EIO) understøtter højhastighedsnetværk.
14. USB 1.1-port giver flere tilslutningsmuligheder.
15. RJ11-stik giver mulighed for analog fax.
16. Standard harddisk på 20 GB (EIO) gør det nemt at lagre job.



## HP Color LaserJet 9500mfp

Vist med HP 8-rums mailbox og ekstra papirmagasin med høj kapacitet

### Den højtstående printer giver en fornuftig afkastningsgrad.

HP Color LaserJet 9500mfp giver et fremragende afkast af din investering i kraft af dens overkommelige pris og omkostningseffektive drift samt dens alsidighed, driftssikkerhed og tilpasningsmuligheder.

- Omkostningerne reduceres ved, at kun én enhed skal understøttes i stedet for fire, og samtidig håndteres færre forbrugsvarer. Det minimerer behovet for opbevaring af forbrugsvarer og afbrydelser pga. service.
- Det interne analoge faxkort<sup>1</sup>, som medfølger som standard, og sendt til e-mail-funktionen øger enhedens værdi, giver en effektiv deling af oplysninger og øger effektiviteten på kontoret.
- HP DSS 4.0 strømliner dit dokument-workflow. Tag kommunikationsprocesserne op til fornyet overvejelse, og distribuér papirarbejde digitalt til naboen eller til den anden side af jordkloden. En reduktion i de manuelle processer gør det ikke alene muligt at gøre indholdet tilgængeligt på et tidligere tidspunkt og få en hurtigere igangsættelse af processerne, men reducerer også omkostningerne ved den fysiske håndtering og distribution af oplysninger. Elektronisk lagring sparer på gulvpladsen og reducerer omkostningerne til fysisk opbevaring.

- Muligheden for automatisk dobbeltsidet print, kopiering og scanning samt n-up-print (flere sider pr. ark) mindsker papirforbruget og dermed efterspørgslen på naturlige råstoffer.
- Ensartede farveresultater sparer tid, toner og papir, som ville være blevet spildt ved genprint.
- Strømforsøget falder væsentligt ved dvalestatus, og det sparer penge og naturlige råstoffer uden at påvirke produktets høje ydeevne. Produktet følger Energy Star<sup>®</sup> version 1.0, som er et frivilligt program, der tilskynder udviklingen af energibesparende kontorprodukter.
- HPs prisvindende pålidelighed mht. udstyr, support og service er langt den største bidragsyder til brugerproduktiviteten og lave omkostninger ved ejerskab. Hewlett-Packard har 12 år i træk fået den højeste karakter i den undersøgelse af service og driftssikkerhed, som bladet PC Magazine foretager, og HP fik for nylig karakteren A+ som en af de første nogensinde. I stedet for frustrerende oplevelser med dyr nedetid kan brugerne få arbejdsopgaverne fra hånden!

<sup>1</sup> Gælder kun lande med tilladelse til telekommunikation. Læs mere i databladet for HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 300.

# Øg effektiviteten og produktiviteten i krævende arbejdsgrupper og afdelinger.

## De enkleste, mest pålidelige og komplette værktøjer til ydre netværksenheder

Gør enhedsadministrationen enkel med HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin har et administrationsværktøj til HP og ikke-HP netværksparate enheder og muliggør fjerninstallation, -konfiguration og -diagnosticering samt proaktiv administration af flere enheder. Udfør alle dine administrative netværksopgaver via én enkelt standardbrowser.

HP Embedded Webserver yder fjerndiagnosticering, sender e-mail-advarsler og automatiserer ordrebehandlingen via din webbrowser, så du sparer tid og penge.

Vha. HP Web Jetadmin og HP Embedded Webserver kan enhver, som er sluttet til netværket, hurtigt og sikkert overføre oplysninger, konfigurere enheder eller opdatere firmware og dermed give øget effektivitet i arbejdsgruppen og ved brug af IT-udstyret.

## Fordelen ved HP Smarte forbrugsvarer<sup>1</sup>

HP papir og HP LaserJet printpatroner er udviklet til at arbejde sammen med HP printere, så du kan være sikker på at få professionelle dokumenter i høj kvalitet. HP Smart Printing Technology er aktiveret, hver eneste gang du isætter en HP printpatron i din MFP, hvilket giver dig mulighed for at overvåge dine aktuelle forbrugsvarer, bestille nye forbrugsvarer og udskrive problemfrit hver eneste gang. Og hver enkelt HP printpatron finjusterer hele tiden tonerens egenskaber, så du får print i høj kvalitet i hele patronens levetid.

Problemløsning fra fjernlokationer og proaktive advarsler gør det nemt at håndtere og udskifte HP Color LaserJet 9500mfp og HP forbrugsvarer. Bekvem online bestilling gennem HP SureSupply programmet gør lagerstyringen enkel. (Programmet tilgængelighed varierer fra område til område.)

## Fra kaos til digital kontrol

Logikken bag en MFP lader sig ikke fornægte. Hvorfor betale for en hel række af standalone-enheder med tilhørende forbrugsvarer, når én enkelt netværksparat MFP kan imødekomme en hel arbejdsgruppes behov?

Nu har du mulighed for at udvide sendefunktionen i HP Color LaserJet 9500mfp med HP DSS 4.0. Konvertér papirdokumenter til et digitalt format, og få en nem, hurtig og sikker overførsel over en række forskellige netværk, herunder internettet. Ved tryk på en knap kan dokumenterne sendes via e-mail eller til fax, filer, pc'er, netværksmapper eller distributionslister.

Med HP AutoStore kan du udvide din digitale afsendelsesmuligheder endnu mere. Hent, behandl, og videresend dokumenter til de mest udbredte applikationer til content management på en intelligent måde. Send problemfrit indholdet til eksisterende databaser og infrastrukturer til dokumenthåndtering. Hent, behandl og send stakkevis af papirbaserede dokumenter til digitale formater på en hurtig, enkel og sikker måde.

## HP styringsfunktioner til farveadgang

Med HP Colour Access Controls har farveprint og kopiering aldrig været billigere. Værktøjet hjælper dig med at holde øje med farveforbruget og kontrollere det.

For at registrere farvebruget efter job, bruger og enhed genererer Udvidelsesprogram HP Web Jetadmin Report Generation rapporter over forbruget i realtid eller periodisk, hvilket gør det nemt at registrere bruget af farve. Det gør det desuden nemt at fordele udgifterne på enkelte afdelinger ved at tilføje integrerede HP tredjepartsløsninger.

Farvekopispærring gør det muligt at beskytte enheden med en adgangskode, så den kun kan bruges som sort/hvid kopimaskine. Det er også muligt at tildele farveadgang til specifikke brugere eller arbejdsgrupper. På den måde kan personer, der virkelig har behov for farver som f.eks. salgs- og marketingafdelinger, bruge dem. Eller man kan deaktivere farveprint midlertidigt, f.eks. i weekendene. Tildeling af visse applikationer til farveprint og andre til sort/hvid print som f.eks. e-mail, giver dig adgang til det næste kontrolniveau.

Denne intelligente enhed hjælper brugerne med at producere imponerende farvedokumenter, når der er brug for det, og sort/hvide dokumenter, når det er forretningsmæssigt hensigtsmæssigt.

<sup>1</sup> Brug originale HP forbrugsvarer.

## 9500mfp

Basismodel

## Vælg den printløsning, der passer til din virksomhed

HP Color LaserJet 9500mfp (basismodel) skal bestilles med en af disse fire printenheder.

Papirmagasinet til 2000 ark (Q1891A) er valgfrit.

### C8549A – HP Color LaserJet 9500mfp

Netledning, telefonledning (kun i lande, hvor fax understøttes), printerdokumentation, cd-rom med printersoftware, overlæg til kontrolpanel, printpatroner (4), to 500-arks papirkassetter, 100-arks universalbakke, 2.000-arks stort papirmagasin (Q1891A), automatisk dobbeltsidet print, automatisk dokumentfremfører, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver, 20 GB EIO-harddisk – desuden kræves en enhed til print, der skal vælges og bestilles separat.



### HP Color LaserJet 9500mfp med 8-rums mailbox

**Q5693A – 8-rums mailbox**  
Hver mailbox-rom kan tildeles en person, en arbejdsgruppe eller en afdeling, så hentningen af job gøres nemt. Mailbox'en kan også konfigureres til sorteringsenhed/sælvvis sortering, stabler og jobadskiller.



### HP Color LaserJet 9500mfp med stabler

**C8084A – stabler**  
Stabler op til 3.000 papirark med jobforskydning.



### HP Color LaserJet 9500mfp med multifunktionsfinisher

**C8088B – multifunktionsfinisher**  
Giver en stablekapacitet på 1.000 ark, hæftning af op til 50 ark pr. job, foldning af ark i brochurelignende sæt plus ryghæftning af hæfter med op til 10 papirark.



### HP Color LaserJet 9500mfp med hæfter/stabler

**C8085A – hæfter/stabler**  
Giver en stablingskapacitet på 3.000 ark samt hæftning med flere hæftepositioner af op til 50 papirark pr. job.

## Tekniske specifikationer

<b>Printteknologi</b>	A4: Op til 24 sider/min. (farve og sort/hvid) A3: Op til 12 sider/min. (farve og sort/hvid) Første side efter: ca. 20 sek. Opvarmningstid: 2,5 min (energisparsstatus); 5,9 min (koldstart) Der vil ske kalibreringer, som generelt nedsætter printhastigheden.
<b>Processor</b>	533 MHz, MIPS 20KC-processor (integreret i systemets ASIC)
<b>Hukommelse</b>	512 MB, 20 GB, et ledigt CompactFlash™-slot som standard
<b>Print</b>	Teknologi: Laser Oplosning: HP Imageret 4800 Sprog: HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript 3-emulering Fonte: 80 skalerbare TrueType™-fonte Normeret forbrug: Op til 200.000 sider pr. måned Største printområde: 297,5 x 461,5 mm <sup>1</sup> Margener: Top: 4,2 mm; venstre: 4,2 mm; højre: 4,2 mm; bund: 4,2 mm <sup>1</sup>
<b>Fax</b>	Modem: Op til 33,6 kbps Telekom: TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF 5002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapore), TFS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina) Standard: 200 x 100 dpi, fin 200 x 200 dpi, superfin 300 x 300 dpi 100 (hver kan indeholde 100 numre) Oplosning: Hurtigopkald:
<b>Digital afsendelse</b>	Filformater: PDF, JPEG, TIFF, MTIF Installation: HP Web Jetadmin, Embedded Webserver
<b>Scanning</b>	Type: Flaitebed, automatisk dokumentfremfører (ADF) Oplosning: 600 dpi optisk Bitdybde: 8 bit/kanal (16,7 mio. farver) Antal gråtoner: 256 Effektivt scanningsområde: Største medieformat: 29,7 x 42 cm Margener: Venstre: 4,2 mm; top: 4,2 mm; højre: 4,2 mm; bund: 4,2 mm
<b>Kopiering</b>	Kopierier: 1-999 Op/ nedkopiering: 25% til 400%
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Input</b> <b>Format</b> Bakke 1: A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Tabloid, Executive, 98 x 191 til 306 x 470 mm, 50 kuverter Bakke 2/3: A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Tabloid, Executive, 148 x 210 til 297 x 432 mm <b>Duplekshenhed</b> A3, A4, A5, B4, B5, Executive <b>Duplekxprint:</b> Automatisk (understøttelse af standard driver og manuel driver medfølger)
<b>Medietyper</b>	Papir (almindeligt, fortyrkt, brevpapir med brevhoved, kanthullet, brevpapir, blankt, HP kraftigt blankt, ikke-HP kraftigt blankt, genbrugspapir, farvet, groft), kuverter, transparenter, etiketter, karton
<b>Interface og tilslutning</b>	<b>Standard:</b> IEEE 1284 type-C parallelport, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver i EIO-port, harddisk i EIO-port, copy processor-kort i EIO-port, HP Jetlink, fax <b>Tilbehør:</b> HP Jetdirect interne printservere, HP Jetdirect eksterne printservere, trådløse printserver og printeradapter, HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet EIO intern printserver, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet ekstern printserver (USB 2.0-port), HP Jetdirect 175x Fast Ethernet ekstern printserver (USB 1.1-port), HP Jetdirect 300x ekstern printserver (parallelport), HP Jetdirect 500x ekstern printserver (3 parallelporte), HP Jetdirect 680n 802.11b trådløs intern printserver (EIO), HP Jetdirect 380x 802.11b ekstern trådløs printserver (USB 1.1-port), HP bt1300 trådløs Bluetooth printeradapter (til USB- eller parallelport)
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple Macintosh OS 9 og senere, Mac OS X v 10.1 og senere Nyeste printerdrivere og software til alle understøttede operativsystemer fås på <a href="http://www.hp.com/cij9500mfp">http://www.hp.com/cij9500mfp</a> . Hvis du ikke har adgang til Internettet, bedes du checke supportfolderen, der fulgte med printeren
<b>Kompatible netværksoperativsystemer</b>	<b>Standard:</b> Via HP Jetdirect printservere: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP, 64-bit XP, Server 2003; Apple Mac OS 8.6 og senere; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Red Hat Linux 6.x og senere; SuSE Linux 6.x og senere; HP UX 10.20, 11.x, Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9 og 10 (kun SPARC-systemer), IBM® AIX 3.2.5 og senere; MPE-iX
<b>Mindstekrav til system</b>	Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90, 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150, 32 MB RAM; Windows NT® 4.0: Pentium 90, 32 MB RAM; Windows 2000: 300 MHz processor, 64 MB RAM; Microsoft Windows XP: 233 MHz processor, 64 MB RAM; 180 MB ledig harddisk plads til Windows; 160 MB til Mac, Mac OS v 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1 eller senere; cd-rom-drev eller internetforbindelse; harddiskplads IEEE 1284-kompatibel parallelport
<b>Standardsoftware</b>	Printerdrivere og installationssoftware på cd-rom [HP PCL 6, HP Postscript 3-emulering (kun 32-bit drivere)]; HP PCL 5c (tilgængelig under tilføj printer-installationen)
<b>Kontrolpanel</b>	Tre lysdiode (LED'er) som indikatorer, 10-tasters numerisk tastatur og en grafisk touch-skærm på 193 x 72 mm
<b>Printeradministration</b>	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, Embedded Webserver
<b>Energikrav</b>	220 til 240 vekselstrøm (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 7 A
<b>Størrelse (b x d x h)</b>	Udpakket: 1598 x 835 x 1219 mm (input- og outputenhederne er monterede, og alle bakker og låget til scanneren er lukket)
<b>Vægt</b>	Udpakket: 130 kg (uden printpatroner eller printtromler); emballeret: 217,57 kg
<b>Driftsmiljø</b>	Miljøkrav: Driftstemperatur: 15 til 30 °C, anbefalet driftstemperatur: 20 til 26 °C, luftfugtighed ved drift: 10 til 80 % relativ luftfugtighed, anbefalet luftfugtighed ved drift: 20 til 50 % relativ luftfugtighed, opbevaringstemperatur: 0 til 35 °C, luftfugtighed ved opbevaring: 5 til 95 % relativ luftfugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296, lydeffekt: LwAd 7,3 B(A) print/kopiering
<b>Sikkerhed</b>	Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Kina (GB4943), Tjekkiet (CSN-HEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEIEN60950-IEC 60825-1), EU (CE-mærket efter lavspændingsdirektiv 73/23/EØF), Tyskland (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Ungarn (MEE-IEC 60950-IEC 60825-1), Litauen (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Mexico (NOM NTCENOM 019 SCFI), Rusland (GOST-R50377), Slovakiet (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenien (SQHEC 60950-EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-IEC 60825-1), USA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Kapitel 1, Underkapitel J vedrørende lasere); Klasse 1 laser/LED-produkt
<b>Certificering</b>	CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Class A; EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B; ICES-003, Issue 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003; EMC-direktiv 89/336/EØF og lavspændingsdirektiv 73/23/EØF og er CE-mærket. Energy Star®
<b>Fejlfhjælpning</b>	Onsite-garanti næste forretningsdag, 1 år

<sup>1</sup> Kun med Postscript og PCL 6 sidebeskrivelsesprog.

<sup>2</sup> Det komplette sæt af HP Color LaserJet 9500 Smart printertilbehør, der er udviklet specielt til HP Color LaserJet 9500 serien, omfatter en sort, cyan, gul og magenta HP printpatron (C8550A, C8551A, C8552A, C8553A), et HP rensekit (C8554A), et HP overførselskit (C8555A), et HP fikseringskit (C8556A) og en sort, cyan, gul og magenta HP printtromle (C8560A, C8561A, C8562A, C8563A).

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/dk> <http://www.hp.com/go/all-in-one>

## Bestillingsinformation

<b>C8549A</b>	HP Color LaserJet 9500mfp Skal bestilles med en af fire efterbehandlingsmuligheder
<b>Forbrugsvarer</b>	
<b>C8550A</b>	HP Color LaserJet Smart Print Cartridge, black (sort Smart printpatron) <sup>2</sup>
<b>C8551A</b>	HP Color LaserJet Smart Print Cartridge, cyan (cyan Smart printpatron) <sup>2</sup>
<b>C8552A</b>	HP Color LaserJet Smart Print Cartridge, yellow (gul Smart printpatron) <sup>2</sup>
<b>C8553A</b>	HP Color LaserJet Smart Print Cartridge, magenta (magenta Smart printpatron) <sup>2</sup>
<b>C8560A</b>	HP Color LaserJet Smart Drum, black (sort Smart printtromle) <sup>2</sup>
<b>C8561A</b>	HP Color LaserJet Smart Drum, cyan (cyan Smart printtromle) <sup>2</sup>
<b>C8562A</b>	HP Color LaserJet Smart Drum, yellow (gul Smart printtromle) <sup>2</sup>
<b>C8563A</b>	HP Color LaserJet Smart Drum, magenta (magenta Smart printtromle) <sup>2</sup>
<b>C8555A</b>	HP Color LaserJet Image Transfer Kit (overførselskit) <sup>2</sup>
<b>C8556A</b>	HP Color LaserJet Fuser Kit (110 og 220 V) (fikseringskit) <sup>2</sup>
<b>C8554A</b>	HP Color LaserJet Cleaning Kit (rensekit) <sup>2</sup>
<b>Hukommelse</b>	
<b>C4287A</b>	HP 4 MB Flash DIMM
<b>Papirhåndtering</b>	
<b>Q5693A</b>	HP 8-rums mailbox
<b>C8084A</b>	HP Output stabler
<b>C8085A</b>	HP Output hæfter/stabler
<b>C8088B</b>	HP multifunktionsfinisher
<b>Q1891A</b>	HP stort papirmagasin
<b>Tilslutning</b>	
<b>J7960G</b>	HP Jetdirect 625n intern printserver
<b>J7942G</b>	HP Jetdirect en3700 ekstern printserver
<b>J3263G</b>	HP Jetdirect 300x ekstern printserver (parallel/10/100T)
<b>J7951G</b>	HP Jetdirect ew2400 trådløs (802.11g) og Fast Ethernet ekstern printserver
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/Ipssec intern printserver
<b>Software</b>	
<b>T1943AA</b>	HP AutoStore
<b>T1936AA</b>	HP Digital Sending Software 4.0
<b>Service og support</b>	
<b>U2014A/E</b>	Installations- og netværkskonfiguration
<b>H4597A/E</b>	HP Care Pack, onsite-service næste dag, 3 år
<b>H4603A/E</b>	HP Care Pack, onsite-service samme dag, 3 år
<b>U2039PA/PE</b>	HP Care Pack, garantiforlængelse, onsite-service næste dag, 1 år
<b>U2037PA/PE</b>	HP Care Pack, garantiforlængelse, onsite-service næste dag, 1 år

