

HP Color LaserJet 9500mfp



Έγχρωμη εκτύπωση και αντιγραφή έως A3, σάρωση σε email, λειτουργία φαξ¹, τελική επεξεργασία εγγράφων και προαιρετική ψηφιακή αποστολή² για απαιτητικές ομάδες εργασίας και τμήματα. Οι προηγμένες τεχνολογίες και τα αναλώσιμα της HP παράγουν σταθερή και εντυπωσιακή ποιότητα χρωμάτων.

Ιδανικός για απαιτήσεις γενικών εφαρμογών γραφείου υψηλού όγκου, στα πλαίσια τμημάτων μεγάλων επιχειρήσεων, όπου χρειάζονται έναν εύχρηστο, έγχρωμο εκτυπωτή/αντιγραφικό για μεγέθη A3, με προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας εγγράφων και μια σειρά επιλογών τελικής επεξεργασίας και ψηφιακής αποστολής, για ενισχυμένη αποτελεσματικότητα και απλοποιημένη ροή εργασιών.

Αποκτήστε γρήγορη και αξιόπιστη έγχρωμη εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση σε email, λειτουργία φαξ¹ και τελική επεξεργασία εγγράφων.

- Αποκτήστε αποτελεσματική έγχρωμη εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση σε email, λειτουργία φαξ¹ και τελική επεξεργασία εγγράφων, όλα σε μία ισχυρή συσκευή.
- Εκτύπωση έως 24 έγχρωμες και ασπρόμαυρες σελίδες το λεπτό, μόνης ή διπλής όψεως, σε ποικιλία τύπων χαρτιού και μεγεθών μέχρι και A3.
- Γρήγορη επεξεργασία δεδομένων έως 6 MB/δευτ/το: εμποδίζει τη συμφόρηση κίνησης και εξασφαλίζει μέγιστη παραγωγικότητα για όλο το τμήμα.
- Έξυπνος πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής: κοινό περιβάλλον εργασίας σε διάφορες συσκευές HP που βελτιώνει τη χρηστικότητα και ελαχιστοποιεί το κόστος εκπαίδευσης.

Δημιουργήστε αποτελέσματα που τραβούν την προσοχή και βελτιώστε την εικόνα του οργανισμού σας με επαγγελματική ποιότητα έγχρωμης εκτύπωσης.

- Δημιουργήστε εσωτερικές και εξωτερικές επιχειρηματικές επικοινωνίες που τραβούν την προσοχή, με υψηλή ποιότητα χρώματος που περιλαμβάνει βελτίωση εικόνας, προσαρμοσμένους ενδιάμεσους τόνους και σύμπτυξη.
- Αποκτήστε ακριβές χρώμα και καθαρό, ευκρινές κείμενο με HP ImageREt 4800, καθώς και υποστήριξη για πρότυπα αντιστοίχισης χρωμάτων, ώστε να εξασφαλίσετε συνέπεια από τη μια εργασία στην άλλη.
- Επωφεληθείτε από την τεχνολογία έξυπνων εκτυπώσεων HP³: τα MFP και τα αναλώσιμα της HP συνεργάζονται για να προσαρμόσουν τις ιδιότητες εκτύπωσης για έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας, κάθε φορά που εκτυπώνετε.

Η επαγγελματική επεξεργασία, η σύγχρονη ροή εργασιών και τα εργαλεία πρόσβασης στη διαχείριση χρωμάτων σας προσφέρουν ένα νέο επίπεδο ευελιξίας.

- Παραγωγή ολοκληρωμένων εγγράφων με το πάτημα ενός κουμπιού με μια από τις τέσσερις επιλογές τελικής επεξεργασίας: Θυρίδα 8 θέσεων HP, στοιβακτής/συρραπτικό HP 3.000 φύλλων, στοιβακτής HP 3.000 φύλλων ή πολυλειτουργικό εξάρτημα τελικής επεξεργασίας HP 1.000 φύλλων.
- Επιλέξτε το προαιρετικό λογισμικό HP Digital Sending Software 4.0 (DSS 4.0)² για ψηφιακή αποτύπωση και δρομολόγηση των πληροφοριών από αντίτυπα.
- Προσθέστε το προαιρετικό λογισμικό HP AutoStore σε DSS 4.0 για δρομολόγηση σε εφαρμογές διαχείρισης εγγράφων.
- Απολαύστε το προνόμιο της επαγγελματικής έγχρωμης εκτύπωσης χωρίς το κόστος: τα Χαρακτηριστικά ελέγχου χρώματος της HP σας επιτρέπουν να ελέγχετε τον τρόπο και το χρόνο χρήσης έγχρωμων εφαρμογών από την ομάδα εργασίας σας, απενεργοποιώντας οποιαδήποτε μη απαραίτητη έγχρωμη εκτύπωση και αντιγραφή.

¹ Μόνο για χώρες με τηλεπικοινωνιακή έγκριση. Ανατρέξτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών του εξαρτήματος αναλογικού φαξ 300 για HP LaserJet MFP.

² Προαιρετικό λογισμικό HP Digital Sending Software 4.0 (δεν συμπεριλαμβάνεται, πωλείται ξεχωριστά). Το λογισμικό βασίζεται σε server, συνεπώς απαιτείται server.

³ Η χρήση αυθεντικών αναλωσίμων της HP διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα όλων των δυνατοτήτων εκτύπωσης της HP.



HP Color LaserJet 9500mfp
με προαιρετική
θυρίδα 8 θέσεων




HP Color LaserJet 9500mfp,
με συρραπτικό/στοιβακτική
προαιρετικό δίσκο εισόδου
υψηλής χωρητικότητας



HP Color LaserJet 9500mfp,
με πολυλειτουργική μονάδα τελικής
επεξεργασίας και προαιρετικό
δίσκο εισόδου υψηλής
χωρητικότητας

HP Color LaserJet 9500mfp

1. Εικονίζεται η θυρίδα HP 8 θέσεων. Μεταξύ των λοιπών συσκευών εξόδου περιλαμβάνεται η θυρίδα HP 8 θέσεων, ο στοιβακτής HP 3.000 φύλλων και το συρραπτικό/στοιβακτής HP 3.000 φύλλων.
2. Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) δέχεται μέχρι 100 φύλλα χαρτιού με τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων.
3. Ο εύχρηστος πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής υποστηρίζει ειδοποιήσεις κατάστασης με δυνατότητα ρύθμισης και χαρακτηριστικά βοήθειας.
4. Αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τέσσερα δοχεία γραφίτη HP Smart υψηλής χωρητικότητας.
5. Διατηρήστε το κόστος ανά σελίδα σε χαμηλά επίπεδα για σελίδες που απαιτούν αυξημένη κατανάλωση γραφίτη, χάρη στα τέσσερα ξεχωριστά τύμπανα απεικόνισης.
6. Ο ανεμιστήρας και το φίλτρο για εκπομπές που βλάπτουν το όζον προστατεύουν την ποιότητα του αέρα.
7. Ο βασικός δίσκος μεγάλης χωρητικότητας (HCL) 2.000 φύλλων υποστηρίζει χαρτιά μεγέθους letter/A4 και αυξάνει τη χωρητικότητα εισόδου μέχρι 3.100 φύλλα.
8. Οι ρυθμιζόμενοι δίσκοι 2 και 3 γενικής χρήσης (δίσκοι εισόδου 500 φύλλων) ανιχνεύουν αυτόματα μια σειρά τυπικών μεγεθών χαρτιών και προσαρμόζουν την εκτύπωση για ειδικό μέγεθος χαρτιού.
9. Το ενσωματωμένο εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψεως υποστηρίζει την αυτόματη εκτύπωση και αντιγραφή και από τις δύο όψεις σε πλήρη ταχύτητα μηχανισμού.
10. Το εξάρτημα σύνδεσης HP Jetlink επιτρέπει την προσθήκη επιλογών τελικής επεξεργασίας τρίτων κατασκευαστών.
11. Κάρτα σύνδεσης αντιγραφής (σε υποδοχή ενισχυμένης εισόδου/εξόδου [EIO])



HP Color LaserJet 9500mfp

Εικονίζεται με θυρίδα 8 θέσεων HP και με προαιρετικό δίσκο εισόδου υψηλής χωρητικότητας

Υψηλή απόδοση για απόσβεση της επένδυσης

Ο HP Color LaserJet 9500mfp προσφέρει απόσβεση της επένδυσης χάρη στην προσιτή τιμή και την οικονομική λειτουργία, καθώς και την ευελιξία, αξιοπιστία και προσαρμοστικότητα που τον χαρακτηρίζουν.

- Μειώστε το κόστος καθώς συνηριείτε πλέον μόνο μία συσκευή και όχι τέσσερις ξεχωριστές. Έτσι διαχειριζόμαστε λιγότερα αναλώσιμα και ελαττώνετε τις απαιτήσεις για αποθήκευση των αναλωσίμων και τις διακοπές στη λειτουργία.
- Η βασική εσωτερική κάρτα για αναλογικό φαξ¹ και η λειτουργία αποστολής σε email αυξάνουν τη συνολική αξία της συσκευής, υποστηρίζουν τον αποτελεσματικό διαμοιρασμό πληροφοριών και βελτιώνουν την παραγωγικότητα στο γραφείο.
- Το λογισμικό HP DSS 4.0 απλοποιεί τη ροή εργασιών για τα έγγραφα. Επανεξετάστε τις επικοινωνιακές διαδικασίες και διαινεύετε τα αντίτυπα σε ψηφιακή μορφή, στο ίδιο το γραφείο σας ή στην άλλη άκρη του κόσμου. Η μείωση των χειροκίνητων διαδικασιών καθιστά εφικτή την ταχύτερη διάθεση του περιεχομένου αλλά και την ταχύτερη έναρξη των διεργασιών. Επίσης μειώνει το κόστος για τον φυσικό χειρισμό και τη διανομή των πληροφοριών. Χάρη στην ηλεκτρονική αποθήκευση του περιεχομένου, μπορείτε να εξοικονομήσετε χώρο και να μειώσετε το κόστος για τη φυσική αποθήκευση.

- Η αυτόματη εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση διπλής όψεως, καθώς και η εκτύπωση N-up (πολλές σελίδες ανά φύλλο), μειώνουν τη χρήση χαρτιού και συνεπώς τη ζήτηση για φυσικούς πόρους.
- Τα σταθερά έγχρωμα αποτελέσματα εξοικονομούν χρόνο, γραφίτη και χαρτί από την επανεκτύπωση.
- Η χρήση ισχύος μειώνεται σημαντικά όταν η συσκευή τεθεί σε λειτουργία αδράνειας, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους και χρήματα, χωρίς επιπτώσεις στην απόδοση του προϊόντος. Αυτό το προϊόν τηρεί τις οδηγίες για το Energy Star[®] έκδοση 1.0, ένα πρόγραμμα εθελοντικής συμμετοχής που ενθαρρύνει την ανάπτυξη προϊόντων γραφείου που εξοικονομούν ενέργεια.
- Αναμφισβήτητο το στοιχείο που συμβάλλει τα μέγιστα στην παραγωγικότητα των χρηστών και τη μείωση του κόστους ιδιοκτησίας είναι η βραβευμένη αξιοπιστία του εξοπλισμού, της προσφερόμενης υποστήριξης και των υπηρεσιών της HP. Εδώ και περισσότερα από δώδεκα συναπτά έτη, η Hewlett-Packard λαμβάνει σταθερά την υψηλότερη διάκριση από την έρευνα αναγνώστων για την εξυπηρέτηση και αξιοπιστία των προϊόντων που διεξάγει το περιοδικό PC Magazine ενώ πρόσφατα της απονεμήθηκε ένα από τα πρώτα A+. Έτσι, αντί για τον εκνευρισμό που προκαλεί η αναγκαστική διακοπή της εργασίας και το συνεπαγόμενο κόστος, οι χρήστες μπορούν να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους χωρίς προβλήματα!

¹ Μόνο για χώρες με τηλεπικοινωνιακή έγκριση. Ανατρέξτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών του εξαρτήματος αναλογικού φαξ 300 για HP LaserJet MFP.

Αυξήστε την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα για απαιτητικές ομάδες εργασίας και τμήματα.

Τα πιο απλά, αξιόπιστα και ολοκληρωμένα εργαλεία διαχείρισης περιφερειακών σε δίκτυο

Απλοποιήστε τη διαχείριση της συσκευής με το HP Web Jetadmin. Το HP Web Jetadmin προσφέρει ένα βοηθητικό πρόγραμμα διαχείρισης για δικτυακά περιφερειακά της HP και τρίτων κατασκευαστών και επιτρέπει την απομακρυσμένη εγκατάσταση, τη ρύθμιση παραμέτρων, το διαγνωστικό έλεγχο και την προληπτική διαχείριση για πολλές συσκευές. Εκτελέστε όλες τις εργασίες διαχείρισης δικτύου χρησιμοποιώντας μόνο έναν τυπικό Web browser.

Ο ενσωματωμένος web server HP εκτελεί απομακρυσμένους διαγνωστικούς ελέγχους, στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email και αυτοματοποιεί την παραγγελία αναλωσίμων μέσω του Web browser που χρησιμοποιείτε, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.

Χρησιμοποιώντας το HP Web Jetadmin και τον ενσωματωμένο web server HP, οι χρήστες στο δίκτυο μπορούν να μεταφέρουν πληροφορίες, να ρυθμίσουν τις παραμέτρους της συσκευής ή να ενημερώσουν το firmware γρήγορα και με αξιοπιστία για μεγαλύτερη αποδοτικότητα της ομάδας εργασίας και του τμήματος IT.

Το πλεονέκτημα των έξυπνων αναλωσίμων HP¹

Τα χαρτιά HP και τα δοχεία γραφίτη HP LaserJet είναι σχεδιασμένα για να συνεργάζονται με τους εκτυπωτές HP, έτσι μπορείτε να βασιστείτε στην παραγωγή επαγγελματικών εγγράφων υψηλής ποιότητας. Η έξυπνη τεχνολογία εκτυπώσεων HP ενεργοποιείται κάθε φορά που τοποθετείτε ένα δοχείο γραφίτη HP στο MFP, ώστε να παρακολουθείτε την κατάσταση των αναλωσίμων, να παραγγέλνετε νέα και να εκτυπώνετε με επιτυχία κάθε φορά. Κάθε δοχείο γραφίτη HP ρυθμίζει συνεχώς τις ιδιότητες του γραφίτη για να διασφαλίσει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας καθ' όλη την ωφέλιμη ζωή του δοχείου.

Χάρη στις δυνατότητες για απομακρυσμένη αντιμετώπιση προβλημάτων και τις προληπτικές ειδοποιήσεις, η διαχείριση του HP Color LaserJet 9500mfp και η αντικατάσταση των αναλωσίμων HP είναι εύκολη. Η πρακτική, ηλεκτρονική παραγγελία μέσω του προγράμματος HP SureSupply απλοποιεί τη διαχείριση των αποθεμάτων. (Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.)

Από το χάρτινο βασίλειο στην ψηφιακή τάξη

Η λογική πίσω από ένα MFP είναι αδιαμφισβήτητη. Γιατί πρέπει να αγοράσετε διάφορες, αυτόνομες συσκευές και τα αναλωσίματά τους όταν υπάρχει ένα ενιαίο MFP με δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλης της ομάδας εργασίας;

Τώρα μπορείτε να επεκτείνετε τη δυνατότητα αποστολής του HP Color LaserJet 9500mfp με το λογισμικό HP DSS 4.0. Μετατρέψτε τα αντίτυπα σε ψηφιακή μορφή για γρήγορη, εύκολη και ασφαλή μετάδοση σε μεγάλη γκάμα δικτύων, όπως και στο Internet. Με το πάτημα ενός κουμπιού, είναι δυνατή η αποστολή εγγράφων μέσω email ή η αποστολή σε μηχανήματα φαξ, αρχεία, PC, δικτυακούς φακέλους ή λίστες διανομής.

Με το λογισμικό HP AutoStore, μπορείτε να επεκτείνετε τις δυνατότητες ψηφιακής αποστολής ακόμα περισσότερο. Τώρα έχετε στη διάθεσή σας έξυπνη αποτύπωση, επεξεργασία και δρομολόγηση εγγράφων στις πιο γνωστές εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου. Μπορείτε να δρομολογήσετε εύκολα το περιεχόμενο σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και υποδομές διαχείρισης εγγράφων. Αποτυπώστε, κάντε επεξεργασία και δρομολογήστε δεσμίδες εγγράφων σε ψηφιακή μορφή, γρήγορα, απλά και με αξιοπιστία.

Εργαλεία πρόσβασης στη διαχείριση χρωμάτων HP

Η λύση των χαρακτηριστικών ελέγχου χρώματος HP καθιστά την έγχρωμη εκτύπωση και αντιγραφή πιο οικονομική από ποτέ άλλοτε, καθώς σας βοηθά να παρακολουθείτε τη χρήση χρώματος και να την ελέγχετε.

Για να παρακολουθείτε τη χρήση χρώματος ανά εργασία, ανά χρήστη και ανά συσκευή, το HP Web Jetadmin Report Generation Plug-in δημιουργεί αναφορές χρήσης, πραγματικό χρόνο και περιοδικές, που διευκολύνουν τον έλεγχο της χρήσης χρώματος. Επιπλέον, σάς επιτρέπει προσδιορίζετε εύκολα το κόστος που αντιστοιχεί στα διάφορα τμήματα της επιχείρησής σας, προσθέτοντας ολοκληρωμένες λύσεις τρίτων προμηθευτών της HP.

Το κλειδίωμα έγχρωμης αντιγραφής σάς επιτρέπει να προστατεύετε μέσω κωδικού πρόσβασης τη συσκευή ως ασπρόμαυρο αντιγραφικό μόνο. Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε τη χρήση έγχρωμης εκτύπωσης σε συγκεκριμένους χρήστες ή ομάδες εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, όσοι πραγματικά χρειάζονται έγχρωμες εκτυπώσεις, όπως οι ομάδες πωλήσεων και μάρκετινγκ, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Μπορείτε ακόμα να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης προσωρινά, όπως στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο καθορισμός ορισμένων εφαρμογών για έγχρωμη εκτύπωση και άλλων για ασπρόμαυρη εκτύπωση, όπως τα email, σάς φέρνει στο επόμενο επίπεδο ελέγχου.

Η έξυπνη αυτή συσκευή βοηθάει τους χρήστες να επιτύχουν εντυπωσιακές έγχρωμες εκτυπώσεις, αυξάνοντας την επιχειρηματική αξία, ενώ παράλληλα μπορούν να επιλέξουν ασπρόμαυρες εκτυπώσεις όταν αυτό εξυπηρετεί τους επιχειρησιακούς σκοπούς τους.

¹ Χρήση αυθεντικών αναλωσίμων της HP.

9500mfp

Βασικό μοντέλο

Επιλέξτε τη λύση εξόδου χαρτιού που ταιριάζει στην επιχείρησή σας

Το HP Color LaserJet 9500mfp (βασικό μοντέλο) πρέπει να παραγγελθεί με μία από αυτές τις τέσσερις συσκευές εξόδου χαρτιού. Ο δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 2.000 φύλλων (Q1891A) είναι προαιρετικός.

C8549A – HP Color LaserJet 9500mfp

Καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο τηλεφώνου (μόνο σε χώρες με υποστήριξη φαξ), πληροφορίες χρήσεως εκτυπωτή, CD-ROM με λογισμικό εκτυπωτή, επικάλυψη πίνακα ελέγχου, δοχεία γραφίτη (4), δύο δίσκοι εισόδου 500 φύλλων, δίσκος τροφοδοσίας 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος εισόδου 2.000 φύλλων μεγάλης χωρητικότητας (Q1891A), αυτόματη εκτύπωση διπλής όψεως, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων, server εκτύπωσης HP JetDirect 620n για Fast Ethernet, σκληρός δίσκος 20 GB EIO. Η απαραίτητη συσκευή εξόδου χαρτιού πρέπει να επιλεγεί και να παραγγελθεί ξεχωριστά.



HP Color LaserJet 9500mfp με θυρίδα 8 θέσεων

Q5693A – Θυρίδα 8 θέσεων
Κάθε θέση της θυρίδας μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μεμονωμένο εργαζόμενο, ομάδα εργασίας ή τμήμα για εύκολη ανάκτηση εργασίας. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη θυρίδα ως μονάδα ταξινόμησης/σελιδοποίησης, στοιβακτική και μονάδα διαχωρισμού εργασιών.



HP Color LaserJet 9500mfp με στοιβακτική

C8084A – Στοιβακτική
Στοιβάξει μέχρι 3.000 φύλλα χαρτιού με μετατόπιση εργασίας.



HP Color LaserJet 9500mfp με πολυλειτουργική μονάδα τελικής επεξεργασίας

C8088B – Πολυλειτουργική μονάδα τελικής επεξεργασίας
Παρέχει χωρητικότητα στοιβάγματος 1.000 φύλλα, συρραφής μέχρι 50 φύλλα χαρτιού ανά εργασία, δυνατότητα διπλώματος κατά οστ εντύπων, με επιπλέον συρραφή κατά μήκος της ράχης για έντυπα μέχρι 10 φύλλων χαρτιού.



HP Color LaserJet 9500mfp με συρραπτικό/στοιβακτική

C8085A – Συρραπτικό/στοιβακτική
Παρέχει δυνατότητες στοιβάγματος 3.000 φύλλων καθώς και συρραφή σε πολλές θέσεις μέχρι 50 φύλλων χαρτιού ανά εργασία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνολογία εκτύπωσης	A4: Μέχρι 24 σελ./λεπτό (έγχρωμες και ασπρόμαυρες) A3: Μέχρι 12 σελ./λεπτό (έγχρωμες και ασπρόμαυρες) Εκτύπωση πρώτης σελίδας: Περίπου 20 δευτερόλεπτα Χρόνος προθέρμανσης: 2,5 λεπτά (PowerSave), 5,9 λεπτά (ψυχρή εκκίνηση) Θα γίνουν ρυθμίσεις που θα καθυστερήσουν τη συνολική εκτύπωση.	
Επεξεργαστής	533 MHz, Επεξεργαστής MIPS 20Kc (ενσωματωμένος σε σύστημα ASIC)	
Μνήμη	Βασική 512 MB, 20 GB, μία ανοικτή υποδοχή CompactFlash™	
Εκτύπωση	Τεχνολογία: Laser Ανάλυση: Έγχρωμη, ποιοτική στα 600 x 600 dpi με HP Imageret 4800 Γλώσσες: HP PCL 5c, HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript Level 3 Γραμματοσειρές: 80 κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType™ Κύκλος λειτουργίας: Μέχρι 200.000 σελίδες το μήνα Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 297,5 x 461,5 mm ¹ Περιθώρια: Επάνω: 4,2 mm, αριστερά: 4,2 mm, δεξιά: 4,2 mm, κάτω: 4,2 mm ¹	
Φαξ	Μόντεμ: Έως 33,6 kbps Τηλεπικοινωνία: TBR21: 1998, EG 201 121: 1998, FCC Part 68, Industry Καναδάς CS03, NOM-151-SCTP-1999 (Μεξικό), PTC-200 (Νέα Ζηλανδία), AS/ACIF S002: 2001 (Αυστραλία), IDA PSTN1 (Σιγκαπούρη), TFS002-01 (Μαλαισία), IG 0005-11 (Ταϊβάν), HKTA 2011 (Χονγκ Κονγκ SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Κίνα) Ανάλυση: Τυπική: 200 x 100 dpi, λεπτομερής: 200 x 200 dpi, πολύ λεπτομερής: 300 x 300 dpi Γρήγορες κλήσεις: 100 (κάθε μία μπορεί να συμπεριλάβει 100 αριθμούς)	
Ψηφιακή αποστολή	Υπό αρχείων: PDF, JPEG, TIFF, MTIF Εγκατάσταση: HP Web Jetadmin, ενσωματωμένος web server	
Σάρωση	Τύπος: Επίπεδης επιφάνειας με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) Ανάλυση: 600 dpi οπτική Βάθος bit: 8 bit/κανάλι (16,7 εκατομμύρια χρώματα) Διαβαθμίσεις του γκρι: 256 Περιοχή που μπορεί να σαρωθεί: Μέγιστο μέγεθος μέσων: 29,7 x 42 cm Περιθώρια: Αριστερά: 4,2 mm, επάνω: 4,2 mm, δεξιά: 4,2 mm, κάτω: 4,2 mm	
Αντιγραφή	Πολλαπλά αντίγραφα: 1-999 Σμίκρυνση/μεγέθυνση: 25 έως 400%	
Χειρισμός μέσων	Εισόδος Δίσκος 1 Δίσκος 2/3 Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψευς Έξοδος: Φάκελοι: 50 Εκτύπωση διπλής όψευς: Αυτόματη (διατίθεται υποστηρίξη προγράμματος εκτύπωσης για βασική και χειροκίνητη)	Μέγεθος A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tabloid, executive, 98 x 191 έως 306 x 470 mm A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tabloid, executive, 148 x 210 έως 297 x 432 mm A3, A4, A5, B4, B5, executive
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, προεκτυπωμένο, letterhead, διάτρητο, bond, γυαλιστερό, βαρύ γυαλιστερό HP Heavy Glossy, βαρύ γυαλιστερό τρίτων προμηθευτών, ανακυκλωμένο, έγχρωμο, σκληρό), φάκελοι, διαφάνειες, ετικέτες, χαρτόνι	
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Βασικά: Παράλληλη θύρα IEEE 1284 type-C, server εκτύπωση HP Jetdirect 620n για Fast Ethernet σε υποδοχή EIO, σκληρός δίσκος σε υποδοχή EIO, πλακέτα επεξεργασίας αντιγραφής σε υποδοχή EIO, HP Jetlink, φαξ Προαιρετικά: Εσωτερικοί servers εκτύπωσης HP Jetdirect, εξωτερικοί servers εκτύπωσης HP Jetdirect, ασύρματος server εκτύπωσης και προσαρμογέας εκτυπωτή, εσωτερικός server εκτύπωσης EIO HP Jetdirect 625n για Gigabit Ethernet, εξωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect εν3700 για Fast Ethernet (θύρα USB 2.0), εξωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 175x για Fast Ethernet (θύρα USB 1.1), εξωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 300x (παράλληλη θύρα), εξωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 500x (3 παράλληλες θύρες), ασύρματος εσωτερικός server εκτύπωσης EIO HP Jetdirect 680n 802.11b, εξωτερικός ασύρματος server εκτύπωσης HP Jetdirect 380x 802.11b (θύρα USB 1.1), προσαρμογέας ασύρματος εκτυπωτή για Bluetooth HP b1300 (για θύρα USB ή παράλληλη)	
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003, Apple Macintosh OS 9 και νεώτερες, Mac OS X v 10.1 και νεώτερες Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή και το λογισμικό για όλα τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://www.hp.com/cj/9500mfr . Αν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet, δείτε το φυλλάδιο υποστηρίξης που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή	
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Βασικά: Μέσω server εκτύπωσης HP Jetdirect: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, HP 64-bit, Server 2003, Apple Mac OS 8.6 και νεώτερες, Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x, Red Hat Linux 6.x και νεώτερες, SuSE Linux 6.x και νεώτερες, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (μόνο συστήματα SPARC), IBM® AIX 3.2.5 και νεώτερες, MPE-iX	
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 98: επεξεργαστής Pentium® 90, μνήμη RAM 16 MB. Windows Me: επεξεργαστής Pentium 150, μνήμη RAM 32 MB. Windows NT® 4.0: επεξεργαστής Pentium 90, μνήμη RAM 32 MB. Windows 2000: επεξεργαστής 300 MHz, μνήμη RAM 64 MB. Microsoft Windows XP: επεξεργαστής 233 MHz, μνήμη RAM 64 MB, 180 MB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο για Windows, 160 MB για Mac, Mac OS v 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1 ή νεώτερες, μονάδα CD-ROM ή σύνδεση στο Internet, αποκλειστική παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE 1284	
Βασικό λογισμικό	Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM [HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript Level 3 (προγράμματα οδήγησης 32 bit μόνο)], HP PCL 5c (παρέχεται σε εγκατάσταση προεθνηκής εκτυπωτή)	
Πίνακας ελέγχου	Τρεις φωτεινές ενδείξεις (LED) συσκευής, αριθμητικό πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων και οθόνη γραφικών αφής (193 mm x 72 mm)	
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, ενσωματωμένος web server	
Απαιτήσεις ισχύος	220 έως 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 7 A	
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: 1.598 x 835 x 1.219 mm (με προσαρτημένες συσκευές εξόδου και εισόδου, όλους τους δίσκους κλειστούς και το κάλυμμα του σαρωτή κλειστό)	
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: 130 kg (χωρίς κεφαλή εκτύπωσης ή τύμπανο απεικόνισης), συσκευασμένο: 217,57 kg	
Περιβάλλον λειτουργίας	Συνθήκες λειτουργίας: Θερμοκρασία λειτουργίας: 15° έως 30° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 20 έως 26° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 20 έως 50% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0° έως 35° C. Υγρασία αποθήκευσης: 5 έως 95% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296, ισχύς ήχου: LwAd 7,3 B(A) εκτύπωση/αντιγραφή	
Ασφάλεια	Αργεντινή (σήμανση TÜV S Mark-Rs. 92/98/Ds. 1009/98), Αυστραλία (AS/NZ 3260), Καναδάς (cUL-CAN/CSA C22.2 No. 60950-00), Κίνα (GB 4943), Τσεχία (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Εσθονία (EEI EN60950-IEC 60825-1), ΕΕ (σήμανση CE-Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/EEC), Γερμανία (TUV – EN60950-IEC 60825-1), Ουγγαρία (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Λιθουανία (LE- IEC 60950-IEC 60825-1), Μεξικό (NOM NYCE NOM 019 SCFI), Ρωσία (GOST- R50377), Σλοβακία (IEC 60950-IEC 60825-1), Σλοβενία (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Νότια Αφρική (IEC 60950-IEC60825-1), ΗΠΑ (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Κεφάλαιο 1 Ενότητα J για laser), Προϊόν Class 1 Laser/LED	
Πιστοποίησης	CISPR 22: 1997/ EN 55022: 1998 Class A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Τεύχος 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Οδηγία EMC 89/336/EEC και Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/EEC και φέρεται σύμφωνα τη σήμανση CE. Energy Star®	
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα	

¹ Ισχύει μόνο με γλώσσες Postscript και PCL 6.

² Το πλήρες σύνολο των εξοπλισμών αναλωσίμων εκτύπωσης για το HP Color LaserJet 9500 είναι σχεδιασμένο ειδικά για τη σειρά HP Color LaserJet 9500 series και αποτελείται από δοχεία μαύρου, κίτρινου, κίτρινου και ματζέντα γραφίτη HP [C8550A, C8551A, C8552A, C8553A], ένα kit καθαρισμού HP Image Cleaning Kit [C8554A], ένα σύστημα μεταφοράς HP Image Transfer Kit [C8555A], ένα σύστημα σινητής HP Image Fuser Kit [C8556A] και τύμπανο απεικόνισης HP Image Drum σε μαύρο, κίτρινο, κίτρινο και ματζέντα [C8560A, C8561A, C8562A, C8563A]

Πληροφορίες για παραγγελίες

C8549A	HP Color LaserJet 9500mfr Πρέπει να παραγγελθεί με μια από τις τρεις συσκευές εξόδου χαρτί
Αναλώσιμα	
C8550A	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP Color LaserJet Smart Print Cartridge, black ²
C8551A	Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet Smart Print Cartridge, cyan ²
C8552A	Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet Smart Print Cartridge, yellow ²
C8553A	Δοχείο γραφίτη ματζέντα HP Color LaserJet Smart Print Cartridge, magenta ²
C8560A	Τύμπανο HP Color LaserJet Smart Drum, μαύρο ²
C8561A	Τύμπανο HP Color LaserJet Smart Drum, κίτρινο ²
C8562A	Τύμπανο HP Color LaserJet Smart Drum, κίτρινο ²
C8563A	Τύμπανο HP Color LaserJet Smart Drum, ματζέντα ²
C8555A	Kit μεταφοράς εικόνων HP Color LaserJet Image Transfer Kit ²
C8556A	Σύστημα σινητής HP Color LaserJet Image Fuser Kit (110 V και 220 V) ²
C8554A	Kit καθαρισμού HP Color LaserJet Cleaning Kit ²
Μνήμη	
C4287A	HP 4 MB Flash DIMM
Χειρισμός χαρτιού	
Q5693A	Θυρίδα HP 8 θέσεων
C8084A	Στοιβαχτής εξόδου HP
C8085A	Συρραπτικό/στοιβαχτής εξόδου HP
C8088B	Πολυλειτουργική μονάδα τελικής επεξεργασίας HP
Q1891A	Δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας HP
Συνδεσιμότητα	
J7960G	Εσωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 625n
J7942G	Εξωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect εν3700
J3263G	Εξωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 300x (παράλληλη/10/100TX)
J7951G	Εξωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless και Fast Ethernet
J7961G	Εσωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n IPv6/1pssec
Λογισμικό	
T1943AA	HP AutoStore
T1936AA	HP Digital Sending Software 4.0

Εξυπηρέτηση και υποστήριξη

U2014A/E	Εγκατάσταση και διαμόρφωση δικτύου
H4597A/E	HP Care Pack, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 ετών
H4603A/E	HP Care Pack, επιτόπου την ίδια εργάσιμη ημέρα, 3 ετών
U2039PA/PE	HP Care Pack, μετά την εγγύηση, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτους
U2037PA/PE	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα μετά την εγγύηση, 1 έτους

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/gr> <http://www.hp.com/go/all-in-one>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν δύναται να ερμηνευθεί ότι συνιστά πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν ευθύνεται για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις στο παρόν.

Δημοσίευση στην EMEA 10/06 5982-8005EE

