

# HP Color LaserJet 9500mfp



Väritulostus ja -kopiointi jopa A3-koossa, skannaus sähköpostiin, faksaus<sup>1</sup>, asiakirjojen viimeistely sekä valinnaiset digitaalisen lähetyksen<sup>2</sup> toiminnot vaativille työryhmille ja osastoille. Edistyneet tekniikat ja HP:n tarvikkeet antavat tasaista, vaikuttavaa värilaatua.

**Sopii erinomaisesti suuryritysten osastojen suurvolyymiin yleistoimistovaatimuksiin, kun halutaan parantaa tehokkuutta ja helpottaa työnkulkua helppokäyttöisellä A3-koon väritulostimella/-kopiokoneella ja edistyneillä asiakirjojen käsittelytyökaluilla sekä eri viimeistely- ja digitaalisen lähetyksen ratkaisulla.**

**Nopeaa ja luotettavaa väritulostusta, kopiointia, skannausta sähköpostiin, faksasta<sup>1</sup> ja asiakirjojen viimeistelyä.**

- Tehokasta väritulostusta, kopiointia, skannausta sähköpostiin, faksasta<sup>1</sup> ja asiakirjojen viimeistelyä yhdellä tehokkaalla laitteella.
- Tulosta jopa 24 väri- tai mustavalkosivua minuutissa, yksi- tai kaksipuolisena useille erityyppisille ja -kokoisille papereille A3-kokoon asti.
- Nopea tietojenkäsittely – jopa 6 Mt/s – poistaa pullonkaulat ja takaa koko osaston maksimituottavuuden.
- Selkeä kosketusnäyttöön perustuva ohjauspaneeli – useista HP-laitteista tuttu käyttöliittymä parantaa käytettävyyttä ja minimoi koulutuskulut.

**Tehosta yrityksesi vaikutusta ja paranna sen imagoa ammattilaatuisella väritulostuksella.**

- Lisää sisäisen ja ulkoisen liikekirjeenvaihosi tehoa laadukkailla väreillä, esim. kuvanparannuksella, adaptiivisella puolisytyksellä ja värien osittaisella päällekkäisyydellä.
- Saat tarkkoja värejä ja selkeää, tarkkaa tekstiä HP Imageret 4800 -tekniikalla sekä tuen väriensovitustasandeille tasaisuuden varmistamiseksi työstä toiseen.
- Hyödy HP:n älykkästä tulostustekniikasta<sup>3</sup> – monitoimilaite ja HP-tarvikkeet säätävät yhdessä tulostusominaisuuksia, mikä takaa ammattilaatuiset asiakirjat jokaisella tulostuskerralla.

**Uutta joustavuutta talon sisällä tehtävään viimeistelyyn, virtaviivaistettu työnkulku ja tehokkaat värienkäytön hallintatyökalut.**

- Uusimmat lisälaitteemme tekevät viimeistelyjen dokumenttien tekemisestä helppoa: HP:n 8-lokeroinen mailbox-lajittelulaite, HP:n 3000 arkin niputtaja/nitoja, HP:n 3000 arkin niputtaja tai HP:n 1000 arkin monitoiminen viimeistelylaite.
- Lisävarusteena saatavana HP 4.0 -digitaalilähetysohjelmisto (DSS 4.0)<sup>2</sup> paperipohjaisen tiedon digitaaliseen tallentamiseen ja reitittämiseen.
- Lisää valinnainen HP AutoStore -ohjelmisto DSS 4.0 -ohjelmaan, kun haluat reitittää tietoja asiakirjojen hallintasovelluksiin.
- Ota täysi hyöty ammattimaisesta väritulostuksesta, mutta vältä tarpeettomat kustannukset: HP Colour Access Controls on keino säästää värikustannuksia: voit määrätä, ketkä työpaikallasi voivat tulostaa ja kopioida väreissä ja milloin.

<sup>1</sup> Vain maihin, joissa on televiestintähväksyntä. Lisätietoja HP LaserJet analogisen MFP-faksilaitteen nro 300 esitteessä.

<sup>2</sup> HP 4.0 -digitaalilähetysohjelmisto lisävarusteena (ei sisälly toimitukseen, hankittava erikseen). Ohjelmisto on palvelinperäinen, joten se vaatii palvelimen.

<sup>3</sup> Aitojen HP-tarvikkeiden käyttäminen varmistaa kaikkien HP-tulostusominaisuuksien käytettävyyden.



HP Color LaserJet 9500mfp, jossa on valinnainen 8-lokeroinen mailbox-lajittelulaite




HP Color LaserJet 9500mfp, jossa on niputtaja/nitoja ja valinnaisesti erikoistilava paperialusta



HP Color LaserJet 9500mfp, jossa on monitoiminen viimeistelylaite ja valinnaisesti erikoistilava paperialusta

# HP Color LaserJet 9500mfp

1. Kuvassa HP:n 8-lokeroinen mailbox-lajittelulaite. Muita tulostusaloja ovat HP:n 8-lokeroinen mailbox-lajittelulaite, HP:n 3000 arkin niputtaja ja HP:n 3000 arkin nitoja/niputtaja.
2. Automaattiseen asiakirjojen syöttölaitteeseen sopii 100 paperiarkkia, ja laite syöttää arkit yksi kerrallaan.
3. Helppokäyttöinen, kosketusnäyttöön perustuva ohjauspaneeli tukee määritettäviä tilahälytyksiä ja ohjetoimintoja.
4. Neljä älykästä HP:n suurtuotokasettia lisää tuottavuuttasi.
5. Neljä erillistä kuvarumpua auttaa säilyttämään alhaisen sivuhinnan myös runsaasti värijauhetta vaativilla sivuilla.
6. Otsonituuletin ja -suodatin suojaavat ilmanlaatua.
7. Valinnainen 2 000 arkin paperialusta tukee Letter/A4-paperia ja nostaa syöttökapasiteetin 3 100 arkkiin.
8. Säädettävät alustat 2 ja 3 (500 arkin paperialustat) tunnistavat automaattisesti useita tavallisia paperikokoja ja mahdollistavat tulostamisen vapaita paperikokoja käyttäen.
9. Kiinteä kaksipuolinen tulostusyksikkö tukee automaattista kaksipuolista tulostusta ja kopiointia täydellä koneiston nopeudella.
10. HP Jetlink -liitin mahdollistaa muiden valmistajien viimeistelyratkaisujen liittämisen.
11. Kopioinnin liitännäkortti (parannettu I/O [EIO]).
12. FIH (foreign interface harness) mahdollistaa muiden valmistajien laitteiden liittämisen ulkoisten kopiointitöiden laskentaa varten.
13. Sisäinen HP Jetdirect 620n Fast Ethernet -tulostuspalvelin (EIO) tukee nopeita verkkotoimintoja.
14. USB 1.1 -portti lisää liitännävaihtoehtoja.
15. RJ11-liitin mahdollistaa analogisen faksauksen.
16. Vakio 20 Gt:n kiintolevy (EIO) helpottaa töiden tallentamista.



## HP Color LaserJet 9500mfp

Kuvassa 8-lokeroinen mailbox-lajittelulaite ja erikoistilava paperialusta

### Tämä tehokas laite maksaa itsensä nopeasti takaisin.

HP Color LaserJet 9500mfp maksaa itsensä nopeasti takaisin hinnan ja käytön edullisuuden sekä monipuolisuutensa, luotettavuutensa ja joustavuutensa ansiosta.

- Karsi kuluja käyttämällä neljän laitteen sijasta vain yhtä, vähentämällä tarvikkeiden määrää ja minimoimalla tarvikkeiden säilytykseen tarvittavat tilat ja huoltokatkot.
- Vakiona oleva sisäinen analoginen faksikortti<sup>1</sup> ja sähköposti-toiminto lisäävät laitteen käyttöarvoa, mahdollistavat tehokkaan tiedonjaon ja parantavat toimiston tuottavuutta.
- HP DSS 4.0 tehostaa asiakirjojen käsittelyä. Muokkaa viestintä-prosessisi uuteen uskoon ja jaa digitaalisia paperitöitä nurkan taakse tai ympäri maailmaa. Manuaalisten prosessien vähentäminen nopeuttaa sisältöjen käyttöönsaantia ja prosessien käynnistämistä sekä pienentää tiedon fyysisestä käsittelystä ja jakelusta aiheutuvia kustannuksia. Sisällön sähköinen tallentaminen säästää lattiatilaa ja vähentää säilytyksestä aiheutuvia kustannuksia.

- Automaattinen kaksipuolinen tulostus, kopiointi ja skannaus sekä N sivua arkille (useita sivuja arkille) -toiminto vähentävät paperinkulutusta ja sen myötä myös luonnonvarojen käyttöä.
- Yhtenäiset väritulokset säästävät aikaa, värijauhetta ja paperia, joita olisi tuhlatu uudelleentulostuksessa.
- Tehonkulutus vähenee huomattavasti lepotilassa, mikä säästää luonnonvaroja ja rahaa alentamatta laitteen korkeaa suorituskykyä. Tuotteella on Energy Star® versio 1.0 -hyväksyntä, joka on energiaa säästävien toimistotuotteiden kehittämistä kannustava vapaaehtoinen ohjelma.
- Selvästi merkittävin käyttäjien tuottavuuteen ja alhaisiin kokonaiskäyttökustannuksiin vaikuttava tekijä on HP:n palkittujen laitteiden, tuen ja huollon luotettavuus. Jo kahdenoista peräkkäisen vuoden ajan Hewlett-Packard on saanut jatkuvasti huippupisteet PC Magazine -julkaisun palvelu- ja luotettavuuskyselyssä. Äskettäin se sai yhden kaikkien aikojen ensimmäisistä A+ -luokituksista. Turhautuneisuuden ja kalliin seisokkiaan sijaan käyttäjät saavat työnsä valmiiksi!

<sup>1</sup> Vain maihin, joissa on televiestintähvaksyntä. Lisätietoja HP LaserJet analogisen MFP-faksilaitteen nro 300 esitteessä.

# Paranna vaativien työryhmien ja osastojen tehokkuutta ja tuottavuutta.

## Yksinkertaisimmat, luotettavimmat ja täydellisimmät verkon oheislaitteiden hallintatyökalut

Yksinkertaista laitehallintaa HP Web Jetadmin -ohjelmalla. HP Web Jetadmin on hallintatyökalu, jolla voidaan hallita sekä HP:n että muiden valmistajien verkko-oheislaitteita, ja se mahdollistaa useiden laitteiden asennuksen, kokoonpanon määrityksen, vianetsinnän ja ennakoivan hallinnan etätoimintona. Voit tehdä kaikki verkonhallintatyöt tavallisella Web-selaimella.

HP:n sisäinen Web-palvelin hoitaa etävianmääritykset, lähettää sähköpostihälytyksiä ja automatisoi tarviketilaukset Web-selaimen kautta säästäten aikaa ja rahaa.

HP Web Jetadmin -ohjelmaa ja HP:n sisäistä Web-palvelinta käyttämällä verkon käyttäjät voivat siirtää tietoja, määrittää laitteen kokoonpanon tai päivittää kiinteän ohjelmiston nopeasti ja luotettavasti sekä lisätä siten työryhmien ja tietoteknisen osaston tehokkuutta.

## HP:n älykkäät tarvikkeet luovat lisäarvoa<sup>1</sup>

HP:n paperit ja HP LaserJet -kasetit on suunniteltu toimimaan yhdessä HP-tulostimien kanssa. Siksi tuloksena on laadukkaita, ammattimaisia asiakirjoja. HP:n älykäs tulostustekniikka aktivoituu joka kerta, kun HP:n värikasetti asetetaan monitoimilaitteeseen, ja se mahdollistaa tarvikkeiden tilan tarkkailun, uusien tarvikkeiden tilauksen ja onnistuneen tulostuksen kerta toisensa jälkeen. Kukin HP:n värikasetti säästää värijauheen ominaisuuksia jatkuvasti, mikä takaa laadukkaat tulokset kasetin koko elinkaaren ajan.

Etävianetsinnän ja ennakoivien hälytysten ansiosta HP Color LaserJet 9500mfp:tä ja HP:n tarvikkeita on helppo hallita ja vaihtaa. Kätevä online-tilaus HP SureSupply -ohjelman kautta yksinkertaistaa varastonhallintaa. (Saatavuus vaihtelee alueittain.)

## Sekasotkusta digitaalikaan

Monitoimilaitteen takana oleva logiikka on kiistaton. Miksi maksaisit monista erillisistä laitteista ja niiden tarvikkeista, kun yksi verkkomahdollisuudella varustettu monitoimilaitte pystyy täyttämään koko työryhmän tarpeet?

Nyt voit laajentaa HP Color LaserJet 9500mfp:n lähetysominaisuuksia HP DSS 4.0 -ohjelmalla. Muuntamalla paperiasiakirjat digitaaliseen muotoon voit siirtää asiakirjat nopeasti, helposti ja turvallisesti useita eri verkkoja käyttäen, mukaan lukien Internet. Asiakirjoja voidaan lähettää sähköpostiin tai faksiin, tiedostoihin, tietokoneille, verkkokansioihin tai osoiteluetteloihin yhden painikkeen painalluksella.

HP AutoStore -ohjelmalla voit laajentaa digitaalisen lähetyksen ominaisuuksia entisestään. Tallenna, käsittele ja reititä asiakirjoja älykkäästi suosituimpiin sisällönhallintasovelluksiin. Reititä sisältö saumattomasti valmiisiin tietokantoihin ja asiakirjojenhallintainfrastruktuureihin. Tallenna, käsittele ja reititä nipuittain paperipohjaisia asiakirjoja digitaaliseen muotoon nopeasti, helposti ja luotettavasti.

## HP:n värienkäytön hallintatyökalut

HP Colour Access Controls tekee värillisestä tulostuksesta ja kopioinnista edullisempää kuin koskaan, koska sen avulla värien käyttöä voi tarkkailla ja rajoittaa.

HP Web Jetadmin's Report Generation -täydennysohjelma seuraa värien käyttöä työkohtaisesti, käyttäjäkohtaisesti ja laitekohtaisesti ja luo käyttöraportteja, joiden avulla värien käyttöä on helppo tarkkailla. Kun siihen lisätään toisen valmistajan lisäohjelma, sillä voi kohdistaa kustannukset osastoittain.

Värikopioinnin voi lukita salasanan taakse niin, että ilman salasanaa laite toimii vain mustavalkoisena kopiokoneena. Värienkäyttöoikeudet voi antaa myös tietyille käyttäjille tai työryhmille. Siten ne jotka tosiaan tarvitsevat värejä, kuten myynti- ja markkinointitiimit, voivat käyttää niitä. Voi olla myös tarpeen estää värikopiointi tilapäisesti, kuten esimerkiksi viikonloppujen ajaksi. Voit säästää värejä entistä paremmin antamalla oikeuden tulostaa tietyistä sovelluksista väreissä ja toisista – kuten sähköpostiohjelmista – vain mustavalkoisena.

Tämä älykäs laite auttaa käyttäjiä luomaan vaikuttavia väritulosteita silloin, kun niitä todella tarvitaan, ja käyttämään pelkkää mustavalkotulostusta silloin, kun se on järkevää.

<sup>1</sup> Aitojen HP-tarvikkeiden käyttö.

## 9500mfp

Perusmalli

## Valitse yrityksellesi sopiva tulostuslusratkaisu

HP Color LaserJet 9500mfp:n (perusmalli) mukana on tilattava vähintään yksi seuraavista tulostuslustoista. 2000 arkin paperialusta (Q1891A) on lisävaruste.

### C8549A – HP Color LaserJet 9500mfp

Virtajohto, puhelinjohto (vain faksia tukevilla maissa), tulostimen oppaat, tulostinohjelmisto CD-ROM-levyllä, ohjauspaneelin käyttöopaste, värikasetit (4), kaksi 500 arkin paperialustaa, 100 arkin moni-kokoalusta, 2 000 arkin paperialusta (Q1891A), automaattinen kaksipuolinen tulostus, automaattinen asiakirjojen syöttölaite, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet -tulostinpalvelin, 20 Gt:n EIO-kiintolevy – tarvittava tulostuslusta valittava ja tilattava erikseen.



**HP Color LaserJet 9500mfp, jossa 8-lokeroinen mailbox-lajittelulaite**

### Q5693A – 8-lokeroinen mailbox-lajittelulaite

Kukin lokero voidaan osoittaa yksittäisen henkilön, työryhmän tai osaston käyttöön, mikä helpottaa töiden noutamista. Mailbox voidaan määrittää myös erottelu-/lajittelulaitteeksi, niputtajaksi ja töiden erottelijaksi.



**HP Color LaserJet 9500mfp, jossa niputtaja**

### C8084A – Niputtaja

Niputtaa jopa 3 000 paperiarkkia sivuniputuksella.



**HP Color LaserJet 9500mfp, jossa monitoiminen viimeistelylaite**

### C8088B – Monitoiminen viimeistelylaite

Mahdollistaa 1 000 arkin niputuksen, jopa 50 paperiarkin nidonnan työtä kohti, taittaa arkkit vihkotyypiksi sarjoiksi sekä taittaa ja nitoo kirjasia, joissa on jopa 10 paperiarkkia.



**HP Color LaserJet 9500mfp, jossa nitotaja/niputtaja**

### C8085A – Nitotaja/niputtaja

3 000 arkin niputusominaisuudet sekä nidontaa eri nidontakohdilla jopa 50 paperiarkille työtä kohti.

## Tekniset tiedot

<b>Tulostustekniikka</b>	A4: jopa 24 s/min (väri ja mustavalko) A3: jopa 12 s/min (väri ja mustavalko) Ensimmäinen sivu tulostuu: noin 20 s Lämpenemisaika: 2,5 min (virransäätötila); 5,9 min (käynnistys) Kalibrointeja käynnistyy ja tulostusprosessi hidastuu.	
<b>Proessori</b>	533 MHz, MIPS 20KC -proessori (järjestelmän ASIC-osassa)	
<b>Muisti</b>	Vakio 512 Mt, 20 Gt, yksi CompactFlash™-paikka vapaana	
<b>Tulostus</b>	Tekniikka: Laser Tarkkuus: Väri, paras 600 x 600 dpi HP Imageret 4800 -kuvanparannustekniikkalla Kielet: HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 -emulointi Kirjasinjäit/fontit: 80 skaalattavaa TrueType™-fonttia Käyttömäärä: Jopa 200 000 sivua kuukaudessa Suurin tulostettava alue: 297,5 x 461,5 mm <sup>1</sup> Marginaalit: Ylä: 4,2 mm; vasen: 4,2 mm; oikea: 4,2 mm; ala: 4,2 mm <sup>1</sup>	
<b>Faksa</b>	Modeemi: Jopa 33,6 kbps Televisiointi: TBR21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Meksiko), PTC-200 (Uusi-Seelanti), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malesia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/1589, YD703, GB3382 (Kiina) Tarkkuus: Vakio: 200 x 100 dpi; hieno: 200 x 200 dpi; erittäin hieno: 300 x 300 dpi Pikavalinnat: 100 (kussakin voi olla 100 numeroa)	
<b>Digitaalinen lähetys</b>	Tiedostomuodot: PDF, JPEG, TIFF, MTIF Asennus: HP Web Jetadmin, sisäinen Web-palvelin	
<b>Skannaus</b>	Tyyppi: Tasomalli, automaattinen asiakirjojen syöttölaite Tarkkuus: 600 dpi:n optinen Bititsyvyys: 8 bittia/kanava (16,7 miljoonaa väriä) Harmaasävyt: 256 <b>Skannausalue:</b> Suurin materiaalikoko: 29,7 x 42 cm Marginaalit: Vasen: 4,2 mm; ylä: 4,2 mm; oikea: 4,2 mm; ala: 4,2 mm	
<b>Kopiointi</b>	Useat kopiot: 1–999 Pienennys/suurenus: 25–400 %	
<b>Materiaalinkäsittely</b>	<b>Syötö</b> Alusta 1 Alusta 2/3 Kaksipuolinen tulostusyksikkö <b>Tuloste:</b> Kirjekuoret: 50 <b>Kaksipuolinen tulostus:</b> Automaattinen (mukana vakio ja manuaalinen ajurituki)	<b>Koko</b> A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tabloid, executive, 98 x 191 – 306 x 470 mm A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tabloid, executive, 148 x 210 – 297 x 432 mm A3, A4, A5, B4, B5, executive
<b>Materiaalityypit</b>	Paperi (tavallinen, esipainettu, kirjelomake, esirei'itetty, bond, kiiltävä, HP Heavy Glossy, muun kuin HP:n Heavy Glossy, kierrätetty, värillinen, karkea paperi), kirjekuoret, piirtoheittainkuvat, tarrat, postikorttikartonki	
<b>Liitäntä ja liitettävyyt</b>	<b>Vakio:</b> Tyyppi C IEEE 1284 -rinnakkaisportti, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet -tulostinpalvelin EIO-korttipaikassa, kiintolevy EIO-korttipaikassa, kopioinnin prosessorilevy EIO-korttipaikassa, HP Jetlink, faksi <b>Lisävaruste:</b> Sisäiset HP Jetdirect -tulostinpalvelimet, ulkoiset HP Jetdirect -tulostinpalvelimet, langaton tulostinpalvelin ja tulostinsovitin, sisäinen HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet EIO -tulostinpalvelin, ulkoinen HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet -tulostinpalvelin (USB 2.0 -portti), ulkoinen HP Jetdirect 175x Fast Ethernet -tulostinpalvelin (USB 1.1 -portti), ulkoinen HP Jetdirect 300x -tulostinpalvelin (rinnakkaisportti), ulkoinen HP Jetdirect 500x -tulostinpalvelin (3 rinnakkaisporttia), langaton sisäinen HP Jetdirect 680n 802.11b EIO -tulostinpalvelin, ulkoinen langaton HP Jetdirect 380x 802.11b -tulostinpalvelin (USB 1.1 -portti), langaton HP bt1300 Bluetooth -tulostinsovitin (USB tai rinnakkaisportti)	
<b>Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus</b>	Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple Macintosh OS 9 ja myöhemmät, Mac OS X v. 10.1 ja myöhemmät Uusimmat ajurit ja ohjelmisto kaikille tuetuille käyttöjärjestelmille ovat saatavissa osoitteesta <a href="http://www.hp.com/clj9500mp">http://www.hp.com/clj9500mp</a> . Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, katso tulostinpakkausksessa olevaa tukiesitettä.	
<b>Verkkokäyttöjärjestelmien yhteensopivuus</b>	<b>Vakio:</b> HP Jetdirect -tulostinpalvelimien kautta: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, 64-bittinen XP, Server 2003; Apple Mac OS 8.6 ja myöhemmät; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Red Hat Linux 6.x ja myöhemmät; SuSE Linux 6.x ja myöhemmät; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (vain SPARC-järjestelmät); IBM® AIX 3.2.5 ja myöhemmät; MPE:IX	
<b>Järjestelmän vähimmäisvaatimukset</b>	Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90 ja 16 Mt RAM-muistia; Windows Me: Pentium 150, 32 Mt RAM-muistia; Windows NT® 4.0: Pentium 90, 32 Mt RAM-muistia; Windows 2000: 300 MHz:n prosessori, 64 Mt RAM-muistia; Microsoft Windows XP: 233 MHz:n prosessori, 64 Mt RAM-muistia; 180 Mt vapaata kiintolevytilaa Windowsille, 160 Mt Macille; Mac OS 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, 10.1 tai myöhemmät; CD-ROM-asema tai Internet-yhteys, erillinen IEEE1284 -yhteensopiva rinnakkaisportti	
<b>Vakio-ohjelmisto</b>	Tulostinajurit ja asennusohjelmisto CD-ROM-levyllä [HP PCL 6, HP Postscript Level 3 -emulointi (vain 32-bittiset ajurit)]; HP PCL 5c (mukana tulostimen asennusohjelmassa)	
<b>Ohjauspaneeli</b>	Kolme LED-merkkivaloa, 10-numeroinen numeronäppäimistö ja graafinen kosketusnäyttö (193 x 72 mm)	
<b>Tulostimen hallinta</b>	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, sisältää Web-palvelimen	
<b>Tehovaatimukset</b>	220–240 VAC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 7 A	
<b>Mitat (l x s x k)</b>	Ilman pakkausta: 1598 x 835 x 1219 mm (paperi- ja tulostusalustat paikoillaan, kaikki alustat kiinni ja skannerin kansi kiinni)	
<b>Paino</b>	Ilman pakkausta: 130 kg (ilman värikasetteja ja kuvarumpuja); pakkauksessa 217,57 kg	
<b>Käyttöympäristö</b>	Ympäristövaatimukset: käyttölämpötila: 15 - 30 °C, suositeltava käyttölämpötila: 20 - 26 °C, käyttökosteus: 10 - 80 % suhteellinen kosteus, suositeltava käyttökosteus: 20 - 50 % suhteellinen kosteus, säilytyslämpötila: 0 - 35 °C, säilytyskosteus: 5 - 95 % suhteellinen kosteus. Melutaso, ISO 9296, ääniteho: LwAd 7,3 B(A) tulostettaessa/kopioitaessa	
<b>Turvallisuus</b>	Argentiina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Kiina (GB4943), Tsekin tasavalta (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Viro (EIEEN60950-IEC 60825-1), EU (CE-merkki – matalajännittdirektiivi 73/23/ETY), Saksa (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Unkari (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Liettua (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Meksiko (NOM NYCENOM 019 SCFI), Venäjä (GOST-R50377), Slovakia (IEC 60950-IEC 60825-1), Slovenia (SQIEC 60950-EN60825-1), Etelä-Afrikka (IEC 60950-IEC 60825-1), USA (ULUL 60950, FDA-21 CFR Chapter 1 Subchapter J Laserituotteille); Luokan 1 laser-/LED-tuote	
<b>Hyväksynnit</b>	CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Class A; EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 4/GB9254-1998; GB17625.1-2003; EMC-direktiivi 89/336/ETY ja matalajännittdirektiivi 73/23/ETY ja vastaava CE-merkintä. Energy Star®	
<b>Takuu</b>	Yhden vuoden takuu, korjaus seuraavana päivänä asennuspaikalla	

<sup>1</sup>Käytettävissä vain PostScript- ja PCL 6 -kielillä tulostettaessa.

<sup>2</sup>Kattava joukko älykkäitä HP Color LaserJet 9500 -tulostustarvikkeita, jotka on suunniteltu erityisesti HP Color LaserJet 9500 -tulostinsarjaa varten, koostuu mustasta, syaanista, keltaisesta ja magentasta HP-kasetista (C8550A, C8551A, C8552A, C8553A), HP:n kuvanpuhdistussarjasta (C8554A), HP:n kuvansiirtopakkauksesta (C8555A) ja HP:n kiinnityssarjasta (C8556A) sekä mustasta, syaanista, keltaisesta ja magentasta HP-kuvarummista (C8560A, C8561A, C8562A, C8563A)

## Tilustiedot

<b>C8549A</b>	HP Color LaserJet 9500mp Laitteen mukana on tilattava vähintään yksi neljästä tulostusalustasta
	<b>Tarvikkeet</b>
<b>C8550A</b>	Älykäs HP Color LaserJet -kasetti, musta <sup>2</sup>
<b>C8551A</b>	Älykäs HP Color LaserJet -kasetti, syaani <sup>2</sup>
<b>C8552A</b>	Älykäs HP Color LaserJet -kasetti, keltainen <sup>2</sup>
<b>C8553A</b>	Älykäs HP Color LaserJet -kasetti, magenta <sup>2</sup>
<b>C8560A</b>	Älykäs HP Color LaserJet -kuvarumpu, musta <sup>2</sup>
<b>C8561A</b>	Älykäs HP Color LaserJet -kuvarumpu, syaani <sup>2</sup>
<b>C8562A</b>	Älykäs HP Color LaserJet -kuvarumpu, keltainen <sup>2</sup>
<b>C8563A</b>	Älykäs HP Color LaserJet -kuvarumpu, magenta <sup>2</sup>
<b>C8555A</b>	HP Color LaserJet -kuvansiirtopakkaus <sup>2</sup>
<b>C8556A</b>	HP Color LaserJet -kiinnityssarja (110 ja 220 V) <sup>2</sup>
<b>C8554A</b>	HP Color LaserJet -puhdistussarja <sup>2</sup>

	<b>Muisti</b>
<b>C4287A</b>	HP 4 Mt:n Flash DIMM
	<b>Paperinkäsittely</b>
<b>Q5693A</b>	HP:n 8-lokeroinen mailbox-lajittelulaite
<b>C8084A</b>	HP:n nipputtaja
<b>C8085A</b>	HP:n nitoja/nipputtaja
<b>C8088B</b>	HP:n monitoiminen viimeistelylaite
<b>Q1891A</b>	HP:n suurikapasiteettinen paperialusta

	<b>Liitettävyyt</b>
<b>J7960G</b>	Sisäinen HP Jetdirect 625n -tulostinpalvelin
<b>J7942G</b>	Ulkoinen HP Jetdirect en3700 -tulostinpalvelin
<b>J3263G</b>	Ulkoinen HP Jetdirect 300x -tulostinpalvelin (rinnakkainen/10/100TX)
<b>J7951G</b>	Ulkoinen langaton HP Jetdirect ew2400 802.11g ja ulkoinen Fast Ethernet -tulostinpalvelin
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec Internal Print Server

	<b>Ohjelmisto</b>
<b>T1943AA</b>	HP AutoStore
<b>T1936AA</b>	HP 4.0 -digitaalilähetys-ohjelmisto

	<b>Huolto ja tuki</b>
<b>U2014A/E</b>	Asennus ja verkkokokoonpano
<b>H4597A/E</b>	HP Care Pack -tuki, seuraavana päivänä, asennuspaikalla, 3 vuotta
<b>H4603A/E</b>	HP Care Pack -tuki, samana päivänä, asennuspaikalla, 3 vuotta
<b>U2039PA/PE</b>	HP Care Pack -tuki, seuraavana päivänä, asennuspaikalla, 1 vuoden jälkitakuu
<b>U2037PA/PE</b>	HP Care Pack -tuki, samana päivänä, asennuspaikalla, 1 vuoden jälkitakuu

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/fin> <http://www.hp.com/go/all-in-one>



© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän asiakirjan sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takuulausekkeisiin. Tämä asiakirja ei sisällä minkäänlaista lisätakua. HP ei ole vastuussa asiakirjassa mahdollisesti ilmenevistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisu EMEA:ssa 10/06 5982-8005FIE

