

HP Color LaserJet 9500mfp



Fargeutskrift og kopiering opp til A3, skanning til e-post, faksing¹, etterbehandling og valgfri digital sending² er verdifulle funksjoner for krevende arbeidsgrupper og avdelinger. Avansert teknologi og HP-rekvisita gir ensartet, overbevisende fargekvalitet.

Velegnet for generell kontorbruk og stort volum i avdelinger i større virksomheter, med behov for en brukervennlig, A3-fargeskriver/kopimaskin med avanserte dokumentbehandlingsverktøy pluss et utvalg av alternativer for etterbehandling og digital sending som bidrar til økt effektivitet og strømlinjeformet arbeidsflyt.

Oppnå rask og pålitelig fargeutskrift, kopiering, skanning til e-post, faksing¹ og etterbehandling.

- Oppnå effektiv fargeutskrift, kopiering, skanning til e-post, faksing¹ og etterbehandling i én kraftig enhet.
- Utskrift med opptil 24 spm i farger eller svart/hvitt, enkelt- eller dobbeltsidig, på et utvalg av papirtyper og formater opp til A3.
- Rask databehandling – opptil 6 MB/sek – beskytter mot flaskehals og gir maksimal produktivitet i hele avdelingen.
- Intuitivt kontrollpanel med berøringsskjerm: felles brukergrensesnitt på tvers av flere ulike HP-enheter øker tilgjengeligheten og reduserer opplæringskostnader.

Øk gjennomslagskraften og løft organisasjonens image med fargeutskrift i profesjonell kvalitet.

- Gi intern og ekstern kommunikasjon ekstra gjennomslagskraft med høykvalitets farger, inkludert bildeforbedring, adaptiv halvtone og trapping.
- Få eksakte farger og tydelig, skarp tekst med HP Imageret 4800, pluss støtte for fargetilpasningsstandarder som sikrer ensartethet fra en jobb til den neste.
- Utnytt fordelene med HPs intelligente utskriftsteknologi³ – din multifunksjonsenhet og HP-rekvisita justerer utskriftsegenskapene slik at du får profesjonelle dokumenter hver gang du skriver ut.

Få mer fleksibilitet med etterbehandling på huset, strømlinjeformet arbeidsflyt og verktøy for fargeadministrasjon.

- Produser ferdige dokumenter med et tastetrykk på en av våre fire etterbehandlingsalternativer: HP 8-hyllers postboks, HP 3000-arks stifte-/stableenhet, HP 3000-arks stableenhet eller HP 1000-arks flerfunksjonell ferdigstiller.
- Spesifiser HP Digital Sending-programvare 4.0 (DSS 4.0)² for fangst og ruting av papirbasert informasjon digitalt.
- Tilføy valgfri HP AutoStore-programvare til DSS 4.0 for ruting til dokumentbehandlingssystemer.
- Oppnå fordelen med profesjonelle fargeutskrift uten å risikere kostnadene: HP Fargetilgangskontroller lar deg kontrollere når og hvordan arbeidsgruppen din kan bruke farger ved å deaktivere alle unødvendige fargeutskrift og fargekopier.

¹ Bare for land med godkjenning fra televerket. Se databladet for HP LaserJet MFP analogt fakstilbehør 300.

² HP Digital Sending-programvare 4.0 er valgfri (ikke inkludert, selges separat). Programvaren er serverbasert, server kreves.

³ Bruk av originale HP-rekvisita sikrer at alle HP utskriftsfunksjoner er tilgjengelige.



HP Color LaserJet 9500mfp med valgfri 8-hyllers postboks




HP Color LaserJet 9500mfp, med stifte-/stabling og ekstra høykapasitetsmagasin



HP Color LaserJet 9500mfp, med flerfunksjons ferdigstiller og ekstra høykapasitetsmagasin

HP Color LaserJet 9500mfp

1. HP 8-hyllers postboks vist. Andre utmatingsenheter inkluderer HP 8-hyllers postboks, HP 3000-arks stableenhet og HP 3000-arks stiffe-/stableenhet.
2. Automatisk dokumentmater (ADM) kan ta inntil 100 ark med papir og mater ett ark av gangen.
3. Brukervennlig berørings skjerm-basert kontrollpanel støtter konfigurerbare statusvarslinger og hjelpefunksjoner.
4. Fire høykapasitets HP smart-tonerkassetter øker produktiviteten din.
5. Fire separate bildetromler bidrar til å holde kostnadene pr. side lave på utskrifter med høy tonerdekning.
6. Ozonvifte og -filter beskytter luftkvaliteten.
7. Standard 2000-arks høykapasitets papirskuff (HCI) støtter letter/A4-papir og øker papirkapasiteten din til 3100 ark.
8. Justerbare universalskuffer 2 og 3 (500-arks papirskuffer) registrerer automatisk flere standard papirstørrelser og støtter utskrift på egendefinerte papirformater.
9. Innebygd dobbeltsidig enhet støtter automatisk dobbeltsidig utskrift og kopiering ved full maskinhastighet.
10. HP Jetlink-tilkobling gjør det mulig å sette på tredjeparts etterbehandlingsutstyr.
11. Copy connect-kort (enhanced input/output [EIO])
12. FIH (foreign interface harness) gjør at du kan legge til tredjeparts enheter for eksternt regnskap over utskriftsjobber.
13. HP Jetdirect 620n Fast Ethernet intern utskriftsserver (EIO) støtter høyhastighets nettverk.
14. USB 1.1-port utvider tilkoblingsmulighetene.
15. RJ11-kontakt muliggjør analog faksing.
16. Standard 20 GB harddisk (EIO) sørger for jobblagring.



HP Color LaserJet 9500mfp

Vist med HP 8-hyllers postboks og ekstra høykapasitetsmagasin

Maskin med høy ytelse gir avkastning på investeringen.

HP Color LaserJet 9500mfp gir enestående avkastning på investeringen med sin rimelige innkjøpspris og kostnadseffektive drift, og takket være sin allsidighet, pålitelighet og fleksibilitet.

- Reduser kostnadene ved å håndtere én enhet istedenfor fire, administrere færre rekvisita og minimalisere lagring av forbruksvarer samt minimalisere serviceavbrudd.
- Det standardmessige interne, analoge fakskortet¹ og send-til-epost-funksjonaliteten øker verdien av enheten, støtter effektiv informasjonsdeling og øker effektiviteten på kontoret.
- HP DSS 4.0 strømlinjeformer din dokumentflyt. Tenk nytt rundt kommunikasjonsprosesser og distribuer digitalt papirarbeid rundt hjørnet eller til den andre siden av kloden. Reduksjon av manuelle prosesser fører ikke bare til at innholdet kan bli tilgjengelig tidligere og at prosesser kan settes raskere i gang, men fjerner også kostnadene til fysisk håndtering og distribusjon av informasjon. Elektronisk lagring av innhold reduserer arealbehovet og kostnadene til fysisk lagring.

- Automatisk dobbeltsidig utskrift, kopiering og skanning, pluss N-opp-utskrift (flere sider pr. ark), reduser papirbruken og dermed belastningen på naturressursene.
- Stabile farger på utskriftene sparer tid, toner og papir som ville gått med ved gjentatte utskrifter.
- Strømforbruket reduseres vesentlig i hvilemodus, og dette sparer naturressurser og penger uten å påvirke de høye ytelsene fra dette produktet. Dette produktet har kvalifisert seg til Energy Star[®] version 1.0, som er et frivillig program som skal stimulere til utvikling av energieffektive kontorprodukter.
- Og det absolutt største bidraget til brukerens produktivitet og lave eierkostnader er den prisbelønte påliteligheten i HPs utstyr, støtte og service. I 12 år på rad har Hewlett-Packard fått toppkarakter i PC Magazines undersøkelse om service og pålitelighet, og nylig ble vi tildelt en av de første A+ -karakterene som noensinne er gitt. Istedenfor å oppleve frustrasjoner og kostbar nedetid kan brukerne få arbeidet gjort!

¹ Bare for land med godkjenning fra televerket. Se databladet for HP LaserJet MFP analog faks-tilbehør 300.

Forbedre effektiviteten og produktiviteten for arbeidsgrupper og avdelinger med høye krav.

Det enkleste, mest pålitelige og mest komplette administrasjonsverktøyet for periferienheter i nettverk

Forenkle administrasjonen av enheter med HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin utgjør ett administrasjonsverktøy for HP og ikke-HP periferienheter i nettverket, og gjør det mulig med fjernstyrt installasjon, konfigurering, diagnose og proaktiv administrasjon av mange enheter. Du kan utføre alle dine nettverksadministrasjonsoppgaver kun ved hjelp av en vanlig nettleser.

HP innebygd webserver utfører fjerndiagnose, sender e-postvarsler og automatiserer bestilling av rekvisita via nettleseren din slik at du sparer tid og penger.

Ved hjelp av HP Web Jetadmin og HP innebygd webserver kan alle i nettverket overføre informasjon, konfigurere enheter eller oppdatere fastvare raskt og pålitelig for å oppnå økt effektivitet i arbeidsgrupper og for IT-bruken.

Fortrinnet ved HP smart rekvisita¹

HP-papirer og HP LaserJet-tonerkassetter er designet for bruk sammen med HP skrivere, så du kan stole på at du får profesjonelle dokumenter i høy kvalitet. HPs intelligente utskriftsteknologi aktiveres hver gang du setter en HP-tonerkasset inn i et HP-multifunksjonsprodukt (MFP), og du kan overvåke rekvisitaene dine, bestille nye rekvisita og få vellykkede utskrifter hver gang. Og hver eneste HP-tonerkasset justerer kontinuerlig toneregenskapene for å sikre utskrifter i høy kvalitet i hele kassettenes levetid.

Fjernstyrt feilsøking og proaktiv varsling gjør at HP Color LaserJet 9500mfp og HP rekvisita er enkle å administrere. Praktisk elektronisk bestilling gjennom HP SureSupply-programmet forenkler lagerholdet. (Programmet tilgjengelighet varierer etter region.)

Fra kaos til digitalt

Logikken bak våre multifunksjonsprodukter er slående. Hvorfor betale for flere frittstående enheter med tilhørende rekvisita når én enkelt nettverksklargjort MFP kan tilfredsstille behovene til en hel arbeidsgruppe?

Nå kan du utvide sendekapasiteten til HP Color LaserJet 9500mfp med HP DSS 4.0. Konverter papirdokumenter til digitalt format for å oppnå rask, enkel og sikker overføring over en rekke forskjellige nettverk, inkludert internett. Med et knappetrykk kan dokumenter sendes med e-post eller ekspederes til faksmaskiner, filer, PCer, nettverksmapper eller distribusjonslister.

Med HP AutoStore kan du utvide dine digitale sendemuligheter ytterligere. På en intelligent måte kan du fange opp, behandle og rute dokumenter til de fleste populære applikasjoner for innholdsadministrasjon. Du kan sømløst rute innhold til eksisterende databaser og infrastrukturer for dokumentadministrasjon. Skanne, behandle og rute bunkevis med papirbasert informasjon til digitale formater, raskt, enkelt og pålitelig.

HPs verktøy for fargeadministrasjon

HP Fargetilgangskontroller gjør fargeutskrifter og fargekopiering mer økonomisk enn tidligere. Den hjelper deg med å overvåke og kontrollere fargebruken.

HP Web Jetadmin Report Generation innpluggingsmodul genererer sanntidsrapporter og periodiske bruksrapporter som gjør det enkelt å spore bruken av farger, dette for å overvåke fargebruk per jobb, per bruker eller per enhet. I tillegg lar den deg enkelt allokere kostnader til individuelle avdelinger, ved å legge til HP-integrerte løsninger fra tredjeparter.

Låsing av fargekopiering lar deg passordbeskytte enheten som en svart-hvitt kopieringsmaskin. Du kan også tilegne fargetilgang til spesifikke brukere eller arbeidsgrupper. På den måten kan de som virkelig trenger farger, slik som salgs- og markedsføringsteam, bruke det. Eller du kan midlertidig deaktivere fargekopiering, for eksempel i helgene. Ved å designe visse applikasjoner til fargeutskrifter og andre til svart-hvitt, for eksempel e-post, oppnår du neste nivå av kontroll.

Denne intelligente enheten hjelper brukere til å få imponerende fargeutskrifter for å øke forretningsverdien, og holder seg til svart-hvitt når det er forretningsmessig fornuftig.

¹ Ved bruk av originale HP rekvisita.

9500mfp

Basismodell

Velg den løsningen for utmating som passer for din virksomhet

HP Color LaserJet 9500mfp (basismodell) må bestilles med en av disse fire utmatingsenhetene 2000-arks høykapasitetsmagasin (Q1891A) er ekstrastyr

C8549A – HP Color LaserJet 9500mfp

Strømledning, telefonledning (bare i land med faksstøtte), skriverdokumentasjon, skriverprogramvare på CD-ROM, kontrollpanelinnsats, tonerkassetter (4), to 500-arks papirkuffer, 100-arks universalskuff, 2000-arks høykapasitetsskuff (Q1891A), automatisk dobbeltsidig utskriftsenhet, automatisk dokumentmater, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet-utskriftsserver, 20 GB EIO-harddisk – valg og bestilling av utmatingsenhet skjer separat.



HP Color LaserJet 9500mfp med 8-hyllers postboks

Q5693A – 8-hyllers postboks
Hver enkelt hylle i postboksen kan tildeles en person, en arbeidsgruppe eller avdeling for enkel gjenfinning av jobber. Postboksen kan også konfigureres som sorterings-/samleenhet, stableenhet og jobbseparator.



HP Color LaserJet 9500mfp med stableenhet

C8084A – Stableenhet
Stable opptil 3000 sider med sideforskyvning av jobber.



HP Color LaserJet 9500mfp med flerfunksjons ferdigstiller

C8088B – Flerfunksjons ferdigstiller
Gir 1000-arks stablekapasitet, stifting av inntil 50 sider per jobb, folding av ark til hefteformat, pluss sadelstifting for hefter med inntil 10 ark.



HP Color LaserJet 9500mfp med stifte-/stableenhet

C8085A – Stifte-/stableenhet
Gir 3000-arks stablekapasitet samt stifting i flere posisjoner for opptil 50 sider per jobb.

Tekniske data

Utskriftsteknologi	A4: Inntil 24 spm (farger og svart/hvitt) A3: Inntil 12 spm (farger og svart/hvitt) Første side ut: cirka 20 sek. Oppvarmingstid: 2,5 mn (PowerSave); 5,9 mn (kaldstart) Kalibreringer foretas og vil redusere utskriftshastigheten.
Prosessorer	533 MHz MIPS 20KC-prosessor (innebygd i system-ASIC)
Minne	Standard 512 MB, 20 GB, ett CompactFlash™ -spor ledig
Utskrift	Teknologi: Laser Opplysning: Farger best 600 x 600 ppt med HP Imageret 4800 Språk: HP PCL 5c, HP PCL 6, HP PostScript nivå 3-emulering Skriftsnitt/skrifter: 80 skalerbare TrueType™-skrift Driftsytelse: Inntil 200 000 sider per måned Maksimum utskriftsområde: 297,5 x 461,5 mm ¹ Margen: Top: 4,2 mm; venstre: 4,2 mm; høyre: 4,2 mm; bunn: 4,2 mm ¹
Faks	Modem: Opptil 33,6 kbps Telecom: TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC del 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF 5002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina) Standard: 200 x 100 ppt; fin: 200 x 200 ppt; superfin: 300 x 300 ppt Opplysning: Rask oppringning: 100 (hver kan inneholde 100 numre)
Digital sending	Filformater: PDF, JPEG, TIFF, MTIF Installering: HP Web Jetadmin, innebygd webserver
Skanning	Type: Topplate med automatisk dokumentmater (ADM) Opplysning: 600 ppt optisk Bidtybde: 8 biter/kanal (16,7 millioner farger) Gråskalanivåer: 256 Skanningsområde: Maks. mediastørrelse: 29,7 x 42 cm Margen: Venstre: 4,2 mm; topp: 4,2 mm; høyre: 4,2 mm; bunn: 4,2 mm
Kopi	Antall kopier: 1-999 Forminsking/forstørrelse: 25 til 400 %
Papirhåndtering	Innmating Skuff 1 Skuff 2/3 Dobbelsidig enhet Størrelse A3, A4, A5, B4, B5, letter, US legal, tabloid, executive, 98 x 191 til 306 x 470 mm A3, A4, A5, B4, B5, letter, US legal, tabloid, executive, 148 x 210 til 297 x 432 mm A3, A4, A5, B4, B5, executive Utskrift: Konvolutter: 50 Dobbelsidig utskrift: Automatisk (standard og manuell driverstøtte inkludert)
Papirtype	Papir (vanlig, forhåndstrykt, brevhode, forhåndshullet, bestrøket, glanset, HP tungt glanset, ikke-HP tungt glanset, resirkulert, farget, kraftig papir), konvolutter, transparenter, etiketter, kort
Grensesnitt og tilkoplingsmuligheter	Standard: Parallellport iht. IEEE 1284 type C, HP Jeldirect 620n Fast Ethernet utskriftsserver i EIO-spor, harddisk i EIO-spor, kopiprosessorkort i EIO-spor, HP Jetlink, faks Ekstraustyr: HP Jeldirect interne utskriftsservere, HP Jeldirect eksterne utskriftsservere, trådløse utskriftsserver og skriveradapter, HP Jeldirect 625n Gigabit Ethernet EIO intern utskriftsserver, HP Jeldirect en3700 Fast Ethernet ekstern utskriftsserver (USB 2.0-port), HP Jeldirect 175x Fast Ethernet ekstern utskriftsserver (USB 1.1-port), HP Jeldirect 300x ekstern utskriftsserver (parallellport), HP Jeldirect 500x ekstern utskriftsserver (3 parallellporter), HP Jeldirect 680n 802.11b trådløs EIO intern utskriftsserver, HP Jeldirect 380x 802.11b ekstern trådløs utskriftsserver (USB 1.1-port), HP bi1300 trådløs Bluetooth-skriveradapter (for USB- eller parallellport)
Operativsystem-kompatibilitet	Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple Macintosh OS 9 og nyere, Mac OS X v 10.1 og nyere Oppdaterte skriverdrivere og oppdatert programvare for alle støttede operativsystemer finnes på http://www.hp.com/clj9500mfp . Hvis Internett ikke er tilgjengelig, se informasjonsheftet om bruker støtte som fulgte med i esken til skriveren
Nettverksoperativsystem-kompatibilitet	Standard: Via HP Jeldirect-utskriftsservere: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-biters, Server 2003; Apple Mac OS 8.6 og nyere; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Red Hat Linux® 6.x og nyere; SuSE Linux 6.x og nyere; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (bare SPARC-systemer); IBM® AIX 3.2.5 og nyere; MPE-iX
Minimum systemkrav	Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90, 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150 MHz, 32 MB RAM; Windows NT® 4.0: Pentium 90, 32 MB RAM; Windows 2000: 300 MHz prosessor, 64 MB RAM; Microsoft Windows XP: 233 MHz prosessor, 64 MB RAM; 180 MB ledig harddiskplass for Windows; 160 MB for Mac, Mac OS v 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1 eller nyere; CD-ROM-stasjon eller Internett-tilkobling, dedikert parallellport iht. IEEE 1284
Standard programvare	Skriverdrivere og installasjonsprogram på CD-ROM [HP PCL 6, HP Postscript nivå 3-emulering (bare 32-biters drivere)]; HP PCL 5c (via Legg til skriver-installasjon)
Kontrollpanel	Tre indikatorlamper (LED), 10 numeriske taster og en grafisk berøringsskjerm på 193 x 72 mm
Skriverstyring	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, innebygd webserver
Krav til strømforsyning	220 til 240 V~ (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 7 amp
Dimensjoner (b x d x h)	Uten emballasje: 1598 x 835 x 1219 mm (med ut- og innmatingenheter montert, alle skuffer lukket, og skannerdekslet lukket)
Vekt	Uten emballasje: 130 kg (uten tonerkassetter og bildetromler); med emballasje: 217,57 kg
Driftsmiljø	Miljøkrav: Driftstemperatur: 15 til 30 °C, anbefalt driftstemperatur: 20 til 26 °C, fuktighet ved drift: 10 til 80 % relativ fuktighet, anbefalt fuktighet ved drift: 20 til 50 % relativ fuktighet, lagringstemperatur: 0 til 35 °C, lagringsfuktighet: 5 til 95 % relativ fuktighet. Støynivå etter ISO 9296, lydeffekt: LwAd 7,3 B(A) under utskrift/kopiering
Sikkerhet	Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 nr. 60950-00), Kina (GB4943), Tsjekia (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EIEEN60950-IEC 60825-1), EU (CE-merking/Lavspenningsdirektiv 73/23/EEC), Tyskland (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Ungarn (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Litauen (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexico (NOM NYECENOM 019 SCFI), Russland (GOST- R50377), Slovakia (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenia (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Sør-Afrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR kapittel 1, del J for lasere); Klasse 1 laser/LED-produkt
Sertifiseringer	CISPR 22: 1997/EU 55022: 1998 klasse A; EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse B/ ICES-003, utgave 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 89/336/EU og lavspenningsdirektiv 73/23/EU, og bærer CE-merking tilsvarende dette. Energy Star®
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag

¹ Gjelder kun for Postscript- og PCL 6-språk.

² Det komplette settet med HP Color LaserJet 9500 smarte utskriftsrekvisita laget spesielt for HP Color LaserJet 9500-serien består av en svart, cyan, gul og magenta HP-tonerkassett [C8550A, C8551A, C8552A, C8553A], et HP bilde rengjøringssett (C8554A), et HP bildeoverføringssett (C8555A), et HP varmeelement (C8556A) og en svart, cyan, gul og magenta HP bildetrommel [C8560A, C8561A, C8562A, C8563A].

<http://www.hp.com> <http://www.hp.no> <http://www.hp.com/go/all-in-one>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Det som fremkommer her, må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Utgitt i EMEA 10/06 5982-8005NOE

Bestillingsinformasjon

C8549A	HP Color LaserJet 9500mfp
Må bestilles med én av fire utmatingenheter	
Rekvisita	
C8550A	HP Color LaserJet smart-tonerkassett, svart ²
C8551A	HP Color LaserJet smart-tonerkassett, cyan ²
C8552A	HP Color LaserJet smart-tonerkassett, gul ²
C8553A	HP Color LaserJet smart-tonerkassett, magenta ²
C8560A	HP Color LaserJet smart-bildetrommel, svart ²
C8561A	HP Color LaserJet smart-bildetrommel, cyan ²
C8562A	HP Color LaserJet smart-bildetrommel, gul ²
C8563A	HP Color LaserJet smart-bildetrommel, magenta ²
C8555A	HP Color LaserJet overføringssett ²
C8556A	HP Color LaserJet-varmeelement (110 og 220 volt) ²
C8554A	HP Color LaserJet rengjøringssett ²

Minne	
C4287A	HP 4 MB flash DIMM
Papirhåndtering	
Q5693A	HP 8-hyllers postboks
C8084A	HP stablenhet
C8085A	HP stifte-/stablenhet
C8088B	HP flerfunksjons ferdigstiller
Q1891A	HP høykapasitetsskuff

Tilkopling	
J7960G	HP Jeldirect 625n intern utskriftsserver
J7942G	HP Jeldirect en3700 ekstern utskriftsserver
J3263G	HP Jeldirect 300x ekstern utskriftsserver (parallell/10/100TX)
J7951G	HP Jeldirect ew2400 802.11g trådløs og Fast Ethernet ekstern utskriftsserver
J7961G	HP Jeldirect 635n IPv6/IPsec intern utskriftsserver

Programvare	
T1943AA	HP AutoStore
T1936AA	HP Digital Sending-programvare 4.0

Service & support	
U2014A/E	Installering og konfigurering i nettverk
H4597A/E	HP Care Pack, på stedet neste virkedag, 3 år
H4603A/E	HP Care Pack, på stedet samme dag, 3 år
U2039PA/PE	HP Care Pack, etter garanti, på stedet neste virkedag, 1 år
U2037PA/PE	HP Care Pack, etter garanti, på stedet samme dag, 1 år

