

Imprimante HP Color LaserJet série 3550/3700



Apportez de la couleur à votre activité et donnez-lui une longueur d'avance avec ces imprimantes HP Color LaserJet abordables, rapides et professionnelles.



Imprimante HP Color LaserJet
série 3550/n



Imprimante HP Color LaserJet
3700/n/dn/dtn
HP Color LaserJet 3700dtn présentée

Un excellent choix pour les petites et moyennes entreprises. Les imprimantes HP Color LaserJet séries 3550 et 3700 sont idéales pour les groupes de travail de 2 à 15 utilisateurs, qui partagent une imprimante via un réseau. Attrayantes par leur prix, elles offrent une excellente qualité d'impression, une convivialité, une rapidité et la fiabilité que vous attendez de HP pour vous aider à produire une variété de documents couleur.

Imprimante HP Color LaserJet série 3550

Obtenez rapidement de superbes résultats et gagnez du temps avec cette imprimante laser couleur abordable et conviviale.

- Suivez le rythme de vos besoins professionnels : l'impression ultra-performante et ultra-rapide à un rythme de 16 ppm en couleur et en noir vous aide à rester efficace pour un prix abordable.
- Pas de temps perdu grâce au dispositif de fusion instantanée HP, la première page s'imprime très vite, même si l'imprimante est éteinte depuis un moment ou qu'elle est en mode économie d'énergie.
- Bénéficiez d'un fonctionnement rapide et efficace grâce à la conception des consommables tout-en-un HP qui réduit le nombre de consommables à commander et à entretenir.

Imprimante HP Color LaserJet série 3700

D'excellents résultats, sans effort, à chaque impression, grâce à cette imprimante couleur conviviale et extensible.

- La mémoire RAM extensible de 128 Mo jusqu'à 448 Mo vous permet de gérer une grande variété de tâches d'impression.
- Les gestionnaires d'impression sont conviviaux et les logiciels avec les langages d'impression sont compatibles pour tout système d'exploitation (Windows®, Macintosh, Unix®, Linux®).
- Conçue pour un partage aisé avec une variété d'options réseau y compris sans fil.
- Economisez temps, argent et papier avec l'impression recto verso automatique¹ qui réduit de moitié la consommation de papier. Plus besoin d'alimenter le papier manuellement puisque l'impression recto verso est automatique.

¹ Disponible avec HP Color LaserJet 3700dn/dtn.

Simplicité



Détendez-vous !

L'imprimante est simple à installer, à utiliser et à entretenir. L'imprimante et le système de cartouche d'impression sont conçus pour les petites entreprises, alors il n'y a plus besoin de l'assistance du service informatique. Les cartouches d'impression tout-en-un sont faciles à remplacer pour tout utilisateur.

Visualisez les niveaux de consommables en un coup d'œil.

Chaque cartouche d'impression HP renferme la technologie d'impression intelligente HP qui agit avec l'imprimante pour présenter des informations d'état en temps réel via HP Web Jetadmin, l'affichage du panneau de commande ou le logiciel de boîte à outils HP sur votre PC.

Épargnez-vous du temps et des efforts !

Avec seulement quatre consommables à commander et à remplacer, la maintenance de l'imprimante est minimale. Accédez facilement aux cartouches d'impression via une trappe unique sur l'avant.

Voyez les meilleurs résultats sans effort.

L'impression optimisée est facilitée grâce à la détection du type de papier et à l'adaptation au mode d'impression de l'imprimante automatiques.

Série en un coup d'œil

HP Color LaserJet 3550 Q5990A

- Cartouches d'impression HP Color LaserJet (cyan/magenta/jaune, capacité de 4 000 pages chacune, et noire, capacité de 6 000 pages) (taux de remplissage de 5 %)
- 64 Mo de mémoire
- Bac 1 : bac universel de 100 feuilles, bac 2 : bac d'alimentation de 250 feuilles
- Câble USB (2.0) haut débit
- Cordon d'alimentation
- Garantie un an sur site (fournisseur de services agréé HP)

HP Color LaserJet 3550n Q5991A

- Toutes les fonctionnalités du modèle CLJ 3550 avec en plus :
- Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700

HP Color LaserJet 3700 Q1321A

- Cartouches d'impression HP Color LaserJet (cyan/magenta/jaune/noire, capacité de 6 000 pages chacune, taux de remplissage de 5 %)
- 128 Mo de mémoire
- Bac 1 : bac universel de 100 feuilles, bac 2 : bac d'alimentation de 250 feuilles
- Cordon d'alimentation
- Garantie un an sur site (fournisseur de services agréé HP)

HP Color LaserJet 3700n Q1322A

- Toutes les fonctionnalités du modèle CLJ 3700 avec en plus :
- Serveur d'impression EIO interne HP Jetdirect 620n : Fast Ethernet (10/100Base-TX)

Points forts série

Similarités série

- Bénéficiez d'une impression couleur de qualité professionnelle, sans dépasser votre budget.
- Le dispositif de fusion instantanée HP assure une impression de première page rapide même quand l'imprimante a été en mode économie d'énergie.
- Excellente qualité d'impression et sortie d'aspect professionnel avec la technologie de perfectionnement d'image HP Imageret 2400, les formules de toners avancées, et les supports d'impression HP optimisés.
- Impression sans souci avec la garantie d'un an sur site.
- Gestion à distance aisée avec le serveur Web embarqué HP.
- Installation, utilisation et maintenance simples : HP a conçu l'imprimante et les consommables en pensant aux petits groupes de travail.
- Le logiciel de boîte à outils HP fournit un emplacement où les utilisateurs accèdent à toutes les informations sur l'imprimante et les consommables, les réglages et l'assistance.

Différences série

	HP Color LaserJet 3550	HP Color LaserJet 3700
Taille du groupe de travail	Jusqu'à environ 10 utilisateurs	Jusqu'à environ 15 utilisateurs
Langages de l'imprimante	HP JetReady 4.1	HP PCL 6, HP PCL 5c et HP Postscript 3
Vitesse d'impression en couleur	16 ppm	16 ppm
Taux d'utilisation mensuel (pages par mois)	45 000	55 000
Capacité d'entrée	Jusqu'à 350 feuilles standard, 850 feuilles avec le bac d'alimentation optionnel	Jusqu'à 350 feuilles standard, 850 feuilles avec le bac d'alimentation optionnel 850 feuilles standard avec 3700dtn
Mémoire (minimum) (maximum)	64 Mo 64 Mo	128 Mo 448 Mo
Systèmes d'exploitation	Windows®, (Non-PS) Macintosh	Windows®, Macintosh Unix®, Linux®
Options réseau	Serveurs d'impression externes HP Jetdirect	Serveurs d'impression internes HP Jetdirect

HP Color LaserJet 3700dn Q1323A

Toutes les fonctionnalités du modèle CLJ 3700n avec en plus :

- Impression recto verso automatique
- 256 Mo de mémoire

HP Color LaserJet 3700dtn Q1324A

Toutes les fonctionnalités du modèle CLJ 3700dn avec en plus :

- Bac 3 : bac à papier de 500 feuilles

Caractéristiques techniques

	Imprimante HP Color LaserJet série 3550 :	Imprimante HP Color LaserJet série 3700 :
Vitesse d'impression Impression de première page en modes « chaud » et « économie d'énergie »	Jusqu'à 16 ppm 22 s La vitesse d'impression dépend du type de support, de la taille du papier, de la complexité de l'impression, du système d'exploitation hôte et de ses performances, ainsi que du type de connectivité et de câble.	Jusqu'à 16 ppm 20 s
Processeur	266 MHz MIPS RISC	350 MHz MIPS RISC
Mémoire	64 Mo	Base/n : 128 Mo, dn/dtn : 256 Mo extensible à 448 Mo
Technologie d'impression	Technologie d'impression laser couleur en ligne	
Qualité d'impression	HP Imageret 2400	
Langages de l'imprimante	HP JetReady 4.1, basé sur l'hôte	HP PCL 5c, 6, émulation Postscript niveau 3, PDF natif
Polices de caractères	Imprimante HP Color LaserJet série 3550 : Selon les polices de caractères installées sur l'ordinateur hôte. Polices pour pages internes et ASCII Imprimante HP Color LaserJet série 3700 série : 80 polices internes disponibles en PCL et émulation Postscript, 80 polices d'écran correspondant à l'imprimante en format TrueType disponibles par logiciel ; symbole euro (€) intégré	
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 45 000 pages par mois	Jusqu'à 55 000 pages par mois
Marges d'impression/zone d'impression maximale	Haut : 5 mm, gauche : 5 mm, droite : 5 mm, bas : 5 mm. Zone d'impression maximale : 214 x 354 mm	
Gestion du papier	Alimentation Bac 1 100 feuilles, 50 feuilles d'étiquettes ou transparents, 40 cartes, 10 enveloppes Bac 2 250 feuilles Bac 3 (en option) 500 feuilles Sortie Papier : jusqu'à 175 (150 avec face vers le bas, 25 avec face vers le haut par acheminement direct du papier), enveloppes : 10, transparents : jusqu'à 50 (bac de sortie face vers le bas), 25 (acheminement direct du papier vers le bac de sortie arrière) Manuelle (gestionnaire pour support fourni) Impression recto verso : base/n dn/dtn -	Grammage 60 à 216 g/m ² 60 à 105 g/m ² 60 à 105 g/m ² Taille 76 x 127 mm à 216 x 356 mm A4, Letter, Legal, Executive, A5, B5 (JIS/ISO) A4, Letter A4, Letter n/dn/dtn : port USB, port parallèle bidirectionnel conforme IEEE 1284, serveur d'impression interne HP Jetdirect 620n dans un logement EIO
Types de supports	Papier (normal, à en-tête, pré-perforé, pré-imprimé, recyclé, glacé), support résistant, transparents, enveloppes, étiquettes et papier cartonné	
Interface et connectivité	Base USB haut débit (compatible USB 2.0) Modèles réseau n : Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700 (connecté via le port USB 2.0 haut débit)	Port USB, port parallèle bidirectionnel conforme IEEE 1284, 1 logement EIO ouvert n/dn/dtn : port USB, port parallèle bidirectionnel conforme IEEE 1284, serveur d'impression interne HP Jetdirect 620n dans un logement EIO
Systèmes d'exploitation supportés	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT 4.0, Me, 2000, XP (32 bits), Windows Server 2003 (32 bits), Mac OS 9.1 et versions supérieures, Mac OS X v 10.2 et versions supérieures. La liste des gestionnaires et des logiciels d'impression HP actualisés se trouve à l'adresse suivante : http://www.hp.com/support . Si connectée au serveur d'impression externe Jetdirect®, l'assistance sur gestionnaire est fournie pour le SE 64 bits mais pas d'assistance pour l'installation et la boîte à outils L'assistance sur gestionnaire est fournie pour SE 64 bits mais pas l'assistance pour l'installation ou la boîte à outils	
Systèmes d'exploitation réseau supportés	Imprimante HP Color LaserJet série 3550 : Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP et XP 64 bits, windows Server 2003 ; Apple Macintosh OS 8.6 et versions ultérieures, Mac X v 10.1 Imprimante HP Color LaserJet série 3700 : Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Apple Macintosh v 9.1 et versions ultérieures, Mac OS X v 10.1 et versions ultérieures ; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Red Hat Linux® 6.x et versions ultérieures, SuSE Linux 6.x et versions ultérieures, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (systèmes SPARC uniquement), IBM® AIX 3.2.5 et versions ultérieures (nécessite le logiciel du fournisseur du SE réseau). Protocoles réseau compatibles : TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, compatible Apple Rendezvous, DLC/LLC, Auto-IP, IP Direct Mode, impression FTP, NDS, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 & v2c, http, Citrix MetaFrame, Windows Terminal Services. Remarque : certaines combinaisons de systèmes d'exploitation et protocoles ne sont pas prises en charge. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web http://www.hp.com/go/jetdirect . Fonctions de sécurité avancées avec : SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS)	
Configuration minimale du système	Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP : processeur 333 MHz avec 64 Mo de RAM ; Microsoft Windows Server 2003 : processeur 550 MHz avec 128 Mo de RAM (édition standard) ; 220 Mo d'espace disque libre, lecteur de CD-ROM, systèmes et câbles USB haut débit (compatible USB 2.0) Mac OS 9.1, 9.2 avec 96 Mo de RAM ; Mac OS X v 10.2 et versions ultérieures avec 128 Mo de RAM ; 220 Mo d'espace disque, systèmes et câbles USB haut débit (compatible USB 2.0)	Windows® 98 : P90 avec 16 Mo de RAM, Windows Me : P150 avec 32 Mo de RAM, Windows NT® 4.0 : P90 avec 32 Mo de RAM, Windows 2000, XP : processeur 300 MHz avec 64 Mo de RAM, Mac OS 8.6, 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1, 180 Mo d'espace disque libre (plus à cause de la boîte à outils électronique), lecteur CD-ROM ou connexion Internet, port USB 2.0 ou de connectivité parallèle dédié IEEE-1284
Panneau de commande	Fonctionnement intuitif et messages clairs, écran à cristaux liquides de deux lignes et trois voyants DEL indicateurs d'état ; touches « Stop », « Aide »	
Gestion d'impression	Boîte à outils, HP Web Jetadmin, serveur Web embarqué HP, fonctions état de l'imprimante et alarmes HP	
Alimentation électrique	Tension secteur de 100 à 127 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 5 A ; tension secteur de 220 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 3 A. Module d'alimentation interne	
Consommation électrique	Modèle 220 V (maximum) 0,3 W (arrêt), 9 W (économie d'énergie), 18 W (prêt/attente), 350 W (impression) Modèle 110 V (maximum) 0,3 W (arrêt), 9 W (économie d'énergie), 18 W (prêt/attente), 350 W (impression)	0,3 W (arrêt), 26 W (prêt/attente), 400 W (impression) 0,3 W (arrêt), 26 W (prêt/attente), 400 W (impression)
Dimensions (l x p x h) (hors emballage)	500 x 447 x 467 mm	Base/n/dn : 500 x 447 x 467 mm ; dtn : 500 x 447 x 603 mm
Poids (hors emballage)	32,5 kg	Base/n/dn : 33,5 kg ; dtn : 38,8 kg
Environnement d'exploitation	Conditions d'environnement Température en fonctionnement : 10 à 27 °C, température en fonctionnement recommandée : 10 à 20 °C, humidité en fonctionnement : 10 à 70 % HR, humidité en fonctionnement recommandée : 20 à 60 % HR, température de stockage : 0 à 35 °C, humidité de stockage : 10 à 90 % HR (sans condensation). Niveau sonore ISO 9296 Puissance sonore : LwAd 6,3 B(A) en impression, 4,7 B(A) en attente, pression sonore : LpAm 48 dB(A) en impression, 32 dB(A) en attente	Puissance sonore : LwAd 6,4 B(A) en impression, 0 B(A) en attente, pression sonore : LpAm 53 dB(A) en fonctionnement, 0 dB(A) en attente
Certifications du produit	Sécurité : IEC 60950 : 1999/EN 60950 : 2000 ; IEC 60825-1 : 1993 + A1 +A2/EN 60825-1 : 1994 + A11 +A2 (Produit Laser Classe 1) GB4943-1995. Certifications ENG : CISPR 22 : 1997/EN 55022 : 1998 Classe B ; EN 61000-3-2 : 2000 ; EN 61000-3-3 : 1995/A1 : 2001 ; EN 55024 : 1998 ; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B ; ICES-003, Edition 4 ; GB9254-1998, GB17625.1-2003 ; Directive CEM 89/336/CEE et directive basse tension 73/23/EEC, et porte le marquage CE correspondant	
Garantie	Garantie HP un an sur site, avec assistance téléphonique et via le web	

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/fr> <http://www.hp.com/eu/colour>

HEWLETT-PACKARD FRANCE :
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 305 100 000 F
RCS Corbeil-Essonnes B 709 805 030

HEWLETT-PACKARD BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L. :
1, rue de l'Aéronef
1140 Bruxelles
Belgique

HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG BRANCH OFFICE :
283, route d'Arlon
L-8011 Strassen

France : Tél. 0 826 800 400
Siège social Europe : Tél. (41) 22 780.81.11
Belgique : Tél. (078) 15.20.30
Canada : Tél. (514) 697.42.32
Suisse romande : Tél. 0848 88.44.66
Luxembourg : Tél. 263 160 34
Pour des informations complémentaires, contactez un bureau commercial HP ou un distributeur agréé HP. Sinon, consultez sur Minitel le 3616 HPMICRO (pour la France uniquement) ou sur Internet : www.france.hp.com

HP Belgium :
Pour des informations complémentaires, contactez le Customer Information Center (078) 15.20.30 ou un revendeur agréé HP. Sinon, consultez sur Internet : www.hp.be



Informations de commande

Accessoires	
Q2486A	Chargeur et bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 3)
C4287A	Mémoire Flash DIMM ¹ HP 4 Mo
C7848A	Mémoire DIMM ¹ SDRAM HP 64 Mo
C7850A	Mémoire DIMM ¹ SDRAM HP 128 Mo
C9653A	Mémoire DIMM ¹ SDRAM HP 256 Mo <small>¹Pour l'imprimante HP Color LaserJet série 3700 seulement</small>
Consommables	
Q2670A	Cartouche d'impression HP Color LaserJet, noire ²
Pour imprimante HP Color LaserJet série 3700 :	
Q2681A	Cartouche d'impression HP Color LaserJet, cyan ¹
Q2682A	Cartouche d'impression HP Color LaserJet, jaune ¹
Q2683A	Cartouche d'impression HP Color LaserJet, magenta ¹
Pour imprimante HP Color LaserJet série 3550 :	
Q2671A	Cartouche d'impression HP Color LaserJet, cyan ²
Q2672A	Cartouche d'impression HP Color LaserJet, jaune ²
Q2673A	Cartouche d'impression HP Color LaserJet, magenta ²
<small>¹6 000 pages avec un taux de remplissage de 5 % ²4 000 pages avec un taux de remplissage de 5 %</small>	
Connectivité	
J6035C	Externe 175x, Ethernet 10/100, USB haut débit
J7942A	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700 : 10/100Base-TX (USB 2.0 haut débit)
J7951A	Serveur d'impression externe sans fil HP Jetdirect ew2400
J6061A	USB sans fil HP Jetdirect 380x
J6072A	Adaptateur d'imprimante sans fil Bluetooth® HP BT1300 (pour port USB ou parallèle)
J6058A	Serveur d'impression interne sans fil HP Jetdirect 680n (EIO - 802.11b) ¹
J7934A	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 620n ¹
J7960A	Serveur d'impression interne EIO Gigabit HP Jetdirect 625n (10/100/1000x)
J4135A	Carte de connexion HP Jetdirect : ports USB, série et LocalTalk ¹ <small>¹Pour l'imprimante HP Color LaserJet série 3700 seulement</small>
Kits de maintenance	
Q3658A	Kit de remplacement du système de transfert
Q3655A	Kit de remplacement de la station de fusion (110-127V)
Q3656A	Kit de remplacement de la station de fusion (220-240V)
Assistance et service technique	
U8037A/E	HP Care Pack, 3 ans, sur site le jour ouvrable suivant l'appel
U8038A/E	HP Care Pack, 3 ans, sur site le jour même
U8039PA/PE	HP Care Pack, 1 an, post garantie, sur site le jour ouvrable suivant l'appel
U8040PA/PE	HP Care Pack, 1 an, post garantie, sur site le jour même
H2872A/E	Service d'installation et de configuration réseau pour une imprimante

©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations données dans ce document peuvent faire l'objet de modifications à tout moment. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant les dits produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire.

Produit en EMOA 06/05 5983-2552FRE

