



**DECLARATION OF CONFORMITY**  
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: BOISB-1501-03- R7 Original/en

**Manufacturer's Name:** HP Inc.  
**Manufacturer's Address:** 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**declare, under its sole responsibility that the product**

**Product Name and Model:<sup>2)</sup>** HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Regulatory Model Number:<sup>1)</sup>** BOISB-1501-03

**Product Options:** Please See ANNEX I

**conforms to the following Product Specifications and Regulations:**

**Safety**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the EMC Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU and carries the **CE**-marking accordingly.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Additional Information:**

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- 2) This product was tested in a typical HP environment.
- 3) The product meets the requirements of EN 55032 and CNS13483 Class A, in which case the following applies: 'Warning – This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures'.
- 4) This product uses an analog fax accessory with Regulatory Model Number 'BOISB-0703-00', as needed to meet technical regulatory requirements for the countries/regions where this product will be sold.
- 5) Telecom approvals and standards appropriate for the target countries/regions have been applied to this product, in addition to those listed above.

Boise, Idaho  
11-07-2017



Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Local contact for regulatory topics only:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>

**DECLARATION OF CONFORMITY**  
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

**ANNEX I**

**Regulatory Model Number: B0ISB-1501-03**

**OPTIONS**

DESCRIPTION:*	OPTION RMN:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	L0R12A
HP 981Y Extra High Yield Black	L0R16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	L0R09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	L0R13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	L0R11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	L0R15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	L0R10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	L0R14A

\* Where X represents any alpha numeric character.



**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**  
nach ISO / IEC 17050-1 und EN 17050-1

**DoC #: BOISB-1501-03-R7Übersetzung/de**

**Herstellernamen:** HP Inc.  
**Adresse des Herstellers:** 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**erklärt, dass das Produkt**

**Produktname und Modell:**<sup>2)</sup> HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Regulatorische Model Nummer:**<sup>1)</sup> BOISB-1501-03

**Produktoptionen:** Siehe Anhang I

**entspricht den folgenden Produktspezifikationen und Vorschriften:**

**Sicherheit:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMV**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und trägt das **CE**-Kennzeichnung entsprechend.

**Zusätzliche Information:**

- 1) Für die regulatorischen Aspekte zum Design wurde diesem Produkt eine Regulatorische Model Nummer zugeordnet. Zur Produktidentifizierung in der regulatorischen Dokumentation und den Prüfberichten wird diese Regulatorische Model Nummer verwendet und sollte nicht zu Verwechslungen von Marketingnamen oder Produktnummern führen.
- 2) Dieses Produkt wurde in einer typischen HP Konfiguration getestet.
- 3) Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Norm EN 55032 und CNS13483 Klasse A. In diesem Fall gilt: Warnung - Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt Funkstörungen auslösen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen
- 4) Dieses Produkt verwendet ein Faxmodem mit Modellnummer: 'BOISB-0703-00', wie es für die Länder / Regionen, in welchen dieses Produkt verkauft wird, verlangt wird um technische regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
- 5) Den Ziellaendern entsprechende Telecom Zulassungen und Standard wurden an diesem Produkt angewandt, zusätzlich zu den oben aufgelisteten.

Boise, Idaho  
11-07-2017

überprüfen Sie die Unterschrift auf der ursprünglichen

Erklärung beigefügt

Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Lokale Ansprechpartner für Richtlinien und Bestimmungen:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**  
nach ISO / IEC 17050-1 und EN 17050-1

**ANHANG I**

**Regulatorische Model Nummer (RMN): BOISB-1501-03**

**OPTIONEN**

BESCHREIBUNG:*	RMN OPTION:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Wo X steht für eine beliebige alphanumerische Zeichen.



**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**  
selon la norme ISO / IEC 17050-1 et EN 17050-1

DoC #: BOISB-1501-03-R7Traduction/fr

**Nom du fabricant:** HP Inc.  
**Adresse du fabricant:** 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**déclare que le produit**

**Nom du produit et le modèle:**<sup>2)</sup> HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Numéro de modèle réglementaire:**<sup>1)</sup> BOISB-1501-03

**Options du produit:** Voir l'annexe I

**est conforme aux normes et règlements de produit suivantes:**

**Sécurité:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Basse Tension 2014/35/UE, la directive CEM 2014/30/UE, la directive RoHS 2011/65/UE et porte la marque **CE**.

**Informations complémentaires:**

- 1) A ce produit est assigné un numéro de modèle réglementaire qui reste avec les aspects réglementaires de la conception. Le numéro de modèle réglementaire est le principal identificateur de produit dans la documentation réglementaire et les rapports d'essais, ce nombre ne doit pas être confondu avec le nom commercial ou les numéros de produit.
- 2) Ce produit a été testé dans un environnement typique HP en conjonction avec un système hôte HP.
- 3) Le produit répond aux exigences de la norme EN 55032 et CNS13483 Classe A, dans ce cas, applique ce qui suit:  
Attention - Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures adéquates
- 4) Ce produit utilise un accessoire de télécopie analogique avec numéro de modèle réglementaire: 'BOISB-0703-00', qui répond aux exigences techniques réglementaires pour les pays / régions où ce produit sera vendu.
- 5) Homologations et normes appropriées pour les pays cibles Télécom / régions ont été appliquées à ce produit, en plus de ceux énumérés ci-dessus.

Boise, Idaho  
11-07-2017

vérifier la signature sur la déclaration d'origine annexé

Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Contact local pour les réglementations uniquement:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**  
selon la norme ISO / IEC 17050-1 et EN 17050-1

**ANNEXE I**

**Numéro de modèle réglementaire (RMN): BOISB-1501-03**

**OPTIONS**

DESCRIPTION:*	RMN OPTION:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Où X représente n'importe quel caractère alphanumérique.



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**  
secondo la norma ISO / IEC 17050-1 e EN 17050-1

**DoC #: BOISB-1501-03-R7Traduzione/it**

**Nome del Fornitore:** HP Inc.  
**Indirizzo del Fornitore:** 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**dichiara che il prodotto**

**Nome del prodotto e modello:**<sup>2)</sup> HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP  
**Numero di modello normativo:**<sup>1)</sup> BOISB-1501-03  
**Opzioni del prodotto:** Vedere Allegato I

**è conforme alle seguenti specifiche e regolamenti di prodotto:**

**Sicurezza**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, la direttiva EMC 2014/30/UE, la direttiva RoHS 2011/65/UE e porta il marchio **CE**.

**Informazioni aggiuntive:**

- 1) A questo prodotto è assegnato un Numero di modello normativo (RMN) che rimane con gli aspetti normativi della progettazione. Il numero di modello normativo è l'identificativo principale del prodotto nella documentazione normativa e rapporti di prova, questo numero non deve essere confuso con il nome commerciale o il numero di prodotto.
- 2) Questo prodotto è stato testato in un tipico ambiente HP.
- 3) Il prodotto soddisfa i requisiti della norma EN 55032 e CNS13483 Classe A, nel qual caso si applica quanto segue: 'Attenzione - Si tratta di un prodotto di classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso l'utente è tenuto ad adottare misure adeguate'.
- 4) Questo prodotto utilizza un accessorio fax analogico con numero di modello normativo BOISB-0703-00, necessario per soddisfare i requisiti tecnici di regolamentazione per i paesi / regioni in cui sarà venduto questo prodotto.
- 5) A questo prodotto sono stati applicati standard e omologazioni telecom, in aggiunta a quelli sopra elencati, adeguati per i paesi / regioni di destinazione.

Boise, Idaho  
11-07-2017

controllare la firma sulla dichiarazione originale allegata  
Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Contatto locale solo per informazioni sulla conformità al marchio CE:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**  
secondo la norma ISO / IEC 17050-1 e EN 17050-1

## ALLEGATO I

### Numero di modello normativo (RMN): **BOISB-1501-03**

#### OPZIONI

DESCRIZIONE:*	RMN OPZIONE:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Dove X rappresenta qualsiasi carattere alfanumerico.





**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
según la norma ISO / IEC 17050-1 y EN 17050-1

**DoC #: BOISB-1501-03-R7Traducción/es**

**Nombre del fabricante:** HP Inc.  
**Dirección del fabricante:** 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**declara que el producto**

**Nombre del producto y modelo:**<sup>2)</sup> HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Número de modelo reglamentario:**<sup>1)</sup> BOISB-1501-03

**Opciones del producto:** Ver Anexo I

**cumple con las siguientes especificaciones y normas de productos:**

**Seguridad:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva de baja tensión 2014/35/UE, la Directiva EMC 2014/30/UE, la Directiva RoHS 2011/65/UE y lleva la marca **CE**.

**Información Adicional:**

- 1) A este producto se asigna un número de modelo regulatorio que cumple con los aspectos regulatorios del diseño. El número de modelo normativo es el identificador principal del producto en la documentación reglamentaria e informes de ensayo, este número no se debe confundir con el nombre comercial o los números del producto.
- 2) Este producto se ha probado en un entorno típico de HP.
- 3) El producto cumple con los requisitos de la norma EN 55032 y CNS13483 Clase A, en cuyo caso se aplica lo siguiente: 'Advertencia - Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas'
- 4) Este producto utiliza un accesorio de fax analógico con número de modelo reglamentario: 'BOISB-0703-00', que cumple con los requisitos regulatorios técnicos de los países / regiones donde se comercializa este producto.
- 5) Aprobaciones y normas apropiadas para los países de destino Telecom / regiones se han aplicado a este producto, además de los mencionados anteriormente.

Boise, Idaho  
11-07-2017

comprobar la firma de la primera declaración anexa

Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Contacto local únicamente para temas de normativa:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
según la norma ISO / IEC 17050-1 y EN 17050-1

## **ANEXO I**

### **Número de modelo reglamentario (RMN): BOISB-1501-03**

#### **OPCIONES**

<b>DESCRIPCIÓN:*</b>	<b>RMN OPCIÓN:*</b>
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Donde X representa cualquier carácter alfanumérico.



**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**  
zgodnie z normą ISO / IEC 17050-1 i EN 17050-1

DoC #: BOISB-1501-03-R7Tłumaczenie/pl

**Nazwa producenta:** HP Inc.  
**Adres producenta:** 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**oświadcza, że produkt**

**Nazwa produktu i modelu:<sup>2)</sup>** HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Numer modelu:<sup>1)</sup>** BOISB-1501-03  
**Opcje produktu:** Patrz załącznik I

**jest zgodny z następującymi specyfikacjami produktu i rozporządzeń:**

**Bezpieczeństwo:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami Dyrektywa o niskim napięciu 2014/35/WE, Dyrektywa EMC 2014/30/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/WE i posiada odpowiednio oznakowanie **CE**.

**Dodatkowe informacje:**

- 1) Produkt ten został przypisany numer modelu z aspektów regulacyjnych projekt. Numer modelu jest głównym identyfikatorem produktu w dokumentacji normatywnej i raporty z badań, liczba ta nie powinna być mylona z nazwą handlową lub też liczby produktów.
- 2) Produkt był testowany w typowym środowisku HP, w połączeniu z systemem gospodarza HP.
- 3) Produkt spełnia wymagania normy EN 55032 i CNS13483 Klasa A, w tym przypadku obowiązuje zasada: 'Ostrzeżenie - To jest produkt klasy A.. W środowisku domowym produkt ten może powodować zakłócenia radiowe, w przypadku których użytkownik może być zmuszony do podjęcia odpowiednich środków'
- 4) Produkt ten wykorzystuje analogowy moduł faksu z numerem modelu regulacyjnego: 'BOISB-0703-00', która spełnia techniczne wymogi regulacyjne w krajach / regionach, w których produkt ten zostanie sprzedanych.
- 5) Standardy i zezwolenia telekomunikacyjne właściwe dla krajów / regionów docelowych zostały zastosowane do tego produktu, oprócz tych wymienionych powyżej.

Boise, Idaho  
11-07-2017

sprawdzić podpis na oryginale deklaracji załączonej

Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Lokalny kontakt na temat przepisów:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**  
zgodnie z normą ISO / IEC 17050-1 i EN 17050-1

**ZAŁĄCZNIK I**

**Numer modelu (RMN): BOISB-1501-03**

**OPCJE**

OPIS:*	RMN OPCJA:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* W przypadku, gdy X oznacza dowolny alfa cyfrę.



**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**  
în conformitate cu ISO / IEC 17050-1 și EN 17050-1

**DoC #: BOISB-1501-03-R7Traducere/ro**

**producătorului Nume:**  
**Adresa producătorului:**

**HP Inc.**  
11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**declară că produsul**

**Nume produs și model:<sup>2)</sup>** HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Numărul de model de reglementare:<sup>1)</sup>** BOISB-1501-03

**Opțiuni de produse:** A se vedea anexa I

**în conformitate cu următoarele specificații și regulamentele de produse:**

**Siguranță:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Produsul prezentat aici, corespunde cu cerințele Directivei de joasă tensiune 2014/35/UE, la Directiva EMC 2014/30/UE, la Directiva RoHS 2011/65/UE și poartă marcajul **CE** în consecință.

**Informații suplimentare:**

- 1) Acest produs este atribuit un număr de model de reglementare care rămâne cu aspectele de reglementare ale proiectare. Numărul de model de reglementare este identificatorul principal produs în documentația de reglementare și rapoarte de încercare, acest număr nu trebuie confundat cu numele de marketing sau umerele de produs.
- 2) Acest produs a fost testat într-un mediu tipic HP împreună cu un sistem gazdă HP.
- 3) Produsul îndeplinește cerințele EN 55032 și CNS13483 Clasa A, caz în care se aplică următoarele: Atenție - Acesta este un produs din clasa A. Într-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care utilizatorul trebuie să ia măsurile adecvate
- 4) Acest produs utilizează un accesoriu de fax analogic cu Număr de model reglementat: 'BOISB-0703-00', care îndeplinește cerințele de reglementare tehnică pentru țările / regiunile în care acest produs va fi vândut.
- 5) Aprobările și standardele adecvate pentru țările vizate Telecom / regiuni au fost aplicate la acest produs, în plus față de cele enumerate mai sus.

Boise, Idaho  
11-07-2017

verifica semnătura de pe declarația inițială anexat

Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Local de contact pentru subiecte de reglementare numai:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**DECLARATIE DE CONFORMITATE**  
în conformitate cu ISO / IEC 17050-1 și EN 17050-1

**ANEXA I**

**Numărul de model de reglementare (RMN): BOISB-1501-03**

**OPȚIUNI**

DESCRIERE:*	RMN OPȚIUNE:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* În cazul în care X reprezintă orice caracter alfanumeric.



**CONFORMITEITSVERKLARING**  
volgens ISO / IEC 17050-1 en EN 17050-1

**DoC #: BOISB-1501-03-R7Vertaling/nl**

**Naam van de fabrikant:** HP Inc.  
**Adres van de fabrikant:** 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**verklaart, dat het product**

**Naam van het product en model:<sup>2)</sup>** HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Regulatory Model Number:<sup>1)</sup>** BOISB-1501-03

**Product opties:** Zie bijlage I

**voldoet aan de volgende productspecificaties en wetgeving:**

**Veiligheid:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Het product voldoet aan de eisen van de LVD-richtlijn 2014/35/EU, de EMV-Richtlijn 2014/30/EU, de RoHS-Richtlijn 2011/65/EU en draagt het k **CE**-keurmer.

**Extra informatie:**

- 1) Dit product is voorzien van een wettelijk modelnummer die blijft bij de regelgevende aspecten van de ontwerp. Het voorgeschreven modelnummer is het belangrijkste product-id in de regelgeving documentatie en testrapporten, moet dit nummer niet verwarren met de merknaam of de productnummers.
- 2) Dit product werd getest in het HP-omgeving in combinatie met een HP hostsysteem.
- 3) Het product voldoet aan de eisen van EN 55032 en CNS13483 Klasse A, In dat geval geldt het volgende: 'Waarschuwing - Dit is een klasse A product. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval de gebruiker kan worden verplicht om passende maatregelen te nemen'
- 4) Dit product maakt gebruik van een analoge fax accessoire met voorgeschreven modelnummer: 'BOISB-0703-00', die voldoet aan de technische wettelijke vereisten voor de landen / regio's waar dit product zal worden verkocht.
- 5) Telecom goedkeuringen en normen die passen bij het doel landen / regio's zijn toegepast op dit product, in aanvulling op de hierboven genoemde.

Boise, Idaho  
11-07-2017

controleren van een handtekening op het oorspronkelijke  
verklaring gehecht  
Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Lokale contactpersoon voor mbtvoorschriften:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**CONFORMITEITSVERKLARING**  
volgens ISO / IEC 17050-1 en EN 17050-1

**BIJLAGE I**

**Regulatory Model Number (RMN): BOISB-1501-03**

**OPTIES**

BESCHRIJVING:*	RMN OPTIE:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Waar X staat voor elke alfanumerieke tekens.





**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**  
az ISO / IEC 17050-1 és EN 17050-1

**DoC #: BOISB-1501-03-R7Fordítás/hu**

**A gyártó neve:**

**HP Inc.**

**Gyártó címe:**

11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**kijelenti, hogy a termék**

**A termék neve és a modell:<sup>2)</sup>**

HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Szabályozási Modell száma:<sup>1)</sup>**

BOISB-1501-03

**Termék opciók:**

Lásd az I. melléklet

**megfelel az alábbi termék dokumentáció és rendeletek:**

**Biztonság:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

A termék eleget tesz az alacsony feszültségre vonatkozó 2014/35/EU irányelv, az EMÖ 2014/30/EU irányelv, az RoHS 2011/65/EU irányelv viseli a **CE** jelzést viseli.

**További információ:**

- 1) Ez a termék tartozik egy hatósági azonosítási típuszám ami marad szabályozási szempontból a design. A szabályozási modellszámmal a fő termék azonosítóját a szabályozási dokumentációban és vizsgálati jelentések, ez a szám nem keverendő össze a kereskedelmi névvel vagy a termék számokat.
- 2) Ez a termék tesztelése egy tipikus HP környezetben együtt egy HP gazda rendszert.
- 3) A termék megfelel az EN 55032 és CNS13483 Osztályú ebben az esetben a következő érvényes: Figyelmeztetés - Ez egy A osztályú termék. Otthoni környezetben ez a termék rádiófrekvenciás zavart okozhat, amely esetben a felhasználónak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket
- 4) Ez a termék egy analóg fax tartozék Szabályozó típuszám: 'BOISB-0703-00', amely megfelel a műszaki előírásoknak az országokban / térségekben, ahol a terméket értékesíteni fogják.
- 5) Telecom előírásainak, illetve szabványainak is megfelel a megcélzott országok / térségek volna alkalmazni ezt a terméket, amellett, hogy a fent felsorolt.

Boise, Idaho

11-07-2017

ellenőrzi az aláírást az eredeti nyilatkozatot mellékelt

Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Helyi kapcsolattartó a jogi tudnivalókkal:**

EU:

HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany

U.S.:

HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**  
az ISO / IEC 17050-1 és EN 17050-1

## I. MELLÉKLET

### Szabályozási Modell száma (RMN): BOISB-1501-03

#### OPCIÓK

LEÍRÁS:*	RMN OPCIÓ:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Ha X jelentése bármilyen alfanumerikus karaktert.



**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**  
de acordo com a ISO / IEC 17050-1 e EN 17050-1

**DoC #: BOISB-1501-03-R7Tradução/pt**

**Nome do fabricante:** HP Inc.  
**Endereço do fabricante:** 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**declara, que o produto**

**Nome do produto e modelo:**<sup>2)</sup> HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Número de Modelo de Regulamentação:**<sup>1)</sup> BOISB-1501-03

**Opções do produto:** Ver anexo I

**está em conformidade com as seguintes especificações e regulamentos do produto:**

**Segurança:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

O produto está em conformidade com os requisitos da Directiva de Baixa Tensão 2014/35/UE, a Directiva EMC 2014/30/UE, a Directiva RoHS 2011/65/UE e leva a marca **CE** de acordo.

**Informações adicionais:**

- 1) Este produto recebeu um Número de modelo de regulamentação que fica com os aspectos regulatórios do design. O Número de Modelo de Regulamentação é o identificador principal do produto na documentação regulamentar e relatórios de ensaio, este número não deve ser confundido com o nome comercial ou os números dos produtos.
- 2) Este produto foi testado em um ambiente típico de HP.
- 3) O produto atende aos requisitos da norma EN 55032 e CNS13483 classe A, caso em que se aplica o seguinte: 'Atenção - Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico este produto pode causar interferência de rádio, caso em que o usuário pode ser obrigado a tomar as medidas adequadas'
- 4) Este produto utiliza um acessório de fax analógico com número de modelo regulatório: 'BOISB-0703-00', que atende aos requisitos de regulamentação técnica dos países / regiões onde este produto será vendido.
- 5) Aprovações e normas adequadas para os países-alvo Telecom / regiões foram aplicadas a este produto, além das listadas acima.

Boise, Idaho  
11-07-2017

verificar a assinatura na declaração original anexado

Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**O contato local para tópicos regulamentares apenas:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**  
de acordo com a ISO / IEC 17050-1 e EN 17050-1

**ANEXO I**

**Número de Modelo de Regulamentação (RMN): BOISB-1501-03**

**OPÇÕES**

DESCRIÇÃO:*	RMN OPÇÃO:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP PageWide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Onde X representa qualquer caractere alfanumérico.



## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 17050-1 και EN 17050-1

DoC #: **BOISB-1501-03-R7** Μετάφραση/el

**Όνομα κατασκευαστή:** **HP Inc.**  
**Διεύθυνση του κατασκευαστή:** 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

δηλώνει ότι το προϊόν

**Όνομα προϊόντος και μοντέλου:**<sup>2)</sup> HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Αριθμός Μοντέλο κατά τους κανονισμούς:**<sup>1)</sup> BOISB-1501-03

**Επιλογές Προϊόντος:** Βλέπε παράρτημα I

**συμμορφώνεται προς τις εξής προδιαγραφές και κανονισμοί:**

### Ασφάλεια:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

### EMC

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

### RoHS

EN 50581:2012

### Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του η Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/EE, η Οδηγία EMC 2014/30/EE, η Οδηγία RoHS 2011/65/EE και φέρει τη σήμανση **CE**.

### Πρόσθετες πληροφορίες:

- 1) Αυτό το προϊόν έχει εκχωρηθεί ένας ρυθμιστικός αριθμός μοντέλου που μένει με τις ρυθμιστικές πτυχές των σχεδιασμό. Ο αριθμός Ρυθμιστική μοντέλου είναι το κύριο αναγνωριστικό του προϊόντος με την κανονιστική τεκμηρίωση και εκθέσεις δοκιμών, ο αριθμός αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με την εμπορική ονομασία ή τους αριθμούς προϊόντος.
- 2) Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί σε ένα τυπικό περιβάλλον HP.
- 3) Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 55032 και CNS13483 Κατηγορία A, στην οποία περίπτωση ισχύουν τα εξής: 'Προσοχή - Αυτό είναι ένα προϊόν κατηγορίας A. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοσυχνότητες, οπότε είναι δυνατό να απαιτείται ο χρήστης να λάβει τα κατάλληλα μέτρα'
- 4) Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ένα αναλογικό εξάρτημα φαξ με Number Κανονιστικό Μοντέλο: 'BOISB-0703-00', το οποίο πληροί τις τεχνικές ρυθμιστικές απαιτήσεις για τις χώρες / περιοχές όπου το προϊόν θα πωλείται.
- 5) Εγκρίσεις και πρότυπα για τις χώρες-στόχους Telecom / περιοχές έχουν εφαρμοστεί σε αυτό το προϊόν, εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω.

Boise, Idaho  
11-07-2017

ελέγξτε την υπογραφή για την αρχική δήλωση που

προσαρτάται  
Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

### Τοπική επαφής για θέματα κανονισμών μόνο:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

## ΤΟ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ι

**Αριθμός Μοντέλο κατά τους κανονισμούς (RMN): B0ISB-1501-03**

### ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:*	RMN ΕΠΙΛΟΓΗ:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	L0R12A
HP 981Y Extra High Yield Black	L0R16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	L0R09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	L0R13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	L0R11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	L0R15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	L0R10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	L0R14A

\* Σε περίπτωση που το X αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε αλφαριθμητικό χαρακτήρα.



**FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMME**  
i enlighet med ISO / IEC 17050-1 och EN 17050-1

DoC #: BOISB-1501-03-R7Översättning/sv

**Tillverkarens namn:** HP Inc.  
**Tillverkarens adress:** 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**förklarar att produkten**

**Namn och modell:<sup>2)</sup>** HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP  
**Regleringsmodellnummer:<sup>1)</sup>** BOISB-1501-03  
**Produktalternativ:** Se bilaga I

**överensstämmer med följande produktspecifikationer och förordningar:**

**Säkerhet:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Produkten uppfyller därmed kraven i Lågspänningsdirektivet 2014/35/UE, EMC-direktivet 2014/30/UE, RoHS-direktivet 2011/65/UE och är **CE**-märkning i enlighet därmed.

**Ytterligare information:**

- 1) Den här produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer som stannar med de regulatoriska aspekterna av design. Kontrollmodellnumret är den viktigaste produktbeteckning i lagstiftnings dokumentation och provningsrapporter, detta nummer ska inte förväxlas med produktnamn eller produktnummer.
- 2) Produkten testades i en typisk HP-miljö tillsammans med en HP-vårdsystem.
- 3) Produkten uppfyller kraven i EN 55032 och CNS13483 Klass A, i vilket fall gäller följande: Varning - Detta är en klass A-produkt. I hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar i vilket fall användaren kan behöva vidta lämpliga åtgärder
- 4) Den här produkten använder en analog faxtillbehöret med modellnummer: 'BOISB-0703-00', som uppfyller de tekniska myndighetskrav för länder / regioner där produkten kommer att säljas.
- 5) Telekombestämmelser och standarder för målgrupp länder / regioner har använts för den här produkten, förutom de som anges ovan.

Boise, Idaho  
11-07-2017

kontrollera signaturen på den ursprungliga deklARATIONEN som bifogas  
Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Lokal kontakt ENDAST med frågor:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE**  
i enlighet med ISO / IEC 17050-1 och EN 17050-1

## **BILAGA I**

### **Regleringsmodellnummer (RMN): BOISB-1501-03**

#### **ALTERNATIV**

<b>BESKRIVNING:*</b>	<b>RMN ALTERNATIV:*</b>
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Där X representerar någon alfanumeriska tecken.





## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle normy ISO / IEC 17050-1 a ČSN EN 17050-1

DoC #: BOISB-1501-03-R7Překlad/cs

**Jméno výrobce:**

**HP Inc.**

**Adresa výrobce:**

11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**prohlašuje, že výrobek**

**Název produktu a model:<sup>2)</sup>**

HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Regulační číslo modelu:<sup>1)</sup>**

BOISB-1501-03

**Možnosti výrobku:**

Viz příloha I

**vyhovuje následujícím specifikacím a nařízením produktu:**

### **Bezpečnost:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

### **EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

### **RoHS**

EN 50581:2012

### **Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Tento výrobek splňuje požadavky Směrnice o nízkém napětí 2014/35/UE, Směrnice EMC 2014/30/UE, Směrnice RoHS 2011/65/UE a nese označení CE v souladu s **CE**.

### **Další informace:**

- 1) Tento produkt je přiděleno regulační číslo modelu, který zůstává s regulačními aspekty konstrukce. Počet Regulační model je hlavním identifikátorem produktu v regulační dokumentaci a protokoly o zkouškách, toto číslo by nemělo být zaměňováno s marketingovým názvem nebo čísla produktu.
- 2) Tento výrobek byl testován v typické prostředí HP ve spolupráci s hostitelským systémem HP.
- 3) Tento produkt splňuje požadavky normy EN 55032 a CNS13483 Třída A, v takovém případě platí následující: Varování - Toto je výrobek třídy A.. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rušení rádiových frekvencí av takovém případě může být uživatel požádán, aby přijal odpovídající opatření
- 4) Tento produkt používá doplňkový analogový faxový s Kontrolní číslo modelu: 'BOISB-0703-00', která splňuje technické regulačních požadavků na jednotlivých zemích / oblastech, kde bude tento produkt prodáván.
- 5) Schválení a normy vhodné pro cílové země Telecom / byly regiony byly použity k tomuto výrobku, kromě těch uvedených výše.

Boise, Idaho

11-07-2017

zkontrolovat podpis na původní prohlášení připojeném

Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

### **Lokální kontakt pro informace pouze o směrnících:**

EU:

HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany

U.S.:

HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**  
podle normy ISO / IEC 17050-1 a ČSN EN 17050-1

## **PŘÍLOHA I**

### **Regulační číslo modelu (RMN): BOISB-1501-03**

#### **VOLBY**

<b>POPIS:*</b>	<b>RMN VOLBA:*</b>
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP PageWide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Tam, kde X představuje libovolný alfanumerický znak.



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**  
в съответствие с ISO / IEC 17050-1 и EN 17050-1

ДоС #: **BOISB-1501-03-R7**Превод/bg

Наименование на производителя: **HP Inc.**  
Производителя Адрес: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

заявява, че продуктът

Име на продукта и модел:<sup>2)</sup> HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

Нормативен номер на модела:<sup>1)</sup> BOISB-1501-03

Опции на продукта: Виж приложение I

съответства на следните спецификации на продукта и регламенти:

**Безопасност:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Този апарат в съответствие с изискванията на Директивата за ниско напрежение 2014/35/EC, Директивата EMC 2014/30/EC, Директивата RoHS 2011/65/EC и носи маркировката съответно **CE**.

**Допълнителна информация:**

- 1) Този продукт има нормативен номер на модела, който остава с регулаторните аспекти на дизайн. Номер на Нормативен модел е идентификатора основен продукт в нормативната документация и протоколи от изпитвания, този брой не трябва да се бърка с пазарното име или номера на продукта.
- 2) Този продукт е изпробван в типична HP среда във връзка с хост система HP.
- 3) Продуктът отговаря на изискванията на EN 55032 и CNS13483 Class A, като в този случай се прилага следното: Внимание - Това е клас A продукт. В домашна среда този продукт може да причини радиосмущения, в който случай може да се изисква от потребителя да предприеме адекватни мерки
- 4) Този продукт използва аналогов факс аксесоар с нормативен номер на модела: 'BOISB-0703-00', което отговаря на техническите нормативни изисквания за страни / региони, където този продукт, ще бъдат продадени.
- 5) Одобрения и стандартите, съответстващи на целевите страни Телеком / региони са приложени към този продукт, в допълнение към тези, изброени по-горе.

Boise, Idaho  
11-07-2017

проверка на подписа върху оригинала на декларацията,  
приложена  
Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Local контакт за регулаторни теми само:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

## ПРИЛОЖЕНИЕ I

### Нормативен номер на модела (RMN): **BOISB-1501-03**

#### OPTIONS

ОПИСАНИЕ:*	RMN ОПЦИЯ:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	L0R12A
HP 981Y Extra High Yield Black	L0R16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	L0R09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	L0R13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	L0R11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	L0R15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	L0R10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	L0R14A

\* Когато X представлява всяка алфа цифров знак.



## VYHLÁSENIE O ZHODE

podľa normy ISO / IEC 17050-1 a STN EN 17050-1

DoC #: BOISB-1501-03-R7Preklad/sk

**Meno výrobcu:**  
**adresa výrobcu:**

**HP Inc.**  
11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**prehlasuje, že výrobok**

**Názov produktu a model:<sup>2)</sup>** HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Regulačné číslo modelu:<sup>1)</sup>** BOISB-1501-03

**Možnosti výrobcu:** Pozri prílohu I

**spĺňa nasledujúce špecifikácie a nariadenia produktu:**

### Bezpečnosť:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

### EMC

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

### RoHS

EN 50581:2012

### Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Tento výrobok spĺňa požiadavky Smernice o nízkom napätí 2014/35/UE, Smernice EMC 2014/30/UE, Smernice RoHS 2011/65/UE a nesie označenie CE v súlade s **CE**.

### Ďalšie informácie:

- 1) Tento produkt je pridelené regulačné číslo modelu, ktorý zostáva s regulačnými aspektmi konštrukcie. Počet Regulačný model je hlavným identifikátorom produktu v regulačnej dokumentácii a protokoly o skúškach, toto číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom alebo s výrobnými číslami.
- 2) Tento výrobok bol testovaný v typickej prostredí HP v spolupráci s hosťiteľským systémom HP .
- 3) Tento produkt spĺňa požiadavky normy EN 55032 a CNS13483 Trieda A, v takom prípade platí nasledujúce: Varovanie - Toto je výrobok triedy A .. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rušenie rádiových frekvencií av takom prípade môže byť užívateľ požiadaný, aby prijal príslušné opatrenia
- 4) Tento produkt používa príslušenstvo analógového faxu s Kontrolné číslo modelu: 'BOISB-0703-00', ktorá spĺňa technické regulačných požiadaviek na jednotlivých krajinách / oblastiach, kde bude tento produkt predáva.
- 5) Schválenie a normy vhodné pre cieľové krajiny Telecom / boli regióny boli použité k tomuto výrobku, okrem tých uvedených vyššie.

Boise, Idaho  
11-07-2017

skontrolovať podpis na pôvodnú vyhlásení pripojenom

Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

### Lokálne kontakt pre informácie iba o smerniciach:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**VYHLÁSENIE O ZHODE**  
podľa normy ISO / IEC 17050-1 a STN EN 17050-1

## PRÍLOHA I

### Regulačné číslo modelu (RMN): **BOISB-1501-03**

#### VOLBY

OPIS:*	RMN VOLBA:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP PageWide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Tam, kde X predstavuje ľubovoľný alfanumerický znak.



**OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**  
i henhold til ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1

DoC #: BOISB-1501-03-R70versættelse/da

**Producentens navn:** HP Inc.  
**Producentens adresse:** 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**erklærer, at produktet**

**Produktnavn og Model:<sup>2)</sup>** HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Lovpligtigt modelnummer:<sup>1)</sup>** BOISB-1501-03

**Produkt Valg:** Se bilag I

**opfylder følgende produktspecifikationer og forordninger:**

**Sikkerhed:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Produktet overholder kravene ilavspændingsdirektivet 2014/35/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU og bærer **CE**-mærket i overensstemmelse hermed.

**Yderligere information:**

- 1) Dette produkt er tildelt et lovpligtigt modelnummer, som forbliver de lovgivningsmæssige aspekter af den design. Det lovpligtige modelnummer er det vigtigste produkt-id i den lovgivningsmæssige dokumentation og testrapporter, bør dette antal ikke forveksles med navn markedsføringen eller varenumre.
- 2) Dette produkt blev testet i en typisk HP-miljø i forbindelse med en HP host system.
- 3) Produktet opfylder kravene i EN 55032 og CNS13483 Klasse A, i hvilket tilfælde gælder følgende: Advarsel - Dette er et klasse A-produkt. I private hjem kan dette produkt forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren kan blive forpligtet til at træffe passende foranstaltninger
- 4) Dette produkt bruger et analogt faxtilbehør med lovpligtigt modelnummer: 'BOISB-0703-00', som opfylder de tekniske lovgivningsmæssige krav til de lande / områder, hvor dette produkt vil blive solgt.
- 5) Telecom-godkendelser og standarder relevante for mållandene / regioner er blevet anvendt på dette produkt, ud over de ovenfor nævnte.

Boise, Idaho  
11-07-2017

kontrollere signaturen på den oprindelige erklæring, der er  
knyttet

Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Lokal kontaktperson for regulative emner:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**  
i henhold til ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1

**BILAG I**

**Lovpligtigt modelnummer (RMN): BOISB-1501-03**

**MULIGHEDER**

BESKRIVELSE:*	RMN OPTION:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Hvor X betegner en hvilken som helst alfanumerisk tegn.





## VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

ISO / IEC 17050-1: n ja EN 17050-1

DoC #: BOISB-1501-03-R7Käännös/fi

**Valmistajan nimi:**  
**Valmistajan osoite:**

**HP Inc.**  
11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**ilmoittaa, että tuote**

**Tuotteen nimi ja malli:**<sup>2)</sup> HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP  
**Säädösmallinumero:**<sup>1)</sup> BOISB-1501-03  
**Tuotevaihtoehdot:** Katso liite I

**täyttää seuraavat tuotevaatimukset ja asetukset:**

### **Turvallisuus:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

### **EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

### **RoHS**

EN 50581:2012

### **Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Tuote täyttää vaatimukset Pienjännitedirektiivin 2014/35/EU, EMC-direktiivin 2014/30/EU, RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja siinä on vastaava **CE**-merkintä.

### **Lisätiedot:**

- 1) Tämä tuote on annettu virallinen numero, joka pysyy hallinnolliset näkökohdat suunnittelu. Säädöksiä koskeva mallinumero on tärkein tuotteen tunniste sääntely asiakirjat ja testausselostet, tätä numeroa ei pidä sekoittaa tuotteen nimeen tai tuotteen numeroita.
- 2) Tämä tuote testattu tyypillisessä HP ympäristöministeriö yhdessä HP isäntä järjestelmä.
- 3) Tuote täyttää EN 55032 ja CNS13483 Luokka jolloin pätee seuraava: Varoitus - Tämä on A-luokan tuote. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin
- 4) Tämä tuote käyttää analogista faksilaite Regulatory Model Number: 'BOISB-0703-00', joka täyttää tekniset sääntelyyn vaatimukset maissa / alueilla, joissa tätä tuotetta myydään.
- 5) Telecom ja -standardeja varten kohdemaissa / alueilla on sovellettu tämän tuotteen, lisäksi edellä mainitut.

Boise, Idaho  
11-07-2017

Tarkista allekirjoitus alkuperäisen ilmoituksen liitteenä

Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

### **Paikallinen yhteyshenkilö säännöksistä antavat:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS**  
ISO / IEC 17050-1: n ja EN 17050-1

**LIITE I**

**Säädösmallinnumero (RMN): BOISB-1501-03**

**OPTIONS**

KUVAUS:*	RMN VAIHTOEHTO:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Jos X on mikä tahansa aakkosnumeerinen merkki.



**ATITIKTIES DEKLARACIJA**  
pagal ISO / IEC 17050-1 ir EN 17050-1

**DoC #: BOISB-1501-03-R7Vertimas/lt**

**Gamintojo pavadinimas:** HP Inc.  
**Gamintojo adresas:** 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**pareiškia, kad produktas**

**Produkto pavadinimas ir modelis:**<sup>2)</sup> HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Normatyvinis modelio numeris:**<sup>1)</sup> BOISB-1501-03

**Prekės pasirinkimai:** Žiūrėti I priedą

**atitinka šias produkto specifikacijas ir reglamentų:**

**Sauga:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMS**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Šis gaminys atitinka reikalavimus, Žemų įtampų direktyva 2014/35/ES, EMS direktyva 2014/30/ES, RoHS direktyva 2011/65/ES ir yra pažymėtas **CE** ženklui atitinkamai.

**Papildoma informacija:**

- 1) Šis produktas pažymėtas normatyviniu modelio numeriu, kuris lieka su reglamentavimo aspektų dizainas. Normatyvinis modelio numeris yra pagrindinė produkto identifikatorius reguliavimo dokumentus ir bandymų ataskaitos, šis skaičius neturėtų būti painiojamas su prekės pavadinimu arba gaminio numeriais.
- 2) Ši prekė buvo išbandytas standartinės HP aplinkoje kartu su HP priimančioji sistema.
- 3) Šis produktas atitinka EN 55032 reikalavimus ir CNS13483 A klasė, tokiu atveju taikoma: Įspėjimas - Tai yra A klasės produktas. Buityje šis produktas gali sukelti radijo trikdžius tokiu atveju gali būti reikalaujama, kad vartotojas imtųsi tinkamų priemonių,
- 4) Šis produktas naudoja analoginį fakso aksesuaras su normatyvinis modelio numeris: 'BOISB-0703-00', kuris atitinka techninius reguliavimo reikalavimai šalyse / regionuose, kuriuose šis produktas bus parduotas.
- 5) Telekomų patvirtinimų ir tinkamas tikslinių šalių standartai / regionuose buvo taikoma su šiuo produktu, be to, pirmiau išvardyti.

Boise, Idaho  
11-07-2017

patikrinti paraša, pridėto pradinio deklaracijos  
Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Vietinis kontaktas normatyviniais klausimais tik:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

## I PRIEDAS

### Normatyvinis modelio numeris (RMN): **BOISB-1501-03**

#### GALIMYBĖS

APRAŠYMAS:*	RMN PASIRINKIMAS:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Jeigu X žymi bet alfa skaitinė charakterj.



## SAMSVARERKLÆRING

i henhold til ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1

DoC #: BOISB-1501-03-R70versettelse/no

**Produsentens navn:** HP Inc.  
**Produsentens adresse:** 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

### erklærer at dette produktet

**Produktnavn og modell:<sup>2)</sup>** HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP  
**Forskriftsmessig modellnummer:<sup>1)</sup>** BOISB-1501-03  
**Produktvalg:** Se vedlegg I

### er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner og forskrift:

#### Sikkerhet:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

#### EMC

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

#### RoHS

EN 50581:2012

#### Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Produktet er i samsvar med kravene i lavspenningsdirektiv 2014/35/EU, EMC-direktiv 2014/30/EU, RoHS-direktiv 2011/65/EU og bærer derfor **CE**-merket.

### Tilleggsinformasjon:

- 1) Dette produktet er tildelt et modellnummer som holder med de regulatoriske aspekter av design. Forskriftsmodellnummeret er den viktigste produkt-ID i regulatoriske dokumentasjon og testrapporter, bør dette nummeret ikke forveksles med markedsføringsnavnet eller produktnumrene.
- 2) Produktet ble testet i et typisk miljø HP i forbindelse med en HP-vertssystemet.
- 3) Produktet oppfyller kravene i EN 55032 og CNS13483 Klasse A, I så fall gjelder følgende: Advarsel - Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radioforstyrrelser i slike tilfeller må brukeren kan bli pålagt å ta adekvate tiltak
- 4) Dette produktet bruker en analog fakstilbehør med forskriftsmessig modellnummer: 'BOISB-0703-00', som oppfyller kravene tekniske regelverket for landene / regionene der produktet skal selges.
- 5) Telecom godkjenninger og standarder gjelder for de aktuelle landene / regionene har blitt brukt til dette produktet, i tillegg til de som er nevnt ovenfor.

Boise, Idaho  
11-07-2017

sjekk signaturen på originalerklæringen annektert  
Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

### Lokal kontakt for spørsmål om forskrifter:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

## SAMSVARERKLÆRING

i henhold til ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1

## VEDLEGG I

### Forskriftsmessig modellnummer (RMN): **BOISB-1501-03**

#### ALTERNATIVER

BESKRIVELSE:*	RMN OPSJON:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Hvor X representerer en hvilken som helst alfa-numeriske karakteren.



## IZJAVA O SKLADNOSTI

v skladu z ISO / IEC 17050-1 in EN 17050-1

DoC #: BOISB-1501-03-R7Prevajanje/sl

**Ime proizvajalca:**  
**Naslov proizvajalca:**

**HP Inc.**  
11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**izjavlja, da izdelek**

**Ime izdelka in model:<sup>2)</sup>**

HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Upravna številka modela:<sup>1)</sup>**

BOISB-1501-03

**Možnosti izdelka:**

Glej Prilogo I

**v skladu z naslednjimi specifikacijami in predpisi o izdelku:**

### **Siguranță:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

### **EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

### **RoHS**

EN 50581:2012

### **Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Izdelek je skladen z zahtevami Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU, Direktiva EMC 2014/30/EU, Direktiva RoHS 2011/65/EU in nosi oznako **CE** v skladu s tem.

### **Dodatne informacije:**

- 1) Ta izdelek je dodeljena upravna številka modela, ki ostane pri regulativnih vidikih zasnova. Številko Regulativni model je glavni identifikator izdelka v regulativnem dokumentacije in poročila o preskusih, to število ne sme zamenjevati s tržnim imenom ali številkami izdelka.
- 2) Acest produs fost testat intr-un Mediu tipic HP împreună cu un sistem Gazda HP.
- 3) Izdelek izpolnjuje zahteve standarda EN 55032 in CNS13483 Razred A, pri čemer velja naslednje: Opozorilo - To je izdelek razreda A.. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroči radijske motnje in v tem primeru bo uporabnik lahko zahteva, da sprejme ustrezne ukrepe
- 4) Ta izdelek uporablja analogni faks z Upravna številka modela: 'BOISB-0703-00', ki izpolnjuje tehnične zahteve držav / regij, kjer bo ta izdelek prodaja.
- 5) Odobritve in standardi, ki so ustrezni za ciljne države Telecom / regije, ki so bile uporabljene za ta izdelek, poleg zgoraj navedenih.

Boise, Idaho  
11-07-2017

verifica semnătura de pe declarația inițială anexat

Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

### **Lokalni kontakt za upravnimi temami:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**IZJAVA O SKLADNOSTI**  
v skladu z ISO / IEC 17050-1 in EN 17050-1

## PRILOGA I

### Upravna številka modela (RMN): BOISB-1501-03

#### MOŽNOSTI

OPIS:*	RMN MOŽNOST:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Če je X predstavlja nobene alfa numerični znak.





**VASTAVUSDEKLARATSIOON**  
vastavalt ISO / IEC 17050-1 ja EN 17050-1

**DoC #: BOISB-1501-03-R7Tõlkimine/et**

**Tootja nimi:** HP Inc.  
**Tootja aadress:** 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**kinnitab, et toode**

**Toote nimi ja mudel:<sup>2)</sup>** HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP  
**Normatiivne mudelinumber:<sup>1)</sup>** BOISB-1501-03  
**Toote lisaseadmed:** Vt lisa I

**vastab järgmistele tootespetsifikatsioonidele ja määrused:**

**Ohutus:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Käesolev toode vastab nõuetele Madalpinge direktiivi 2014/35/EL, EMC direktiivi 2014/30/EL, RoHS direktiivi 2011/65/EL ning kannab **CE**-märgistusega.

**Lisainfo:**

- 1) See toode on määratud normatiivne mudelinumber mis jääb regulatiivsed aspektid disain. Normatiivne mudelinumber on peamine toode tunnuse reguleerivad dokumendid ja katseprotokollid, see number ei tohiks segamini ajada toote nime või toode numbrid.
- 2) See toode on testitud tüüpiliste HP keskkonnas koos HP vastuvõtva süsteemi .
- 3) Toode vastab EN 55032 ja CNS13483 A-klassi, sel juhul kehtib järgmine: Hoiatus - See on A-klassi toodetele. Koduses võib toode põhjustada raadiohäireid ning sellisel juhul võib kasutaja olla kohustatud võtma asjakohaseid meetmeid,
- 4) See toode kasutab analoog faksi tarvik normatiivne mudelinumber: 'BOISB-0703-00', mis vastab reguleerivad tehnilised nõuded riikides / regioonides, kus seda toodet müüakse.
- 5) Telecom kinnitusi ja standardeid sihtriikide / piirkondades on rakendatud selle toote, lisaks eespool nimetatutele.

Boise, Idaho  
11-07-2017

kontrollida allkirja esialgse deklaratsiooni lisatud  
Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Kohalik kontakt Ainult normatiivsete küsimuste korral:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**VASTAVUSDEKLARATSIOON**  
vastavalt ISO / IEC 17050-1 ja EN 17050-1

## I LISA

### Normatiivne mudelinumber (RMN): BOISB-1501-03

#### OPTIONS

KIRJELDUS:*	RMN VALIK:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Kui X on ükskõik tähtnumbriline märk.



**IZJAVA O SUKLADNOSTI**  
u skladu s ISO / IEC 17050-1 i EN 17050-1

**DoC #: BOISB-1501-03-R7Prijevod/hr**

**Naziv proizvođača:** HP Inc.  
**Proizvođača adresa:** 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**izjavljuje da je proizvod**

**Naziv proizvoda i Model:<sup>2)</sup>** HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Broj modela prema propisima:<sup>1)</sup>** BOISB-1501-03

**Mogućnosti proizvoda:** Vidi Prilog I

**sukladan sljedećim specifikacijama proizvoda i propisa:**

**Sigurnost:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Navedeni proizvod sukladan sa zahtjevima Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU, EMC Direktivom 2014/30/EU, RoHS Direktivom 2011/65/EU i nosi **CE** oznaka u skladu s tim.

**Dodatne informacije:**

- 1) Ovaj proizvod je dodijeljen broj modela prema propisima koji ostaje s regulatornim aspektima Dizajn. Broj modela prema propisima je glavni identifikator proizvod u regulatornom dokumentacije i izvješća o ispitivanju, ovaj broj ne treba brkati s marketinškim nazivom ili brojeve proizvoda.
- 2) Ovaj proizvod je ispitan u tipičnoj HP okoliš u suradnji s HP-host sustava.
- 3) Proizvod ispunjava zahtjeve EN 55032 i CNS13483 Klase A, u kojem slučaju važi: Upozorenje - Ovaj je proizvod klase A.. U domaćinstvu, ovaj proizvod može izazvati radijske smetnje u kojem slučaju korisnik može poduzeti odgovarajuće mjere
- 4) Ovaj proizvod koristi analogni faks dodatak s brojem Regulatorna Model: 'BOISB-0703-00', koji zadovoljava tehničke regulativnih zahtjeva u državama / regijama u kojima će se proizvod proda.
- 5) Odobrenja i standardi telekomunikacijske odgovaraju ciljanim državama / regijama primjenjuju na ovom proizvodu, osim one gore navedene.

Boise, Idaho  
11-07-2017

provjeriti potpis na izvorne izjave priložen  
Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Lokalno kontakt za pravna pitanja samo:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**IZJAVA O SUKLADNOSTI**  
u skladu s ISO / IEC 17050-1 i EN 17050-1

**PRILOG I.**

**Broj modela prema propisima (RMN): BOISB-1501-03**

**OPCIJE**

OPIS:*	RMN OPCIJA:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Gdje X predstavlja nikakvu alfa numeričku karakter.



**ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA**  
saskaņā ar ISO / IEC 17050-1 un EN 17050-1

**DoC #: BOISB-1501-03-R7Tulkojums/lv**

**Ražotāja nosaukums:**

**HP Inc.**

**Ražotāja adrese:**

11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**paziņo, ka produkts**

**Produkta nosaukums un modelis:**<sup>2)</sup> HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Regulējošais modeļa numurs:**<sup>1)</sup> BOISB-1501-03

**Izstrādājuma iespējas:** Féach pielikums I

**atbilst šādām iekārtas specifikācijām un regulām:**

**Sābhāilteacht:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMC**


CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Produkts ar šo atbilst prasībām Zemsprieguma direktīva 2014/35/ES, EMC direktīva 2014/30/ES, RoHS direktīva 2011/65/ES un veic  marķējums atbilstoši.

**Papildus informācija:**

- 1) Šis produkts ir piešķirts regulējošais modeļa numurs, kas paliek ar normatīvajiem aspektiem dizainu. Regulējošais modeļa numurs ir galvenais produkta identifikators pārvaldes dokumentācijā un testēšanas pārskati, šis skaits nedrīkst sajaukt ar mārketinga nosaukumu vai produktu numuriem.
- 2) Rinneadh tástáil ar táirge SEO i dtimpeallacht HP tipiciúil i gcomhar le CORAS óstach HP.
- 3) Produkts atbilst standarta EN 55032 prasībām un CNS13483 A klase, tādā gadījumā piemēro šādus noteikumus: Brīdinājums - Šis ir A klases produkts. Ar mājas apstākļos šis produkts var izraisīt radio traucējumus tādā gadījumā lietotājs var būt nepieciešams veikt atbilstošus pasākumus
- 4) Šis produkts izmanto analogo faksa aksesuārs ar regulējošais modeļa numurs: 'BOISB-0703-00', kas atbilst tehniskajām normatīvās prasības attiecībā uz valstīm / reģioniem, kur šis produkts tiks pārdoti.
- 5) Telecom apstiprinājumi un standarti, kas attiecas uz mērķa valstīm / reģioniem ir piemērotas šim produktam, papildus iepriekš minētajām.

Boise, Idaho  
11-07-2017

seiceáil par síniú ar dearbhú bunaidh i gceangal  
Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Vietējā kontaktpersona jautājumos par reglamentāciju tikai:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

## I PIELIKUMS

### Regulējošais modeļa numurs (RMN): **BOISB-1501-03**

#### RISINĀJUMI

APRAKSTS:*	RMN IZVĒLE:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Kur X apzīmē jebkuru burtu ciparu raksturs.



## LEYFISYFIRLÝSING

samkvæmt ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1

DoC #: BOISB-1501-03-R7Þýðing/is

**Framleiðanda Heiti:**

**HP Inc.**

**Heimilisfang framleiðanda:**

11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**Því yfir, að varan**

**Nafn vöru og Model:<sup>2)</sup>**

HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP

**Regulatory Model Number:<sup>1)</sup>**

BOISB-1501-03

**Valmöguleikar vöru:**

Sjá viðauka I

**Í samræmi við eftirfarandi forskriftir vara og reglugerðir:**

### Öryggi:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

### EMC

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

### RoHS

EN 50581:2012

### Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Varan hér með í samræmi við kröfur Lágspennu tilskipun 2014/35/EU, EMC tilskipun 2014/30/EU, RoHS tilskipun 2011/65/EU og ber **CE**-merkið í samræmi.

### Viðbótarupplýsingar:

- 1) Þessi vara er úthlutað Regulatory tegundarnúmer sem dvelst hjá reglugerðum þætti í hönnun. The Regulatory Model Number er helsta vara auðkenni í reglugerðum skjöl og prófunarskýrslur, þetta númer ætti ekki að rugla saman við nafn markaðssetningu eða vörunúmerum.
- 2) Þessi vara var prófað í dæmigerðum HP umhverfi í tengslum við HP móti kerfinu.
- 3) Varan uppfyllir kröfur EN 55032 og CNS13483 Class A, í því tilviki gildir eftirfarandi: Aðvörðun - Þetta er Class A vara. Í innlendum umhverfi Lyfið getur valdið útvarpi í því tilviki notandi getur þurft að gera fullnægjandi ráðstafanir
- 4) Þessi vara notar flaumi Fax aukabúnað með Regulatory Model Number: 'BOISB-0703-00', sem fullnægir tæknilegar reglur fyrir löndum / svæðum þar sem þessi vara verði seldar.
- 5) Útsending samþykki og staðla viðeigandi fyrir löndunum / svæði hafa verið beitt til þessa vöru, til viðbótar þeim hér fyrir ofan.

Boise, Idaho

11-07-2017

athuga undirskrift á upprunalegu yfirlýsingu fylgir

Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

### Upplýsingaskrifstofa fyrir reglusetningu efni eingöngu:

EU:

HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany

U.S.:

HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

## VIÐAUKA I

### Regulatory Model Number (RMN): BOISB-1501-03

#### OPTIONS

LÝSING:*	RMN VALKOSTUR:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Þar sem X táknar allir alfa tölugildi karakter.





**DIKJARAZZJONI TA 'KONFORMITÀ**  
skond ISO / IEC 17050-1 u EN 17050-1

DoC #: **BOISB-1501-03-R7Traduzzjoni/mt**

**Isem tal-manifattur:**  
**Indirizz tal-manifattur:**

**HP Inc.**  
11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**jiddikjara, li l-prodott**

**Isem tal-prodott u Mudell:<sup>2)</sup>** HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP  
**Mudell regolatorju Numru:<sup>1)</sup>** BOISB-1501-03  
**Għażliet tal-prodott:** Ara l-Anness I

**jikkonforma mal-Prodott Speċifikazzjonijiet li ġejjin u Regolamenti:**

**Sigurtà:**

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

**EMC**

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

**RoHS**

EN 50581:2012

**Telecom**

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Il-prodott hawnhekk jikkonforma mar-rekwiżiti tal-Direttiva Vultaġġ Baxx 2014/35/UE, Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE u jkollu l-marka **CE** kif xieraq

**Informazzjoni addizzjonali:**

- 1) Dan il-prodott huwa assenjat għal mudell regolatorju Numru li jibqa 'mal-aspetti regolatorji ta' l- disinn. Il-Numru tal-Mudell regolatorja hija l-identifikatur tal-prodott ewlieni fid-dokumentazzjoni regolatorju u rapporti tat-test, dan in-numru ma għandux jiġi mfixkel ma 'isem marketing jew in-numri tal-prodott.
- 2) Dan il-prodott ġie ttestjata f'ambjent HP tipiku flimkien ma 'sistema ospitanti HP.
- 3) Il-prodott jissodisfa r-rekwiżiti tal-EN 55032 u CNS13483 Klassi A, f'liema każ japplika dan li ġej: Twissija - Din hija Klassi A prodott. F'ambjent domestiku dan il-prodott jista 'jikkawża interferenza radju f'liema każ l-utent jista' jkun meħtieġ li jiehdu miżuri adegwati
- 4) Dan il-prodott juża faks Analog aċċessorju ma Mudell Numru Regolatorju: 'BOISB-0703-00', li tissodisfa r-rekwiżiti regolatorji tekniċi għall-pajjiżi / reġjuni fejn dan il-prodott se jinbiegħu.
- 5) Approvazzjonijiet u standards xierqa għall-pajjiżi fil-mira tat-telekomunikazzjoni / reġjuni ġew applikati għal dan il-prodott, flimkien ma 'dawk elenkati hawn fuq.

Boise, Idaho  
11-07-2017

jivverifika l-firma fuq id-dikjarazzjoni oriġinali annessa

Rich Payne, Manager  
LES Product Regulations

**Kuntatt lokali għal suġġetti regolatorji biss:**

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

## **ANNES I**

### **Mudell regolatorju Numru (RMN): BOISB-1501-03**

#### **GHAŻLIET**

<b>DESKRIZZJONI:*</b>	<b>RMN GHAŻLA:*</b>
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* Fejn X jirrapprezenta xi karattru numeriku alpha.



## UYGUNLUK BEYANI

ISO / IEC 17050-1 ve EN 17050-1 uygun olarak

DoC #: BOISB-1501-03-R7Çeviri/tr

**Üretici Adı:** HP Inc.  
**Üretici Adresi:** 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

**beyan eder, ürün**

**Ürün Adı ve Modeli:<sup>2)</sup>** HP PageWide Enterprise Color MFP 586f, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z, HP PageWide Managed Color Flow MFP E58650z, CDK 586z Color MFP  
**Yasal Model Numarası:<sup>1)</sup>** BOISB-1501-03  
**Ürün Opsiyonları:** Bkz: Ek I

**aşağıdaki Ürün spesifikasyonlarına ve Yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder:**

### Güvenlik

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 +A12:2011  
+A2:2013 /+AC:2011  
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010  
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

### EMC

CISPR 22:2008 Class A  
CISPR 32:2012 Class A / EN 55032:2012 Class A  
EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class A  
ICES-003, Issue 6 Class A

### RoHS

EN 50581:2012

### Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68

Ürün, bu belgeyle birlikte, şu şartlarına uygundur Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/AB, EMC Direktifi EMC 2014/30/AB, RoHS Direktifi 2011/65/AB ve uygun işaretini taşır.

### Ek Bilgiler:

- 1) Bu ürüne tasarım sırasında, teknik mevzuatlar gözetilerek bir Yasal Model Numarası atanmıştır. Yasal Model Numarası, ana ürün için düzenleyici belgelerinde ve test raporlarında tanımlayıcıdır. Bu numara pazarlama adı veya ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.
- 2) Bu ürün, tipik bir HP ortamında test edilmiştir .
- 3) Ürün, EN 55032 gerekliliklerini karşılamaktadır ve CNS13483 Sınıf A, bu durumda aşağıdakiler geçerlidir: 'Dikkat - Bu bir Sınıf A ürünüdür. Ev ortamında bu ürün kullanıcının yeterli önlemleri alması gerekebilir, bu durumda radyo girişimine neden olabilir'.
- 4) Bu ürün Yasal Model Numarası ile analog faks aksesuarı kullanır: Bu ürünün satışa sunulacak ülkeler / bölgeler için teknik düzenleme gereksinimlerini karşılayan BOISB-0703-00.
- 5) Telekom onayları ve hedef ülkeler için uygun standartlar / bölgeler, yukarıda belirtilenlere ek olarak, bu ürüne uygulanmıştır.

Boise, Idaho  
11-07-2017

imza için orjinal DoC ve bakınız  
Rich Payne, yetkili  
LES Product Regulations

### Sadece teknik yasal konular için kontak:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

**UYGUNLUK BEYANI**  
ISO / IEC 17050-1 ve EN 17050-1 uygun olarak

**EK I**

**Yasal Model Numarası (RMN): B0ISB-1501-03**

**OPSİYONLAR**

AÇIKLAMA:*	RMN OPSİYON:*
HP PageWide Enterprise 500-sheet Paper Tray	G1W43A
HP PageWide Enterprise Printer Stand	G1W44A
HP PageWide Enterprise 3x500-sheet Feeder/Stand	G1W45A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM	E5K48
HP Internal USB Ports	B5L28A
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	CC487A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
HP Trusted Platform Module	F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server	J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	J8030A
HP Pagewide Toner Cartridges:	
HP 981A Black	J3M71A
HP 981X High Yield Black	LOR12A
HP 981Y Extra High Yield Black	LOR16A
HP 981A Cyan	J3M68A
HP 981X High Yield Cyan	LOR09A
HP 981Y Extra High Yield Cyan	LOR13A
HP 981A Yellow	J3M70A
HP 981X High Yield Yellow	LOR11A
HP 981Y Extra High Yield Yellow	LOR15A
HP 981A Magenta	J3M69A
HP 981X High Yield Magenta	LOR10A
HP 981Y Extra High Yield Magenta	LOR14A

\* X herhangi bir alfabetik sayısal karakteri gösterir.