



HP PageWide Enterprise Color 556 系列

為現代企業創造極致的工作速度¹、最縝密的安全性²和非凡的價值³

無雙價值滿足新時代商務需求 — HP PageWide 技術提供了最迅捷的列印速度¹，以及在同類產品中擁有總成本開銷最低³ 卻最完善的安全表現。² 無與倫比的多層安全性和高檔生產力值得企業放心託付。²



HP PageWide Enterprise Color 556dn



HP PageWide Enterprise Color 556xh

專業色彩表現，總成本開銷創下新低

- 恆久價值令人滿意—突破性的總體開銷成本，同類產品中價格最低。³
- 專業級色彩應用於各式紙張上，完美搭配現代商務辦公用途。
- 和標準墨水匣相比¹⁰，大容量墨水匣可印頁數多達 2.5 倍⁹，並減少更換次數。
- 創新的 HP PageWide 技術¹¹，有助減少定期維修的時間與預算。¹¹

令人驚豔的速度為企業帶來高生產力¹

- 最快可達 75 ppm 的極速黑白及彩色列印，不浪費時間，工作效率大提升。¹
- 首頁輸出速度最快至 7.1 秒完成，獲取所有您需要的文件，使命必達。⁴
- NFC 一觸即印和無線列印加密功能，讓行動列印具備無堅不摧的防護和無縫接軌的高生產力。^{6,7}
- 透過 10.9 公分(4.3 吋) 可調式彩色觸控螢幕，輕鬆自如地完成各種任務。

絕對可靠的機組管理功能和安全性²

- 內嵌式功能可偵測安全威脅、修復多功能事務機，裝置開關機運作全程保護。⁸
- 透過內嵌式安全功能和 256 位元加密，完善保護裝置上與傳輸中的資料。⁸
- 利用 HP Web Jetadmin 提升工作效能¹²，透過 HP 及超過 175 個協力廠商解決方案完成部署。
- 選用 HP JetAdvantage Security Manager 功能，提供機組範圍內策略性的安全防護。¹³

久經考驗的技術保證，能源效率表現傑出

- 將停機時間縮到最短，HP PageWide 技術帶來可靠表現滿足企業需求。
- 印量高達 16,000 張彩色頁面，以及 20,000 張黑白頁面，降低墨水匣更換頻率。⁹
- HP PageWide 技術超節能—能源損耗為同等級產品中最低。⁵
- 使用原廠 HP PageWide 墨水匣，享受專業色彩列印的鮮活絢麗表現。
- HP Care Pack 保障您的設備投資。讓 HP 認證的工程師為您解決各種障礙。¹⁴

¹ 依據製造商公佈的規格，對截至 2015 年 11 月價格在 1000 到 3000 美元的彩色商用 A4 MFP 的最快可用彩色模式進行比較，但其他 HP PageWide 產品以及市場佔有率 1% 或以下 (使用 IDC 截至 2015 年 Q3 報告的市場佔有率) 的產品除外。HP PageWide 速度以一般辦公模式為基準，不含首頁。更多資訊，請參見：hp.com/go/printerspeeds。² 只有配備 FutureSmart 的 HP 企業級裝置才能提供安全功能的整合，以自我修復功能進行 BIOS 的完整性檢查。可能需要 FutureSmart 服務套件更新才能啟動安全功能。詳情請參見：hp.com/go/printerthatprotect。³ 整體擁有成本的企業比較依據為：150,000 頁、製造商公佈的頁面印量和能耗規格、HP 硬體與耗材的製造商建議零售價、競爭對手裝置的平均市價；每頁成本的依據為：採用最高可用容量墨匣、截至 2015 年 11 月價格在 500 到 1,249 美元的所有彩色商用 A4 印表機的長效耗材、在預設模式下進行連續列印時的 ISO 印量，但市場佔有率 1% 或以下 (使用 IDC 截至 2015 年 Q3 報告的市場佔有率) 的產品除外。如需詳細資訊，請參閱 hp.com/go/pagewideclaims 和 hp.com/go/learnaboutsups。⁴ 以 ISO/IEC 17629 為測量標準。準確的速度依照系統配置、軟體應用程式、驅動程式及文件複雜程度而定。欲知更多訊息，請參閱：hp.com/go/printerclaims。⁵ 根據 energystar.gov 外部連結網站上所報告之 TEC 資料的企業裝置能源聲明。截至 2015 年 11 月用於判定多數同級彩色雷射 MFP \$1,000-\$3,000 USD 與彩色雷射印表機 \$500-\$1,249 USD 的能源效益的標準化資料；IDC 截至 2015 年 Q3 所公佈的市場佔有率。實際結果可能有所不同。更多資訊，請參見：hp.com/go/pagewideclaims。⁶ 使用觸控列印功能為 556xh 型號限定，需要額外選購 HP Jetdirect 3000w NFC/無線直捷列印配件。行動裝置必須支援近場通訊的列印功能。更多資訊請參閱：hp.com/go/businessmobileprinting。⁷ 無線直接列印功能為 556xh 型號限定，556dn 需要額外選購 HP Jetdirect 3000w NFC/無線直捷列印配件。行動裝置必須直接連接至支援無線直捷列印功能的多功能事務機或印表機的 Wi-Fi® 網路。因行動裝置有異，可能需要應用程式或驅動程式。無線網路的表現會根據實體環境及與多功能事務機連結點之間的距離而有所不同。更多資訊請參閱：hp.com/go/businessmobileprinting。⁸ 某些功能需要額外選購。FutureSmart 服務套件可能需要更新才能啟動安全功能，詳情請參閱：hp.com/go/printsecurity。⁹ 根據 ISO 24711 的測量標準，HP 981Y 超高印量原廠 PageWide 墨水匣和 HP 981 系列原廠 PageWide 墨水匣產量的比較。更多資訊請參見：hp.com/go/learnaboutsups。¹⁰ 根據 ISO 24711 的評測標準，HP 981Y 高印量原廠 PageWide 墨水匣和 HP 981 系列原廠 PageWide 墨水匣產量的比較。更多資訊請參見：hp.com/go/learnaboutsups。¹¹ 定期維護減少的依據為：截至 2015 年 11 月推出的大多數價格在 1000 到 3000 美元的同級彩色雷射印表機與 A4 MFP，列印 150,000 頁後公佈的比較結果；IDC 截至 2015 年 A4 報告的市場佔有率。如需詳細資訊，請參閱：hp.com/go/pagewideclaims。¹² HP Web Jetadmin 可免費下載使用，下載網址為：hp.com/go/webjetadmin。¹³ 根據 HP 內部對競爭對手產品的研究調查 (裝置安全性比較，2015 年 1 月)，以及 Buyers Laboratory LLC 在 2015 年 2 月發表的 HP JetAdvantage Security Manager 2.1 解決方案報告。需另行購買。更多資訊，請參見：hp.com/go/securitymanager。¹⁴ 更多 HP Care Pack 的相關訊息，請參閱：hp.com/go/cpc。

產品介紹

- 直覺式 10.9 公分 (4.3吋) 旋轉彩色觸控螢幕
- Hardware integration pocket¹ 有助整合解決方案
- 簡易使用的 USB 埠可直接儲存與列印文件
- 前門設計可取換墨水匣
- 50張多用途紙匣 1
- 內建自動雙面列印功能
- 500張進紙匣 2
- 500張進紙匣 3 (556xh標配，556dn選配)
- 300張出紙匣
- 纜索式安全鎖插槽
- HP 高效能安全硬碟 (556xh限定)
- 高速 USB 2.0 列印連接埠
- 內建超高速乙太網路
- USB 連接埠可外接 USB 裝置



系列概覽

機型	556dn	556xh
產品編號	G1W46A	G1W47A
50張多用途紙匣 1; 500張紙匣 2	✓	✓
1x500張紙匣 3	選購	✓
3x500張紙匣與座架	選購	選購 (在移除印表機隨附的紙匣3後)
印表機櫃與座架	選購	選購
HP 高效能安全硬碟	不支援	✓
無限直捷列印 ² /NFC一觸即印 ³	選購	✓

¹ 透過Hardware Integration Pocket (HIP) 的解決方案可能需要額外購買。² 無線直捷列印為556xh型號限定，可能需額外購買 HP Jetdirect 3000w NFC/無線直捷配件。開始列印前，行動裝置必須直接連接至支援無線直捷功能的多功能事務機或印表機的Wi-Fi® 網路。因行動裝置有異，可能需要應用程式或驅動程式。無線網路的表現會根據實體環境及與多功能事務機連結點之間的距離而有所不同。更多資訊請參閱：hp.com/go/businessmobileprinting。³ 觸控列印功能為556xh限定，可能需額外購買 HP Jetdirect 3000w NFC/無線直捷配件。行動裝置必須支援近場通訊的列印功能。詳情請參閱：hp.com/go/businessmobileprinting。

HP 服務

故障造成的停機時間可能引起嚴重的後果，因此HP 提供過了標準保固後的各項支援。幫助您降低風險，同時將正常運作時間最大化，並可預測服務提供，不再為預算外的維修成本所擾。HP各項服務可供選擇：

最佳服務 (提供最佳表現穩定性)：4小時到府支援、維修套件替換服務、網路組態服務安裝。

標準服務 (持久的正常運作時間)：次營業日到府支援、維修套件替換服務、網路組態服務安裝。

基礎服務 (最低建議支援服務)：次營業日到府支援。

4小時現場支援：窗口接獲電話後，4小時內現場為您解決問題。

次營業日到府支援：接獲電話後，技術人員將於下一個營業日到府提供支援。

維修套件替換服務：到府替換您的印表機維修套件，包含耗材零件和人力服務。

網路組態服務安裝：裝配、網路組態以及基礎管理員熟悉。

更多關於 HP Care Pack服務、HP Contractual 服務 或 HP 管理列印服務的資訊，請造訪：hp.com/go/printservices



頂尖功能

值得信賴的價格與表現，成就企業領先實力—HP PageWide 技術創下業界同級機型最低總體擁有成本，提供專業水準彩色列印文件，為您的荷包精打細算。³

有助提升團隊生產力，最高列印速度傲視同級機種，¹ 第一頁輸出列印、單通雙面掃描，快如閃電。內建超高速乙太網路與無線列印選項，在繁忙中照常通行無阻。⁴

從開機到關機，HP PageWide Enterprise MFP 多功能事務機安全防護不曾間斷。HP內嵌式印表機安全功能讓設備、資料以及文件均受可靠的堅強保護，² 並輕鬆地集中管理印表機群組。

設備表現高效可靠，能將故障造成的工作中斷減至最少時間。HP多功能事務機較雷射印表機耗能更低⁴，有助節約能源。HP PageWide 技術，完美因應現代辦公環境，值得信賴託付。

產品	
G1W46A	HP PageWide Enterprise Color 556dn
G1W47A	HP PageWide Enterprise Color 556xh
配件	
G1W43A	HP PageWide Enterprise 500 張紙匣
G1W44A	HP PageWide Enterprise 印表機座架
G1W45A	HP PageWide Enterprise 3x500 張送紙器與座架
J8030A	HP Jetdirect 3000w NFC/無線網路配件
J8031A	HP Jetdirect 2900nw 列印伺服器
CZ028A	HP Common Card Reader
E5K48A	HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM
B5L28A	HP 內置 USB 連接埠
F5S62A	HP 信任平台模組配件
耗材*	
J3M71A	HP 981A 黑色原廠 PageWide 墨水匣 (列印量約為6,000 頁)
L0R12A	HP 981X 高印量黑色原廠 PageWide 墨水匣 (列印量約為11,000 頁)
L0R16A	HP 981Y 超高印量黑色原廠 PageWide 墨水匣 (列印量約為20,000 頁)
J3M68A	HP 981A 青色原廠 PageWide 墨水匣 (列印量約為6,000 頁)
L0R09A	HP 981X 高印量青色原廠 PageWide 墨水匣 (列印量約為10,000 頁)
L0R13A	HP 981Y 超高印量青色原廠 PageWide 墨水匣 (列印量約為16,000 頁)
J3M69A	HP 981A 洋紅色原廠PageWide 墨水匣 (列印量約為6,000 頁)
L0R10A	HP 981X 高印量洋紅色原廠 PageWide 墨水匣 (列印量約為10,000 頁)
L0R14A	HP 981Y 超高印量洋紅色原廠 PageWide 墨水匣 (列印量約為16,000 頁)
J3M70A	HP 981A 黃色原廠 PageWide 墨水匣 (列印量約為6,000 頁)
L0R11A	HP 981X 高印量黃色原廠 PageWide 墨水匣 (列印量約為10,000 頁)
L0R15A	HP 981Y 超高印量黃色原廠 PageWide 墨水匣 (列印量約為16,000 頁)
B5L09A	墨水收集裝置

HP Care Packs

Number	Description
U9CW0E	HP 3年 4小時回應 9x5，含瑕疵媒體保留 Color PageWide Enterprise 556 MFP 硬體支援
U9CW1E	HP 4年 4小時回應 9x5，含瑕疵媒體保留Color PageWide Enterprise 556 MFP 硬體支援
U9CW2E	HP 5年 4小時回應 9x5，含瑕疵媒體保留Color PageWide Enterprise 556 MFP 硬體支援
U9CW3E	HP 3年 4小時回應 13x5 + 含瑕疵媒體保留 Color PageWide Enterprise 556 MFP 硬體支援
U9CW4E	HP 4年 4小時回應 13x5 + 含瑕疵媒體保留PageWide Enterprise 556 MFP 硬體支援
U9CW5E	HP 5年 4小時回應 13x5 + 含瑕疵媒體保留 Color PageWide Enterprise 556 MFP 硬體支援
U9CW9PE	HP 1年 保固後次營業日，含瑕疵媒體保留 Color PageWide Enterprise 556 MFP 硬體支援
U9CX0PE	HP 2年 保固後次營業日，含瑕疵媒體保留 Color PageWide Enterprise 556 MFP 硬體支援
U9CX1PE	HP 1年 保固後 4h 9x5，含瑕疵媒體保留 Color PageWide Enterprise 556 MFP 硬體支援
U9CX2PE	HP 1年 保固後 4h 13x5，含瑕疵媒體保留 Color PageWide Enterprise 556 MFP 硬體支援

以HP Care Pack保護您在設備的投資。讓 HP 認證的工程師為您解決各式技術難題。更多關於HP Care Pack的資訊，請造訪：hp.com/go/cpc

紙材

請透過電話聯絡 HP：亞洲：65 6253 8500

解決方案

HP Web Jetadmin：hp.com/go/wja

HP 通用列印驅動程式：hp.com/go/upd

HP JetAdvantage Security Manager：hp.com/go/securitymanager

HP LaserJet 字體、條碼以及IPDS 模擬可至以下網站獲得：hp.com/go/laserjetfonts

更多關於基礎設施、管理以及工作流程解決方案的資訊，請造訪：hp.com/go/qsc

¹ 依據製造商公佈的規格，對截至 2015 年 11 月價格在 1000 到 3000 美元的彩色商用 A4 MFP 的最快可用彩色模式進行比較，但其他 HP PageWide 產品以及市場佔有率 1% 或以下 (使用 IDC 截至 2015 年 Q3 報告的市場佔有率) 的產品除外。HP PageWide 速度以一般辦公模式為基準，不含首頁。更多資訊，請參見：hp.com/go/printerspeeds。² 只有配備 FutureSmart 的 HP 企業級裝置才能提供安全功能的整合，以自我修復功能進行 BIOS 的完整性檢查。可能需要 FutureSmart 服務套件更新才能啟動安全功能。更多資訊，請參見 hp.com/go/printerthatprotect。³ 整體擁有成本的企業比較依據為：150,000 頁、製造商公佈的頁面印量和能耗規格、HP 硬體與耗材的製造商建議零售價、競爭對手裝置的平均市價；每頁成本的依據為：採用最高可容量墨匣、截至 2015 年 11 月價格在 500 到 1,249 美元的所有彩色商用 A4 印表機的高效耗材、在預設模式下進行連續列印時的 ISO 印量，但市場佔有率 1% 或以下 (使用 IDC 截至 2015 年 Q3 報告的市場佔有率) 的產品除外。更多資訊，請參見 hp.com/go/pagewideclaims 與 hp.com/go/learnaboutsupplies。⁴ 若要使用無線網路功能，需要購買HP Jetdirect 2900nw 列印伺服器。無線效能依實際環境以及與存取點之間的距離而定，在主動VPN 連線期間可能受到限制。⁵ 根據 energystar.gov/外部連結 網站上所報告之 TEC 資料的企業裝置能源聲明。截至 2015 年 11 月用於判定多數同級彩色雷射 MFP \$1,000–\$3,000 USD 與彩色雷射印表機 \$500–\$1,249 USD 的能源效益的標準化資料；IDC 截至 2015 年 Q3 所公佈的市場佔有率。實際結果可能有所不同。更多資訊，請參見：hp.com/go/pagewideclaims。⁶ 平均彩色複合 (C/M/Y) 與黑色公開產量以 ISO/IEC 24711 和連續列印為基準。實際列印量會因列印的影像和其他因素而有所不同。更多資訊，請參見：hp.com/go/learnaboutsupplies。

HP PageWide Enterprise Color 556 系列

技術規格	HP PageWide Enterprise Color 556dn (G1W46A)	HP PageWide Enterprise Color 556xh (G1W47A)
功能	僅限列印	
列印	自動 (標準)	
雙面列印選項	自動 (標準)	
列印速度 ¹	黑白 (專業模式, A4): 高達 50ppm; 黑白 (一般辦公室模式, A4): 高達 75 ppm; 彩色 (專業模式, A4): 高達 50 ppm; 彩色 (一般辦公室模式, A4): 高達 75 ppm; 黑白雙面 (A4): 高達 38 ipm; 彩色雙面 (A4): 高達 25 ipm	
第一頁輸出 ²	黑白 (A4, 就緒): 高達 7.1 秒; 彩色 (A4, 就緒): 高達 7.3 秒	
列印技術	HP PageWide 技術搭配顏料式墨水	
列印解析度	黑白 (最佳): 高達 1200 x 1200 優化 dpi (由電腦以 600 x 600 之輸入 dpi 列印於 HP ColorLok 列印紙、HP 頂級噴墨簡報霧面紙以及 HP 噴墨手冊霧面紙時); 彩色 (最佳): 高達 2400 x 1200 優化 dpi (由電腦以 600 x 600 之輸入 dpi 列印於 HP 進階相紙時)	
列印墨水匣數量	4個 (黑色、青色、洋紅色、黃色各一)	
標準列印語言	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver available from the Web only), HP Postscript Level 3 emulation, native PDF printing (v 1.4)	
印表機管理	Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (UPD Active Directory Template, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers), HP Web Jetadmin Software, Resource Kit for HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent), HP JetAdvantage Security Manager	
連線能力		
標準連線能力	2 個高速 USB 2.0 主機連接埠; 1 個高速 USB 2.0 裝置連接埠; 1 個 Gigabit Ethernet 10/100/1000T 網路連接埠; 1 個硬體整合套件	
行動列印能力 ³	HP ePrint 雲端行動列印; Apple AirPrint™; Mopria 認證; Google 雲端列印 2.0	
網路功能	透過 HP Jetdirect 乙太網路內嵌列印伺服器 (標準) 支援: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, 802.3az (EEE) 高速乙太網路與超高速乙太網路支援; IPsec (標準)	
無線網路功能	選購	有, 無線網路 802.11b/g/n; NFC 接口
記憶體	標準: 1280 MB; 最大: 2304 MB	
硬碟	不支援	標準內嵌式 HP 高效能安全硬碟, 最小 320 GB、AES 256 硬體加密或更新版本、安全清除功能 (安全檔案清除、暫存工作檔案、安全清除、工作資料、安全 ATA 清除 - 磁碟)
工作週期 ⁴	高達 80,000 頁; 建議的每月頁面列印量: *2,000 至 7,500 頁	
處理速度	1.2 GHz	
紙張處理		
輸入	500 張輸入紙匣, 50 張多用紙匣, Optional: 1x500 張紙匣 3; 3x500 張紙匣和支架	500 張輸入紙匣, 50 張多用紙匣, 1x500 張紙匣 3, Optional: 3x500 張紙匣和支架 (在移除印表機隨附的紙匣 3 之後)
輸出	300 張面朝下出紙匣	
紙材類型	普通紙 (輕、中、中磅、重、特重、預先打洞紙、再生紙、銅版紙以及其他噴墨普通紙)、相紙 (亮面紙、光面紙、軟光面紙、絲絨紙、霧面紙以及其他噴墨相紙)、信封、標籤、卡片、特殊紙材 (亮面手冊紙、霧面手冊紙、三折手冊紙、Hagaki 紙、賀卡以及其他噴墨特殊紙材)	
紙材重量	紙匣 1: 60 至 120 g/m ² (普通紙); 125 至 300 g/m ² (相紙); 75 至 90 g/m ² (信封); 120 至 180 g/m ² (手冊紙); 163 至 200 g/m ² (卡片); 紙匣 2: 60 至 120 g/m ² (普通紙); 125 至 250 g/m ² (相紙); 75 至 90 g/m ² (信封); 120 至 180 g/m ² (手冊紙); 163 至 200 g/m ² (卡片); 紙匣 3: 60 至 120 g/m ² (普通紙); 125 至 250 g/m ² (相紙); 120 至 180 g/m ² (手冊紙); 163 至 200 g/m ² (卡片); 紙匣 4: 60 至 120 g/m ² (普通紙); 125 至 250 g/m ² (相紙); 120 至 180 g/m ² (手冊紙); 163 至 200 g/m ² (卡片); 選購紙匣 5: 60 至 120 g/m ² (普通紙); 125 至 250 g/m ² (相紙); 120 至 180 g/m ² (手冊紙); 163 至 200 g/m ² (卡片)	
自訂紙材尺寸	紙匣 1: 76 x 127 至 216 x 356 公釐; 紙匣 2: 102 x 210 至 216 x 297 公釐; 選配紙匣 3: 102 x 210 至 216 x 356 公釐; 選配紙匣 4: 102 x 210 至 216 x 356 公釐; 選配紙匣 5: 102 x 210 至 216 x 356 公釐	
尺寸 (寬 x 深 x 高)	530 x 463 x 457 公釐 (20.8 x 18.2 x 17.9 吋)	530 x 463 x 597 公釐 (20.8 x 18.2 x 23.5 吋)
重量	22.2 公斤 (49 磅)	28.8 公斤 (64 磅)
包裝內容	HP PageWide Enterprise Color 556dn 印表機; HP 預安裝墨水匣 (CMYK); 安裝指南; 支援傳單; 隨附軟體驅動程式與文件光碟, 電源線	HP PageWide Enterprise 556xh 印表機; HP 預安裝墨水匣 (CMYK); 安裝指南; 支援傳單; 隨附軟體驅動程式與文件光碟, 電源線
保固	1 年有限硬體保固 (次一營業日到場服務)	
系統		
相容作業系統	與隨附驅動程式相容的 Windows OS、Windows XP SP3 所有 32 位元版本 (XP 家用版、XP 專業版等)、Windows Vista 所有 32 位元版本 (家用入門版、家用進階版、專業版等)、Windows 7 所有 32 及 64 位元版本、Windows 8/8.1 所有 32 及 64 位元版本 (不含平板電腦的 RT OS)、Windows 10 所有 32 及 64 位元版本 (不含平板電腦的 RT OS)、相容於通用列印驅動程式的 Windows OS (來自 HP.com)、Windows XP SP3 32 及 64 位元版本 (XP 家用版、XP 專業版等)、Windows Vista 所有 32 及 64 位元版本 (家用入門版、家用進階版、專業版等)、Windows 7 所有 32 及 64 位元版本、Windows 8/8.1 所有 32 及 64 位元版本 (不含平板電腦的 RT OS)、Windows 10 所有 32 及 64 位元版本 (不含平板電腦的 RT OS); Mac OS (HP 列印驅動程式可從 HP.com 及 Apple Store 下載)、OS X 10.9 Mavericks、OS X 10.10 Yosemite、OS X 10.11 El Capitan; 行動 OS (OS 中隨附的驅動程式) iOS、Android、Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (作業系統內的 HPLIP、SUSE Linux 11.2、12.3、13.1)、Fedora (17、18、19、20)、Linux Mint (13、14、15、16、17)、Boss (3.0、5.0)、Ubuntu (10.04、11.10、12.04、12.10、13.04、13.10、14.04、14.10)、Debian (6.0.x、7.x); 其他 OS: UNIX	
最低系統需求	PC: CD-ROM 或 DVD 光碟機, 或網路網路連接; 專用 USB 或網路連接或無線連接; 200 MB 可用硬碟空間; (作業系統硬體需求請參閱 microsoft.com); Mac: 網際網路、USB、1 GB 可用硬碟空間; OS 相容硬體; (請參閱 Apple.com)	
字型與字體	105 種內部 TrueType 字型適合 HP PCL、92 種內部字型適合 HP postscript 層級 3 模擬 (內建歐語符號); 1 種內部 Unicode 字型 (Andale Mono WorldType); 2 種內部 Windows Vista 8 字型 (Calibri、Cambria); 其他字型解決方案可透過第三方記憶卡安裝; HP LaserJet 字體與 IPDS 模擬可於以下網址下載: hp.com/go/laserjetfonts	
控制面板	10.92 公分 (4.3 吋) 具有觸控螢幕的彩色圖像顯示器 (CGD); 翻轉式顯示器 (可調角度); 背光式 Home 鍵 (快速返回主選單); 高速 USB 2.0 連接埠; Hardware Integration Pocket	
電源	電源供應類型: 內部 (內建) 電源供應器; 所需電源供應: 輸入電壓: 100 至 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 耗電量: *52 watts (列印), 12 watts (就緒), 6.3 watts (休眠), 0.3 watts (手動開機), 0.3 watts (自動開機/手動開機)	
隨附軟體	Windows 作業系統: HP 軟體安裝程式/解除安裝程式、HP PCL 6 列印驅動程式、HP Device Experience (DXP)、HP 傳送傳真、HP Update、產品註冊協助、HP Connected、線上使用者手冊; Mac 作業系統: 歡迎畫面、(將使用者導向至 HP.com 或作業系統應用程式來源以取得印表機軟體)	
噪音	噪音功率: 6.9 B(A), 以 50 ppm 速度列印彩色單面 A4 頁面; 聲壓: 55 dB(A), 速度列印彩色單面 A4 頁面; 噪音功率 (就緒): 3.5 B(A); 聲壓 (就緒): 17 B(A)	
環境條件	作業溫度範圍: 15 至 30°C; 建議作業溫度範圍: 15 至 30°C; 非作業溫度範圍: 5 至 90% RH; 作業溫度範圍: 20 至 80% RH; 建議作業溫度範圍: 20 至 60% RH	
安全性管理	Management security: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in; access port for Kensington-style lock	
安全認證及需求	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; EN60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A1:2011 +A2:2013 / +AC:2011; EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; 合乎 IEC 60950-1 標準並根據最新 IEC/CEC CB 公告考慮所有國家差異; 列有 UL/CUL 認證及 UC CoC (美國/加拿大) 認證; GS 認證 (德國、歐洲); 低電壓指令 2006/95/EC 並具備 CE 標誌 (歐洲)	
支援通訊協定	IPv4/IPv6; Apple Bonjour Compatible (Mac OS 10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Other: ePrint	

¹ ISO 速度使用 ISO/IEC 24734 進行測量。排除第一組測試文件。相關資訊請參閱: hp.com/go/printerclaims

² 實際列印速度將根據系統架構、軟體應用程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。

³ 可能需要升級韌體才能兼容, 下載請至: hp.com/go/support

⁴ 每月列印量是指每月圖像輸出的最高頁數。此數值提供了產品耐用性相對於其他 HP LaserJet 雷射印表機或 HP 彩色雷射印表機設備的比較, 並能用於正確部署印表機與多功能複合機以滿足連接的個人或團體用戶的需求。

⁵ HP 建議, 基於延長保固期間內的耗材更換時間間隔以及設備壽命的考量, 每月影像輸出頁面數量應在指定範圍內, 以達到最佳設備效能。

⁶ 電源需求視印表機銷售國家或地區而定。請勿變換作業電壓, 否則會損壞印表機, 導致保固失效。

更多資訊請參閱: hp.com

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 本文內容如有變更, 恕不另行通知。HP 產品及服務的保固, 僅限於相關產品及服務所隨附的保固聲明, 本文件內容並不構成額外的保固。本文件如有技術、編輯錯誤或缺漏, HP 概不負責。

ENERGY STAR 和 ENERGY STAR 標誌為美國的註冊商標。Microsoft 和 Windows 為 Microsoft Corporation 的註冊商標。AirPrint 和 AirPrint 標誌為 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。Linux 為 Linus Torvalds 的美國註冊商標。UNIX 為 The Open Group 的註冊商標。

