

**SAMSUNG**

**proXpress**

**Imprimante multifonction**

M4080FX



Accélérez les flux des  
travaux grâce à une  
impression fiable à  
haute vitesse et à des  
solutions sans serveur

**IMPRESSION INTELLIGENTE.  
INNOVATION COMMERCIALE.**

# UNE IMPRIMANTE MULTIFONCTION ULTRA-EFFICACE ASSURANT UN MAXIMUM DE RENDEMENT EN ENTREPRISE

La productivité et la gestion des coûts sont des priorités en matière d'impression pour les petites et moyennes entreprises (PME) d'aujourd'hui. Ces dernières ont besoin de solutions d'impression rapides et faciles à gérer qui offrent une sécurité, une rentabilité et une fiabilité accrues et réduisent au minimum les temps d'arrêt, l'entretien et les risques.

L'imprimante ProXpress M4080FX de Samsung offre des impressions et des numérisations de calibre professionnel ainsi qu'une polyvalence et un rendement inégalés. Le processeur bicœur de 1 GHz et l'alimentateur de documents à double numérisation assurent des vitesses d'impression et de numérisation extrêmement rapides. De plus, l'imprimante gère facilement une plus grande quantité de papier, ce qui réduit l'entretien et les temps d'arrêt.

Il n'a jamais été aussi facile d'utiliser une imprimante grâce à ce modèle efficace sans serveur qui offre une gamme de fonctions intelligentes de gestion d'appareil. Le personnel peut travailler de manière plus intelligente grâce à l'écran tactile de 7 po offrant la même réactivité qu'un téléphone intelligent. Grâce à cet appareil d'une grande fiabilité et complètement sécuritaire, vous pouvez mener vos activités d'impression harmonieusement et sans tracas.

## Principaux avantages

### Augmentez la productivité grâce à des impressions et à des numérisations exceptionnelles à haute vitesse

- Impression plus rapide grâce à un processeur bicœur de 1 GHz
- Vitesse de numérisation recto verso ultra-élevée grâce à l'alimentateur de documents à double numérisation
- Gestion d'une plus grande quantité de papier grâce aux trois bacs d'alimentation secondaires d'une capacité de 550 feuilles
- Images et textes de meilleure qualité grâce à la technologie ReCP

Numérisation recto verso plus rapide grâce à l'alimentateur de documents à double numérisation

Écran tactile capacitif et intuitif de 7 po

Processeur bicœur de 1 GHz

### Gestion d'appareil intelligente grâce à davantage de solutions et à un écran tactile capacitif de 7 po

- Établissement d'un système d'impression efficace grâce à la plateforme XOA intégrée
- Écran tactile capacitif et intuitif de 7 po
- Authentification pratique au moyen d'un téléphone cellulaire

### Grande fiabilité permettant un déroulement des activités sans soucis


- Sécurité de niveau entreprise assurant une impression plus sécuritaire
- Meilleur cycle d'utilisation mensuel maximal de sa catégorie
- Poudre d'encre certifiée sécuritaire (TÜV)



# AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ GRÂCE À DES IMPRESSIONS ET À DES NUMÉRISATIONS EXCEPTIONNELLES À HAUTE VITESSE

## Impression plus rapide grâce à un processeur bicœur de 1 GHz

L'imprimante ProXpress M4080FX offre une vitesse et un rendement élevés grâce à son processeur bicœur de 1 GHz et à sa mémoire de 1 Go extensible jusqu'à 2 Go. Elle est ainsi capable d'imprimer à une vitesse de 40 pages par minute (ppm), ce qui réduit le temps d'exécution de toutes les tâches d'impression et de copie, même les plus intenses.



Processeur bicœur de 1 Ghz  
**Jusqu'à 40 ppm**



## Vitesse de numérisation recto verso ultra-élevée grâce à l'alimentateur de documents à double numérisation



L'imprimante ProXpress M4080FX offre une vitesse de numérisation ultra-rapide – la plus élevée de sa catégorie – grâce à la technologie d'alimentateur de documents à double numérisation capable de numériser jusqu'à 60 images recto verso par minute (ipm), tant en couleur qu'en mode monochrome, ce qui signifie qu'elle peut numériser une page par seconde.



Double numérisation  
ultra-rapide  
**Jusqu'à 60 ipm**

## Gestion d'une plus grande quantité de papier grâce aux trois bacs d'alimentation secondaires d'une capacité de 550 feuilles

L'imprimante multifonction ProXpress M4080FX offre un rendement plus élevé grâce à un design robuste conçu pour lui permettre de contenir plus de papier. Le bac multifonction efficace peut aussi contenir de multiples feuilles. Vous pouvez ainsi placer jusqu'à 2300 feuilles en utilisant les options appropriées.

Bac multifonction de 100 feuilles

Bac standard de 550 feuilles

Bac d'alimentation secondaire de 550 feuilles



## Images et textes de meilleure qualité grâce à la technologie ReCP

Obtenez des impressions de qualité professionnelle à tout coup grâce à la technologie ReCP (Rendering Engine for Clean Page) unique de Samsung. Offrant une résolution réelle allant jusqu'à 1200 x 1200 ppp, la technologie ReCP améliore la lisibilité des documents imprimés, donne plus de précision au texte en améliorant les lignes fines et en accentuant les contours des textes en négatif, et rend les images plus nettes en réduisant le bruit et l'effet de vague.



# Gestion intelligente d'appareil ET SOLUTIONS PERSONNALISÉES ACCESSIBLES À PARTIR D'UN ÉCRAN TACTILE INTUITIF

## Établissement d'un système d'impression efficace grâce à la plateforme XOA intégrée

La plateforme XOA-E est compatible avec les solutions de Samsung conçues à l'interne ainsi qu'avec les solutions de fournisseurs indépendants de logiciels, ce qui lui permet de répondre à tous vos besoins d'affaires. Accédez à une variété de fonctions d'impression sécuritaires et de solutions internes de Samsung – le tout sans serveur –, et gérez facilement vos appareils. La plateforme XOA-E vous permet d'augmenter à la fois votre productivité et votre efficacité.



## Écran tactile capacitif et intuitif de 7 po

Le grand écran tactile de 7 po à très grande sensibilité fournit la même réactivité et la même facilité d'utilisation que l'écran tactile d'un téléphone intelligent ou d'une tablette et vous offre une expérience utilisateur améliorée.



## Authentification pratique au moyen d'un téléphone cellulaire

L'imprimante ProXpress M4080FX offre une authentification sécuritaire et une fonction mobile de type « touchez pour imprimer » grâce à la technologie NFC Pro de Samsung. En effet, il vous suffit de toucher pour imprimer, numériser ou télécopier des documents à partir de n'importe quel appareil mobile prenant en charge la technologie de communication en champ proche.



# UNE IMPRESSION FIABLE, SÛRE ET ÉCOLOGIQUE QUI ASSURE UNE PLUS GRANDE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

## Sécurité de niveau entreprise assurant une impression plus sécuritaire

L'imprimante ProXpress M4080FX offre ce qu'il y a de mieux dans l'industrie en matière de gestion des utilisateurs, des documents et de l'accès réseau, le tout avec le niveau de sécurité dont les entreprises ont besoin. Elle prend en charge l'authentification, la protection des tâches d'impression, la sécurité et les protocoles de réseau et la protection du disque dur, tout en permettant aux administrateurs de gérer le panneau de commande et les privilèges d'impression.



Authentification



Gestion des accès



Protection des tâches



Protocoles / sécurité de réseau




Protection du disque dur



## Meilleur cycle d'utilisation mensuel maximal de sa catégorie



L'imprimante ProXpress M4080FX offre un fonctionnement très fiable et le meilleur cycle d'utilisation mensuel maximal de sa catégorie, ce qui vous assure que chaque tâche est prise en charge à la perfection.



Cycle d'utilisation mensuel maximal

**120 000**

## Poudre d'encre certifiée sécuritaire (TÜV)

La poudre d'encre Samsung authentique respecte les exigences strictes relatives aux niveaux de contaminants et à l'émission de substances dangereuses qui ont été établies par TÜV Rheinland®, un fournisseur de services d'inspection indépendant allemand qui est reconnu à l'échelle mondiale.



# IMPRIMANTE MULTIFONCTION SAMSUNG

## proXpress M4080FX

### Fiche technique

Général	M4080FX
Fonctions standards	Impression, copie, numérisation, télécopie
Processeur	1 GHz (bicœur)
Panneau de commande	Écran tactile couleur de 7 po
Mémoire (standard)	1 Go
Mémoire (maximum)	2 Go
Lecteur de disque dur	320 Go (espace accessible à l'utilisateur : 279 Go)
Interface (standard)	Périphérique USB, USB Host (2), Ethernet 10/100/1000 base TX
Interface (optionnelle)	IEEE 802.11b/g/n (communication en champ proche, type active)
Temps de préchauffage (à partir de la mise en marche)	45 secondes
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	30 secondes
Alimentation	De 110 à 127 V c.a., 50/60 Hz
Consommation d'énergie	700 W (impression), 700 W (copie), 50 W (mode « prête »), 1,21 W (veille), consommation d'électricité typique de 2,08 kWh
Niveau de bruit	Moins de 54 dBA (impression) / moins de 56 dBA (copie) / moins de 30 dBA (mode « prête »)
Dimensions (L x P x H)	530 x 481,4 x 576 mm (20,9 x 19 x 22,7 po)
Poids (APPAREIL seulement / APPAREIL avec fournitures)	Appareil seulement : 23,9 kg (52,7 lb) Appareil avec fournitures : 25 kg (55,1 lb)
Cycle d'utilisation mensuel maximal	120 000 pages
Volume d'impression mensuel recommandé	De 2000 à 12 000 pages
Sécurité	SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, gestion des protocoles et des ports, filtrage IP/MAC, écrasement du disque dur, cryptage de disque dur, certification Common Criteria (ISO 15408), journal de vérification, contrôle de l'accès
Systèmes d'exploitation clients compatibles	Windows : XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), 2008 Server R2 (64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows 10 (32/64 bits) Linux : Red Hat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14/15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSUSE 11.2/, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix : Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac : OS 10.6 - 10.11
Protocoles réseau	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standard TCP/IP, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, WSD print, FTP print, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, LDAP, SMB, Kerberos
Impression	M4080FX
Vitesse (monochrome)	Jusqu'à 40 ppm en format A4 (42 ppm en format lettre)
Délai d'impression de la première page (monochrome)	Seulement 6 secondes
Résolution	Résolution réelle maximale de 1200 x 1200 ppp
Langages d'impression	PCL5, PCL6, PS3, PDF vers. 1.7
Impression recto verso	Intégrée
Impression directe	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Fonctions d'impression	Impression WSD, Impression sécurisée, Impression stockée, Impression de livrets, Impression d'un nombre déterminé de pages sur une même feuille, Impression de page couverture, Impression de codes à barres, Impression écologique, Omission de pages vierges, Impression d'affiches, Filigranes, Réglage de la priorité pour les bacs, Changement automatique de bac, Sécurité de bac, Impression directe à partir d'un périphérique USB, Impression PDF sécurisée
Fonction Mobile Print	AirPrint de Apple, certification Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, impression en nuage PrinterOn, Samsung Mobile Print, module d'extension d'impression Samsung
Photocopie	M4080FX
Vitesse (monochrome)	Jusqu'à 40 cpm en format A4 (42 cpm en format lettre)
Délai de copie de la première page (monochrome)	Seulement 7 secondes
Résolution	Résolution réelle maximale de 600 x 600 ppp
Portée de réduction/ d'agrandissement	De 25 à 400 %
Copies multiples	9999 pages
Copie recto verso	Intégrée
Fonctions de copie	Copie de cartes d'identité, Copie d'un nombre déterminé de pages sur une même feuille, Copie de livrets, Redimension automatique, Copie de livres, Filigranes, Superposition d'images, Estampilles, Composition de tâches, Effacement des côtés, Réglage de l'arrière-plan, Programmation
Numérisation	M4080FX
Vitesse de numérisation (monochrome)	Recto seulement : 35 ipm (300 ppp), recto verso : 60 ipm (300 ppp)
Vitesse de numérisation (couleur)	Recto seulement : 35 ipm (300 ppp), recto verso : 60 ipm (300 ppp)
Compatibilité	Windows : TWAIN Mac : TWAIN, ICDM Linux : SANE
Méthode	Détecteur d'image à contact (couleur)
Formats des fichiers	PDF, PDF interrogeable, PDF compact/cryptage de fichiers PDF, signature numérique dans PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG
Résolution (optique)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Résolution (améliorée)	Jusqu'à 4800 x 4800 ppp
Destinations de numérisation	Courriel, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, nuage Samsung, dossier partagé
Poids des documents à numériser	De 60 à 120 g/m <sup>2</sup>

Télécopie	M4080FX
Compatibilité	UIT-T G3, Super G3
Vitesse du modem	33,6 Kbps
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Mémoire	Disque dur (partagé)
Composition automatique	Oui
Fonctions de télécopie	Composition rapide, Composition de groupe, ECM, Identification de l'appelant, Rappel automatique, Composition combiné raccroché, Envoi différé, Envoi multiple, Réception sécurisée, Transfert vers télécopie/courriel/SMB/TFP, etc.

Gestion du papier	M4080FX
Capacité d'entrée (bac d'alimentation)	550 feuilles
Capacité d'entrée (bac multifformat)	100 feuilles
Capacité d'entrée (maximum)	2300 feuilles (bac d'alimentation standard de 650 feuilles + trois bacs d'alimentation secondaire de 550 feuilles en option)
Types de support (bac d'alimentation)	Papier ordinaire, papier mince, papier épais, papier coton, papier coloré, papier préimprimé, papier recyclé, papier bond, papier d'archives, papier à en-tête, papier perforé, papier cartonné, enveloppes, étiquettes
Types de support (bac multifformat)	Papier ordinaire, papier mince, papier épais, papier très épais, papier coton, papier coloré, papier préimprimé, papier recyclé, papier bond, papier d'archives, papier à en-tête, papier perforé, papier cartonné, enveloppes, étiquettes
Taille des supports (bac d'alimentation)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), grand format, lettre, Executive, papier pour bordereaux, Oficio, Folio, enveloppes Monarch, enveloppes DL, enveloppes C5, enveloppes C6, enveloppes n° 10, enveloppes n° 9, cartes postales, personnalisé [de 98 x 148 mm à 216 x 356 mm (3,86 x 5,85 po à 8,5 x 14 po)]
Taille des supports (bac multifformat)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), grand format, lettre, Executive, papier pour bordereaux, Oficio, Folio, enveloppes Monarch, enveloppes DL, enveloppes C5, enveloppes C6, enveloppes n° 10, enveloppes n° 9, cartes postales, fiches 3 x 5, personnalisé [de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po)]
Poids des supports (bac d'alimentation)	De 60 à 163 g/m <sup>2</sup>
Poids des supports (bac multifformat)	De 60 à 220 g/m <sup>2</sup>
Type d'alimentateur automatique de documents	Alimentateur de documents à double numérisation
Capacité de l'alimentateur automatique de documents	50 feuilles
Capacité de sortie	250 feuilles

Fournitures	M4080FX
Cartouche d'encre (noir)	MLT-D201L (20 000 pages) * Le rendement déclaré respecte la norme ISO/IEC 19752. * Se vend avec une cartouche d'encre de départ de 6000 pages.

## Options

Deuxième bac d'alimentation	SL-SCF4000
Capacité	550 feuilles
Taille des supports	A4, A5(SCF), B5(JIS), B5(ISO), grand format, lettre, Executive, papier pour bordereaux, Oficio, Folio, enveloppes DL, enveloppes C5, enveloppes n° 10, enveloppes n° 9, personnalisé [de 98 x 210 mm à 216 x 356 mm (3,86 x 8,27 po à 8,5 x 14 po)]
Types de support	Papier ordinaire, papier mince, papier épais, papier coton, papier coloré, papier préimprimé, papier recyclé, papier bond, papier d'archives, papier à en-tête, papier perforé, papier cartonné, enveloppes, étiquettes
Poids des supports	De 60 à 163 g/m <sup>2</sup>
Capteurs	Détection de l'installation de matériel, détection d'épuisement de papier, détection de niveau faible du papier, détection de la taille du papier
Dimensions (L x P x H)	421,4 x 460,5 x 146,8 mm (16,6 x 18,1 x 5,8 po)
Poids	11,9 kg / 21,3 lb

Petit support	ML-DSK65S
Dimensions (L x P x H)	480 x 553 x 117 mm (18,9 x 21,8 x 4,6 po)
Poids	11,1 kg (24,5 lb)


# PERSONNALISEZ VOTRE IMPRIMANTE MULTIFONCTION AVEC DES OPTIONS OFFRANT UNE GRANDE FLEXIBILITÉ

## Configurations et options

En option



Cartouche d'encre Panneau avant



Port réseau  
Port USB  
Connecteur d'alimentation

**GENUINE SAMSUNG SUPPLIES**

De véritables économies et une technologie écologique certifiée

Faites toujours bonne impression en utilisant des fournitures Samsung authentiques.



www.tuv.com  
ID 0000047360

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les fournitures Samsung authentiques, visitez le [www.samsung.com/GenuineSupplies](http://www.samsung.com/GenuineSupplies).



**SAMSUNG**

### À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

© Samsung Electronics Canada Inc., 2016. Tous droits réservés. « Samsung », « Business Pro Printing Solutions™ », « SecuThru » et « SmarThru » sont des marques de commerce ou des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd. Les caractéristiques et les designs peuvent changer sans préavis. Les valeurs non métriques (poids et mesures) sont approximatives. Toutes les données étaient considérées comme exactes au moment de la création. Samsung n'est pas responsable des erreurs et des omissions. Les noms et logos de toutes les marques et de tous les produits et services sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs titulaires respectifs et sont par les présentes reconnus et acceptés.

« Android » est une marque de commerce de Google Inc.

« Hancorn Office » est une marque déposée de Hancorn Inc.

« Microsoft », « Excel », « Microsoft Office », « PowerPoint », « Windows » et « Windows Vista » sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Samsung Electronics Canada Inc.  
1 800 749-0205

[www.samsung.com/business](http://www.samsung.com/business)

