

SAMSUNG

MultiXpress3

Imprimante multifonction X3280



Le rendement
et les économies
dont vous avez besoin.
**Une fiabilité
sur laquelle
vous pouvez compter**

**IMPRESSION INTELLIGENTE.
INNOVATION COMMERCIALE.**



FAITES L'EXPÉRIENCE DE L'EFFICACITÉ UNE IMPRIMANTE SIMPLE ET FIABLE

Aperçu

L'imprimante couleur multifonction A3 Samsung de série X3280 offre un rendement commercial, une fiabilité et des économies exceptionnels aux petites et moyennes entreprises. Son processeur bicœur rapide de 1 GHz, sa grande vitesse de numérisation et sa qualité d'image supérieure feront en sorte que vous serez toujours prêt pour les affaires. De plus, grâce à son écran tactile capacitif de 7 po et à sa technologie NFC Pro, l'impression est plus intelligente et plus facile, et ce, que vous soyez au bureau ou en déplacement. Elle offre également une bonne sécurité et un cycle d'utilisation mensuel de pointe qui assurent une fiabilité exceptionnelle, ainsi que le rendement des appareils de la série MultiXpress X4300 de Samsung, mais à un coût moindre.

Pour les détaillants, la série X3280 offre un modèle d'entreprise idéal. La technologie NFC Pro, qui permet une impression mobile depuis n'importe où, vous aide à répondre efficacement aux besoins de vos clients en ce qui a trait à l'utilisation d'appareils personnels pour le travail et au rendement en matière de mobilité pour les affaires. Vous pouvez aussi répondre rapidement aux demandes de service de vos clients grâce à l'application Smart Printer Diagnostic System de Samsung et ainsi faire en sorte que les tâches d'impression soient continuellement exécutées avec fiabilité. Les pièces de rechange des appareils de la série X3280 et de ceux de la série X4300 sont les mêmes, ce qui vous permet de réduire vos coûts en matière de gestion et d'entretien.

Principaux avantages

Augmentez votre productivité grâce à des impressions et des numérisations rapides et de haute qualité

- Vitesse d'impression plus rapide grâce à un puissant processeur
- Résultats plus nets et plus clairs grâce à la technologie Samsung
- Meilleur cycle d'utilisation mensuel de l'industrie

Gestion d'appareil intelligente grâce à un écran tactile à très grande sensibilité qui offre davantage de solutions

- Impression depuis n'importe où et partage avec les autres
- Touchez pour imprimer grâce à la technologie de communication en champ proche (CCP)
- Interface utilisateur conviviale

Ne craignez plus les risques pour la sécurité, les coûts d'exploitation élevés, etc.

- Ne craignez plus les pannes, les problèmes de sécurité et les temps d'arrêt
- Diminuez les coûts d'exploitation grâce aux options et aux pièces pouvant être utilisées avec divers appareils
- Réduisez les coûts et profitez d'une grande durabilité


La fonction NFC Pro est offerte avec une **trousse pour connexion sans fil/CCP (en option)**



AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ GRÂCE À DES IMPRESSIONS ET DES NUMÉRISATIONS RAPIDES ET DE HAUTE QUALITÉ


Vitesse d'impression plus rapide grâce à un puissant processeur

Le processeur bicœur de 1 GHz et la mémoire de 2 Go assurent une impression plus rapide, une numérisation accélérée et une productivité améliorée.



Processeur bicœur de 1 GHz
Vitesse d'impression rapide

Jusqu'à 28 ppm



Résultats plus nets et plus clairs grâce à la technologie Samsung



La technologie ReCP (Rendering Engine for Clean Page) unique de Samsung rehausse la qualité et l'éclat de vos impressions couleur en améliorant automatiquement la netteté des images et des caractères.



Meilleur cycle d'utilisation mensuel de l'industrie

Offrant le meilleur cycle d'utilisation mensuel de sa catégorie, soit 80 000 pages, l'imprimante X3280 de Samsung réduit les dépenses d'exploitation tout en offrant un rendement fiable.



Jusqu'à
80 000
pages



GESTION D'APPAREIL INTELLIGENTE GRÂCE À UN ÉCRAN TACTILE À TRÈS GRANDE SENSIBILITÉ QUI OFFRE DAVANTAGE DE SOLUTIONS

Impression depuis n'importe où et partage avec les autres

Faites imprimer des documents lorsque vous êtes en déplacement et partagez-les avec n'importe qui. Enregistrez et envoyez du contenu sur le nuage sans avoir à utiliser d'ordinateur ou de pilote d'imprimante grâce à des solutions d'impression mobile pratiques, telles que Google Cloud Print™, AirPrint™, Mopria® et Samsung Cloud Print™.



Touchez pour imprimer grâce à la technologie de communication en champ proche (CCP)

Grâce à la technologie perfectionnée de communication en champ proche (CCP), il suffit de toucher pour imprimer, numériser ou télécopier des documents à partir de n'importe quel appareil mobile utilisant la technologie CCP. L'option de connexion sans fil avec technologie NFC Pro permet l'authentification de l'utilisateur par l'intermédiaire d'un appareil mobile.



Interface utilisateur conviviale

Il n'a jamais été aussi facile d'utiliser une imprimante grâce à l'écran tactile capacitif de 7 pouces offrant un fonctionnement intuitif semblable à celui d'un téléphone intelligent.



NE CRAIGNEZ PLUS LES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ, LES COÛTS D'EXPLOITATION ÉLEVÉS, ETC.

Ne craignez plus les pannes, les problèmes de sécurité et les temps d'arrêt

L'imprimante X3280 de Samsung offre ce qu'il y a de mieux dans l'industrie en matière de gestion des utilisateurs, des documents et de l'accès réseau, le tout avec le niveau de sécurité dont les entreprises ont besoin. Elle prend en charge l'authentification, la protection des tâches d'impression, la sécurité et les protocoles de réseau et la protection du disque dur, tout en permettant aux administrateurs de gérer le panneau de commande et les privilèges d'impression.



Authentification



Gestion des accès



Protection des tâches



Protocoles / sécurité de réseau



Protection du disque dur



Diminuez les coûts d'exploitation grâce aux options et aux pièces pouvant être utilisées avec divers appareils



Profitez d'une impression économique, puisque les options et les pièces de rechange de cette série sont les mêmes que celles de la série X4300. Parmi les options compatibles, on compte les suivantes : module de finition interne, trousse de perforateur, télécopie, alimentateur à deux bacs, support, trousse de connexion sans fil/CCP, unité de développement, bac et rouleau.



Réduisez les coûts et profitez d'une grande durabilité

Offrant le meilleur cycle d'utilisation mensuel maximal de sa catégorie, cet appareil assure une grande durabilité, une diminution des coûts et une réduction du temps passé à changer les cartouches d'encre, les tambours et le développeur.



Jusqu'à **80 000 pages**

Cycle d'utilisation mensuel maximal

Capacité des cartouches d'encre

(maximum de 15 000 pages, couleur)
(maximum de 20 000 pages, monochrome)



* Rendement estimé avec une couverture de 5 %

IMPRIMANTE MULTIFONCTION SAMSUNG

multiXpress3 x3280

Fiche technique

Général	X3280
Fonctions standards	Impression, copie, numérisation
Processeur	1 GHz (bicœur)
Panneau de commande	Écran tactile couleur de 7 po
Mémoire (standard)	2 Go
Mémoire (maximum)	2 Go
Lecteur de disque dur	320 Go (espace accessible à l'utilisateur : 300 Go)
Interface (standard)	Périphérique USB, USB Host (3), Ethernet 10/100/1000 base TX
Interface (optionnelle)	IEEE 802.11b/g/n (communication en champ proche, type active)
Temps de préchauffage (à partir de la mise en marche)	25 secondes
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	21 secondes
Alimentation	De 110 à 127 V c.a., 50/60 Hz
Consommation d'énergie	590 W (impression), 590 W (copie), 100 W (mode « prête »), 1,5 W (veille), consommation d'électricité typique de 1,928 kWh
Niveau de bruit	Moins de 50 dBA (impression) / moins de 54 dBA (copie) / moins de 30 dBA (mode « prête »)
Dimensions (L x P x H)	566 x 620 x 870 mm (22,3 x 24,4 x 34,3 po)
Poids (APPAREIL seulement / APPAREIL avec fournitures)	Appareil seulement : 78,7 kg (173,5 lb) Appareil avec fournitures : 81,47 kg (179,6 lb)
Cycle d'utilisation mensuel maximal	80 000 pages
Volume d'impression mensuel recommandé	De 5000 à 10 000 pages
Sécurité	SSL/TLS, IPv6, IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, gestion des protocoles et des ports, filtrage IP/MAC, écrasement du disque dur, cryptage de disque dur, certification Common Criteria (ISO 15408), journal de vérification, contrôle de l'accès
Systèmes d'exploitation clients compatibles	Windows : XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), 2008 Server R2 (64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows 10 (32/64 bits) Linux : Red Hat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14/15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2/, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu t 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix : Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac : OS 10.5 - 10.11
Protocoles réseau	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standard TCP/IP, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, WSD print, FTP print, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, LDAP, SMB, Kerberos
Impression	X3280
Vitesse (monochrome)	Jusqu'à 28 ppm en format A4/Lettre
Vitesse (couleur)	Jusqu'à 28 ppm en format A4/Lettre
Délai d'impression de la première page (monochrome)	Seulement 9,3 secondes
Délai d'impression de la première page (couleur)	Seulement 11,5 secondes
Résolution	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp à vitesse réduite
Langages d'impression	PCL5, PCL6, PS3, PDF vers. 1.7
Impression recto verso	Intégrée
Impression directe	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Fonctions d'impression	Impression WSD, Impression d'épreuves, Impression sécurisée, Impression stockée, Impression de livrets, Impression d'un nombre déterminé de pages sur une même feuille, Impression de page couverture, Impression de codes à barres, Impression écologique, Omission de pages vierges, Impression d'affiches, Filigranes, Réglage de la priorité pour les bacs, Changement automatique de bac, Sécurité de bac, Impression directe à partir d'un périphérique USB, Impression PDF sécurisée
Fonction Mobile Print	AirPrint de Apple, certification Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, impression en nuage PrinterOn, Samsung Mobile Print, module d'extension d'impression Samsung
Photocopie	X3280
Vitesse (monochrome)	Jusqu'à 28 cpm en format A4/Lettre
Vitesse (couleur)	Jusqu'à 28 cpm en format A4/Lettre
Délai de copie de la première page (monochrome)	Seulement 6,2 secondes
Délai de copie de la première page (couleur)	Seulement 7,6 secondes
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Portée de réduction/ d'agrandissement	De 25 à 400 %
Copies multiples	9999 pages
Copie recto verso	Intégrée
Fonctions de copie	Copie de cartes d'identité, Copie d'un nombre déterminé de pages sur une même feuille, Copie de livrets, Redimensionnement automatique, Copie de livres, Filigranes, Estampilles, Composition de tâches, Effacement des côtés, Réglage de l'arrière-plan, Programmation à l'avance
Numérisation	X3280
Vitesse de numérisation (monochrome)	45 ipm (300 ppp)
Vitesse de numérisation (couleur)	45 ipm (300 ppp)
Compatibilité	Windows : TWAIN Mac : TWAIN, ICDM Linux : SANE
Méthode	Capteur CCD (couleur)
Formats des fichiers	PDF, PDF interrogeable, PDF compact, signature numérique dans PDF, PDF/A, cryptage de fichiers PDF, TIFF, XPS, JPEG
Résolution (optique)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Résolution (améliorée)	Jusqu'à 4800 x 4800 ppp
Destinations de numérisation	Courriel, FTP, SMB, USB, WSD, PC, nuage Samsung, dossier partagé
Poids des documents à numériser	De 42 à 163 g/m ²

Gestion du papier	X3280
Capacité d'entrée (bac d'alimentation)	2 bacs d'alimentation de 520 feuilles
Capacité d'entrée (bac multifformat)	100 feuilles
Capacité d'entrée (maximum)	2180 feuilles (bac d'alimentation standard de 1140 feuilles + alimentateur à deux bacs de 1040 feuilles offert en option)
Types de support (bac d'alimentation)	Papier ordinaire, papier mince, papier épais, papier lourd, papier très lourd, papier coton, papier coloré, papier préimprimé, papier recyclé, papier bond, papier d'archives, papier à en-tête, papier perforé, papier cartonné mince, papier mince et lustré
Types de support (bac multifformat)	Papier ordinaire, papier mince, papier épais, papier lourd, papier très lourd, papier coton, papier coloré, papier préimprimé, papier recyclé, papier bond, papier d'archives, papier à en-tête, papier perforé, papier cartonné mince, papier mince et lustré, enveloppes, étiquettes
Taille des supports (bac d'alimentation)	Bac d'alimentation 1 : B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, grand format, lettre, Executive, papier pour bordereaux, Oficio, Folio, 16K, personnalisé [de 148,5 x 210 mm à 297 x 354 mm (5,8 x 8,3 po à 11,7 x 14,3 po)] Bac d'alimentation 2 : A3, B4, B5(JIS), B5(ISO), A5, papier registre, grand format, lettre, Executive, papier pour bordereaux, Oficio, Folio, 8K, 16K, personnalisé [de 148,5 x 210 mm à 297 x 432 mm (5,8 x 8,3 po à 11,7 x 17 po)]
Taille des supports (bac multifformat)	A3, B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, A6, papier registre, grand format, lettre, Executive, papier pour bordereaux, Oficio, Folio, 8K, 16K, enveloppes Monarch, enveloppes DL, enveloppes C4, enveloppes C5, enveloppes C6, enveloppes n° 10, enveloppes n° 9, cartes postales 4 x 6, personnalisé [de 98 x 148 mm à 297 x 432 mm (3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po)]
Poids des supports (bac d'alimentation)	De 60 à 220 g/m ²
Poids des supports (bac multifformat)	De 60 à 176 g/m ²
Type d'alimentateur automatique de documents	Alimenteur automatique de documents à inversion
Capacité de l'alimentateur automatique de documents	100 feuilles
Capacité de sortie	500 feuilles
Fournitures	X3280
Cartouche d'encre (noir)	CLT-K804S (20 000 pages) * Rendement estimé avec une couverture de 5 %
Cartouche d'encre (couleur)	Cartouche d'encre jaune : CLT-Y804S (15 000 pages); cartouche d'encre magenta : CLT-M804S (15 000 pages); cartouche d'encre cyan : CLT-C804S (15 000 pages) * Rendement estimé avec une couverture de 5 %

Options

Alimentateur à deux bacs	SL-PFP502D
Capacité	1040 feuilles
Taille des supports	A3, B4, B5(JIS), B5(ISO), A5, papier registre, grand format, lettre, Executive, papier pour bordereaux, Oficio, Folio, personnalisé (de 148,5 x 210 mm à 297 x 432 mm)
Types de support	Papier ordinaire, papier mince, papier bond, papier perforé, papier préimprimé, papier recyclé, papier cartonné mince, papier à en-tête, papier épais, papier coton, papier coloré, papier d'archives, papier mince et lustré, papier lourd, papier très lourd
Poids des supports	De 60 à 220 g/m ²
Capteurs	Détection de l'installation de matériel, détection d'épuisement de papier, détection de niveau faible du papier, détection de la taille du papier, détection de couvercle ouvert
Dimensions (L x P x H)	566 x 610 x 265 mm (22,3 x 24 x 10,4 po)
Poids	20 kg (44,1 lb)
Pied	SL-DSK502T
Dimensions (L x P x H)	566 x 610 x 265 mm (22,3 x 24 x 10,4 po)
Poids	15 kg (33,1 lb)
Module de finition interne	SL-FIN501L
Capacité	500 feuilles (bac principal : 500 feuilles, bac supérieur : 50 feuilles)
Capteurs	Bourrage papier, bac, agrafeuse, couvercle ouvert
Taille des supports	Bac principal : de 148 x 140 mm à 320 x 1200 mm (5,9 x 5,5 po à 12,6 x 47,2 po) Bac supérieur : de 98 x 140 mm à 297 x 1200 mm (3,9 x 5,5 po à 11,7 x 47,2 po)
Types de support	Bac principal : papier ordinaire, papier mince, papier épais, papier lourd, papier très lourd 1, papier très lourd 2, papier coton, papier coloré, papier préimprimé, papier recyclé, papier bond, papier d'archives, papier à en-tête, papier préperforé, papier cartonné mince, papier cartonné épais, papier cartonné lourd, papier mince et lustré, papier lourd et lustré, enveloppes épaisses, acétates, étiquettes Bac supérieur : papier ordinaire, papier mince, papier épais, papier lourd, papier très lourd 1, papier très lourd 2, papier très lourd 3, papier très lourd 4, papier coton, papier coloré, papier préimprimé, papier recyclé, papier bond, papier d'archives, papier à en-tête, papier préperforé, papier cartonné mince, papier cartonné épais, papier cartonné lourd, papier mince et lustré, papier épais et lustré, enveloppes
Poids des supports	Bac principal : de 52 à 256 g/m ² (papier bond, 14 lb - fiches, 140 lb) Bac supérieur : de 52 à 325 g/m ² (papier bond, 14 lb - pages couverture, 120 lb)
Nombre de bacs	2 (bac principal, bac supérieur)
Dimensions (L x P x H)	458 x 491 x 173 mm (18 x 19,3 x 6,8 po)
Poids	15,0 kg (33,1 lb)
Mode de finition	- Bac supérieur : empilage - Bac principal : empilage, décalage, agrafage
Capacité de finition	- Bac supérieur : 50 feuilles - Bac principal : 500 feuilles (décalage, empilage), 5 ensembles de 50 feuilles (décalage, agrafage)

* SL-FIN501L est compatible uniquement avec X3280.

* Les plages fournies pour les caractéristiques du papier correspondent à tout ce que prend en charge cette option, mais en réalité, les plages prises en charge peuvent varier selon l'ordinateur central sur lequel cette option est configurée.

Trousse de télécopie	CLX-FAX160
Type	Trousse de télécopie
Compatibilité	UIT-T G3, Super G3
Vitesse du modem	33,6 Kbps
Mémoire	Disque dur (partagé)
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp (monochrome)
Composition automatique	Oui
Fonctions de télécopie	Rappel automatique, Identification de l'appelant, Réception sécurisée, Transfert de télécopies vers télécopieur/courriel/SMB/FTP, Composition de tâches, etc.

PERSONNALISEZ VOTRE IMPRIMANTE MULTIFONCTION AVEC DES OPTIONS OFFRANT UNE GRANDE FLEXIBILITÉ

Configurations et options

Offert en option



Panneau de commande

Écran ACL tactile de 7,0 po

Bac d'alimentation



Panneau avant

Cartouche d'encre

Panneau latéral

Sortie du papier



Module de finition interne
(SL-FIN501L)

OU



Séparateur de tâches
(SL-JSP500S)

Trousse de perforateur de module de finition interne
(SL-HPU501T)

Agrafes
(SCX-STP000 (50 feuilles))

Entrée du papier

Pied

(SL-DSK502T)



OU

Alimentateur à deux bacs
(SL-PPF502D)



* SL-FIN501L est compatible uniquement avec X3280.

TrousSES



Trousse pour réseau local sans fil/CCP
(SL-NWE001X)



Interface pour appareil externe
(CLX-KIT10F)

Trousse de télécopie
(CLX-FAX160)

**GENUINE
SAMSUNG SUPPLIES**

De véritables économies et une technologie écologique certifiée

Faites toujours bonne impression en utilisant des fournitures Samsung authentiques.



www.tuv.com
ID 1111209103

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les fournitures Samsung authentiques, visitez le <http://www8.hp.com/us/en/products/samsung-oas/index.html>

SAMSUNG

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. L'information contenue dans les présentes peut être modifiée à tout moment sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont stipulées dans les énoncés de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucun élément du présent document ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou éditoriale figurant dans les présentes. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

« Android » est une marque de commerce de Google Inc.

« Hancm Office » est une marque déposée de Hancm Inc.

« Microsoft », « Excel », « Microsoft Office », « PowerPoint », « Windows » et « Windows Vista » sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Samsung Electronics Canada Inc.

<http://www.hp.com/go/Samsung>

Novembre 2016

