

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

三星 智能打印

在现代社会，跟上技术的发展潮流对商业的成功或个人工作效率的提高都有着至关重要的作用。技术选择决定着是生存还是领先行业。

随着工作环境的数字化以及办公的移动化，打印和复印设备必须与时俱进，与之相适应。

打印技术及其满意度落后于大部分员工的电子更新期望。

三星以其专业的创造性成功研发出具有更高意义的打印解决方案，大幅度提高了工作效率。三星拥有丰富的电子专业知识，可以设计并制造出适合当今社会工作的打印机。

现代打印，触手可及。

欲了解更多关于三星打印解决方案的信息，请访问<http://www.hp.com/go/Samsung>



货真价实，优越性能

正版三星产品品质优越，让您始终铭记。

欲了解更多关于正版三星产品的信息，请访问<http://www8.hp.com/us/en/products/samsung-oas/index.html>

## SAMSUNG

AirPrint是苹果公司的注册商标。Android是谷歌公司的注册商标。Android复制或修改工作由谷歌创建和共享，并依照知识共享署名3.0许可协议条款进行使用。Bonjour是苹果公司在美国及其他国家注册的商标。IEEE是电气和电子工程师协会有限公司的注册商标。

<sup>1</sup>移动设备需要支持NFC技术。

<sup>2</sup>iOS设备使用AirPrint™时无需其他应用程序。

<http://www.hp.com/go/Samsung>

\*本手册中出现的所有对比均基于三星传统打印机产品。

### 三星 A3 黑白智能数码复合机

# SMART MultiXpress


K4350LX / K4300LX / K4250RX

## 让商务更智能

### 颠覆传统，智领未来

三星智能A3智能数码复合机，搭载Android™系统，配备10.1英寸显示屏，简单易用。凭借强大扩展功能与兼容性，有效提高商务打印性能，为您的商务需求不断优化升级，让您畅享移动打印新体验。三星A3智能数码复合机以更强性能颠覆传统，智领未来。

详情请登陆:



THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

三星 智能打印

## SAMSUNG

## 智能打印 全面提高企业运营效率

为了跟上快速发展的商务世界，如今的企业实行自带设备（BYOD）政策，通过智能直观技术，以智能手机和云计算为主要形式，使办公更加高效完整，而员工总是在线，工作效率也大幅度提高。

企业现在想要把智能技术延伸到所有设备，从而使直观性与灵活性一致。打印机也不例外。从扫描到打印，企业期望打印机能与尖端移动设备一样智能。因此，企业在不断寻求智能打印解决方案，不仅性能强大，运营成本低，还要便于管理。

三星智能A3黑白智能数码复合机（MFP）  
SMART MultiXpress K4350LX / K4300LX / K4250RX 采用直观的控制面板，简单易用，让用户办公更加高效快捷。性能突出，经济高效，有效降低总体拥有成本（TCO），满足企业快速办公的打印需求。

### 三星 SMART MultiXpress:



## 智能打印，移动终端般的优质体验



三星 SMART UX（智能操作界面）中心 由Android™提供支持

### 智能触控

触控打印，如同操控移动终端  
SMART MultiXpress K4350LX / K4300LX / K4250RX通过智能安卓打印用户体验——三星 SMART UX（智能操作界面）中心，提供不一样的使用感觉。  
三星SMART UX（智能操作界面）中心基于安卓操作系统，为用户提供优质智能体验。其界面友好，直观易用，还可扩展，并兼容多种安卓智能设备。

尽享丰富预装应用程序与工具  
预装打印应用程序，包括复印、扫描/发送、邮箱功能、工作状态、计数器、设置、工作创建、通讯簿及帮助，可以为用户提供更多便捷。另外，还有许多自定义工具，让您一触即可快速访问常用功能。

### 智能使用

独立功能与可扩展性 扩大可用性  
用户界面的预装应用程序中，包括真实预览功能，例如复印、发送及邮箱功能。通过网页浏览器就可以直接访问网页，无需个人电脑即可快速打印多种网页内容，例如地图、图片、电子邮件等，从而进一步扩展可用性。

另外，更多实用功能和解决方案还可以在三星打印应用商店下载使用。



### 智能管理

我的页面个性化用户体验  
用户通过我的页面对使用环境进行安排管理，增强用户体验。只需简单自定义我的页面设置与各用户快速导航，即可追踪个人使用情况，控制可访问性及更多操作。

即时创建自定义应用程序与用户界面  
管理员可以在设备上快速创建自定义应用程序。通过自定义用户界面配置，一键点击便可对不同用户做出即时回应，最多1分钟。

## 高效性能 轻松提升效率

### 高效执行，快速工作

#### 高速扫描

智能 MultiXpress K4350LX / K4300LX / K4250RX打印机配备双扫描引擎ADF<sup>1</sup>技术，能够提供更高的扫描速度。它每分钟可扫描多达80页的彩色单面图像<sup>2</sup>，100页彩色双面<sup>3</sup>，及120页黑白双面图像<sup>4</sup>。

#### 快速处理 无忧打印

智能 MultiXpress K4350LX / K4300LX / K4250RX打印机的打印速度可达每分钟35页<sup>5</sup>。1GHz双核CPU性能强大，可轻松完成打印和复印工作，满足多种打印、复印需求。高速打印，让工作更高效、更顺畅。



边缘增强



负锐化



De-ICE(文字增强)



消除半色调

### 优秀的打印输出品质 清晰锐利

三星拥有的清洁页渲染引擎（ReCP）技术提供专业品质的输出效果，为您呈现锐利的文本，清晰的影像，确保每次打印输出的效果都纤毫毕现。新技术可自动化图形和文本的焦点。此外，它还拥有1,200 × 1,200 dpi的有效分辨率，可使您的扫描，打印输出更专业，为您缔造高端企业形象。


<sup>1</sup> 双扫描引擎ADF仅适用于K4300LX和K4350LX。  
<sup>2</sup> 80单面ipm仅适用于K4300LX和K4350LX。  
<sup>3</sup> 彩色100双面ipm仅适用于K4300LX和K4350LX。  
<sup>4</sup> 18双面ipm仅适用于K4250RX。  
<sup>5</sup> 黑白120双面ipm仅适用于K4300LX和K4350。  
<sup>6</sup> 35ppm仅适用于K4350LX。  
30ppm仅适用于K4300LX。  
25 ppm仅适用于K4250RX。

## 通过具有成本效益的解决方案及耗材，轻松降低总拥有成本

### 成本效益显著

#### 更低总拥有成本打印 轻松节约资源

智能 MultiXpress K4350LX / K4300LX / K4250RX打印机拥有更高使用寿命的墨粉盒及硒鼓，使企业可在处理大宗打印业务的同时轻松降低使用成本。此外，它还拥有墨粉产量达35,000页，硒鼓产量达200,000页的灵活选择范围。更长使用寿命的耗材可有效保证企业资源得到充分利用，从而降低总体拥有成本。



通过定制的，具有成本效益的解决方案，轻松创建适合您的打印环境

三星Business Core™ 打印解决方案（BCPS）通过提供具有成本效益的安全打印操作，可轻松提高工作效率并简化管理。该解决方案无需专门服务器和IT资源，还能减少不必要的打印和耗材使用，从而降低总体拥有成本。


打印解决方案包括：

Business Core 打印解决方案	收益
SecuThru™ Lite 2 安全打印管理器	通过用户身份验证，增强文档安全性并降低成本
Secure Login Manager 安全认证管理器	保护有价值的数据和设备，阻止未经授权的使用
SmarThru™ Workflow Lite 数据工作流程	通过自动化工作流程解决方案，提高生产力
Usage Tracker 使用量统计	通过跟踪每个用户设备使用情况，轻松控制打印费用



将三星无线与NFC（近距离无线通信）打印选配件添加后，即可以支持各种移动打印解决方案，其中包括：

- 用户身份验证：允许授权用户从他们的移动设备，通过三星数码复合机进行轻触和打印。
- 安全打印：通过BCPS（商用打印解决方案），对设备内存中的文件进行安全授权，只需轻击您的移动设备即可实现。
- 轻松无线设置：无需复杂的激活步骤，只需轻触，即可通过移动设备轻松配置无线（IP）打印设置。
- 设备克隆：只需轻触移动设备，即可使用数码复合机的克隆标准化配置信息。



# 灵活打印解决方案 轻松定制您的数码复合机

## 丰富选购件 轻松创建量身定制您的数码复合机

### 优化性能 轻松配置

智能 MultiXpress K4350LX / K4300LX / K4250RX拥有专业的配置功能，可轻松满足不同规模，多种行业和企业的需求。它基于工厂模块，拥有丰富组件选项。

## 配置和选购

**排纸处理器**

- 550页容量
- 角装订最多可达50页

或

**作业分离器**

- 扩展. 输出纸张容量
- 125页

**DSDF (标准)**  
双扫描引擎  
自动进稿器

- K4350LX / K4300LX

**RADF**  
双面自动进稿器

- 仅限K4250RX

**多功能纸盒**

或

**物品托盘**

**双纸路进纸器**

- 1,040页 容量
- 缺纸 / 纸张尺寸监测

**工作底柜**

- 工作底柜

**无线和NFC (近距离无线通信) 选项**

- IEEE 802.11 b/g/n
- NFC (主动型)

**双路传真组件** | **传真组件**

或

**附加网络组件** | **FDI组件**

# 三星智能数码复合机 MultiXpress K4350LX / K4300LX / K4250RX

## 优越技术规格 为您提供全力支持

### 一般规格

速度	- K4350LX: 35 ppm - K4300LX: 30 ppm - K4250RX: 25 ppm
处理器	1 GHz 双核
内存	4 GB DDR3 内存
硬盘	320GB
操作面板	10.1 英寸彩色触摸屏LCD面板 (960 x 600)
接口	USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 BaseTX, IEEE802.11 b / g / n (可选)
月打印负荷	- K4350LX: 120,000页 - K4300LX: 110,000页 - K4250RX: 100,000页
尺寸 (W x D x H)	566 x 640 x 1088.5mm
重量	K4350LX, K4300LX: 63 kg (包含DSDF), K4250RX: 61.7 kg (包含RADF)
网络协议	IP 管理 (DHCP, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static) / 发现协议 (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS) / 打印协议 (TCP / IP, LPR, IPP, WSD) / 管理协议 (SNMPv1.2, SNMPv3, SMTP, Telnet) / 扫描协议 (SMTP, FTP, SMB, WSD) / 安全协议 (SMB, Kerberos, LDAP, IPsec, EAP)
网络安全	SSL / TLS, IPsec, SNMPv3, 协议和端口管理, IPv6, IP / MAC 过滤, IEEE 802.1x 支持 (可选)
操作系统兼容性	- Windows: XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Windows 8 (32 / 64 bit) / Windows 8.1 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 R2 - Mac OS 10.5 - 10.9 - Linux: Red Hat Enterprise Linux 5 / 6, Fedora 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19, openSUSE 11.0 / 11.1 / 11.2 / 11.3 / 11.4 / 12.1 / 12.2 / 12.3, Ubuntu 10.04 / 10.10 / 11.04 / 11.10 / 12.04 / 12.10 / 13.04, SUSE Linux Enterprise Desktop 10 / 11, Debian 5.0 / 6.0 / 7.0 / 7.1, Mint 13 / 14 / 15 - UNIX: Sun Solaris 9 / 10 / 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0 / 11i v1 / 11i v2 / 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 6.1 / 7.1 (PowerPC)
功耗	1.5 W (睡眠) / 250 Wh (待机) / 1.2 kWh (最大)

### 纸张处理

输入容量和类型	2,180 页 80 克纸张 (1,140-页标准 + 1,040-页 可选 DCF)
介质尺寸	- MP 纸盒: 98 x 148 mm - 297 x 432 mm - 纸盒1: 148.5 x 210 mm - 297 x 354 mm - 纸盒2: 148.5 x 210 mm - 297 x 432 mm
介质类型	普通纸 / 薄纸 / 债券纸 / 打孔纸 / 预印纸 / 再生纸 / 薄片纸 / 信纸 / 厚纸 / 棉纸 / 彩纸 / 档案纸 / 薄铜版纸 / 重磅纸 / 超重磅纸
介质重量	纸盒1和2: 60 - 220 克纸张 MP 纸盒: 60 - 175 克纸张
ADF(自动双面输稿器)文档尺寸	账簿 / 信纸 / LEGAL / Oficio / FOLIO / A3 / A4 / JIS B5 / ISO B5 / EXECUTIVE / A5 / STATEMENT / 自定义尺寸
ADF(自动双面输稿器)容量	100 页 80 克纸张

### 复印规格

首次复印输出时间	- K4350LX: 4.9 秒 - K4300LX: 5.5 秒 - K4250RX: 6.2 秒
分辨率	最高 600 x 600 dpi
缩放率	25% - 400%
多面复印	最高9,999

### 复印功能

ID 复印 / N-UP 复印 / 小册子复印 / 图像重复 / 自动调整 / 书籍复印 / 海报复印 / 水印 / 图像覆盖 / 印章 / 封面 / 作业创建 / 预览
---

### 打印规格

分辨率	1,200 x 1,200 dpi (有效)
仿真语言	PCL5e / PCL6 / PostScript 3 / PDF
直打支持	PRN / PDF / TIFF / JPEG / XPS

### 扫描规格

速度	K4350LX, K4300LX: 单面80/60 ipm (黑白 / 彩色), 双面 120 / 100 ipm (黑白 / 彩色) K4250RX: 单面 45 / 45 ipm (黑白 / 彩色)
----	--

### 兼容性

网络 TWAIN, 网络 SANE	
扫描文件格式	PDF / 压缩PDF / 检索PDF / JPEG / XPS / TIFF-S / TIFF-M / TIFF

### 分辨率

600 x 600 dpi (光学), 4,800 x 4,800 dpi (增强)	
扫描至	Email / FTP / SMB / HDD / USB / WSD / PC

### 传真 (可选)

调制解调器速度	自动速度选择33,6kbps ~ 2,400bps
兼容性	ITU-T G3, 超级 G3
分辨率	203 x 98 dpi (标准), 203 x 196 dpi (清晰), 300 x 300 dpi (高清), 600 x 600 dpi (超清)
传真功能	自动重拨, 来电显示, 安全接收, 传真转发传真 / 电邮 / SMB / FTP / Box, 作业创建, 预览, 双行 (选项) 等

### 最大传真线路

2路
----

### 选购

<b>双纸路进纸器(SL-PFP502D)</b>	输入容量: 1,040 页 (520页 x 2)
	介质尺寸: 148 x 210 mm - 297 x 432 mm
	介质重量: 60 - 220 克纸张
	尺寸 (W x D x H): 566 x 610 x 265 mm
	重量: 20 kg
<b>内嵌式排纸处理器(SL-FIN501L)</b>	输出容量: 550 页 (主要 500, 顶部 50) 80 克纸张
	介质尺寸: 主要: 148 - 320 mm x 140 - 457.2 mm 顶部: 98 - 297 mm x 140 - 432 mm
	介质重量: 主要: 52 - 256 克纸张 顶部: 52 - 325 克纸张
	装订容量: 50 页
	尺寸 (W x D x H): 665 x 491 x 220 mm
	重量: 15 kg
<b>作业分离器 (SL-JSP500S)</b>	介质容量: 125 页
	介质尺寸: 148 x 98 mm - 297 x 432 mm
	介质重量: 60 - 220 克纸张
	尺寸 (W x D x H): 395.3 x 380.5 x 96.6 mm
	重量: 1.5 kg

### 其它

一般	底柜, 工作台, 多功能纸盒
网络	无线 / NFC (近距离无线通信) 组件, 附加网络组件, FDI 组件, 传真组件, 双路传真组件