

# MULTIFUNCTIONS



MULTIFONCTION MONOCHROME



## SCX-8128NA

- Multifonction A4/A3 Noir & Blanc: imprime, scanne, copie et fax (option)
- Performance et qualité d'impression
- Economique et écologique
- Ecran tactile couleur personnalisable



**SAMSUNG**  
BUSINESS

# SCX-8128NA

## MULTIFUNCTION MONOCHROME

Dernière mise à jour :  
Septembre 2015

SPECS	
Configuration standard de base	Multifonction A3 Couleur de 28ppm. Impression, scan et copie Chargeur de document de 100 feuilles, scan couleur, unité recto/verso incluse. 2 magasins de 520 feuilles et bypass de 100 feuilles. Mémoire 768 Mo et Disque dur en option. Contrôle d'impression. Interfaces Ethernet 10/100/1000 Base Tx
GÉNÉRALITÉS	
Durée de vie	600 000 pages ou 5 ans
Dimensions (L x P x H)	560 x 600 x 794,3 mm (avec chargeur de document)
Poids	53,7 kg (avec chargeur de document)
Capacité papier standard/Max	1040 + 100 feuilles / 2180 feuilles
Grammage papier en magasin	60-175 g/m <sup>2</sup>
Capacité du Bypass (feuilles/gsm)	100 feuilles, 60-176g/m <sup>2</sup>
Interface	Hi-Speed USB 2.0 Host (2-port), Hi-Speed USB 2.0 Peripheral (1-port), Ethernet 10/100/1000 Base Tx
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP (inclus 64)/2003/Vista/2008/Win7/2008 R2 (64 seulement) / Mac OS / Linux
IMPRESSION	
Vitesse A4 Mono	28 ppm
Vitesse A3 Mono	14 ppm
Capacité mémoire et disque dur	Mémoire: 768 Mo DDR3 SDRAM/ Disque dur (option): 320 Go
Processeur	Dual Core 1 GHz
Résolution	600 x 600 dpi
Langages d'impression	PCL5c / PLC6(XL) / PS Level3 / PDF 1.7+/ XPS
Tps de sortie 1ère page (prêt)	8 sec (prêt)
Tps de préchauffage	25 / 25 sec (veille / à l'allumage)
Volume moyen conseillé	3 500 pages
Volume Max conseillé	100 000 pages
COPIE	
Vitesse de copie	28 cpm
Résolution de copie	600 x 600 dpi
Fonction copie	N pages/feuille, copie de livre, carte d'identité
SCAN	
Type de scan	Couleur / Monochrome
Vitesse de numérisation	Recto: 45 ipm
Résolution max du scan	600 x 600 dpi
Type de format de scan	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, XPS

CARACTÉRISTIQUES
Multifonction 4 en 1
 Impr Copie Scan Fax (Opt)
Qualité d'impression

Intuitif & simple d'utilisation
 7" Color Touch Screen Panel
Un produit compact

Rapidité et puissance du processeur

Eco-responsable et certifié


**SAMSUNG**  
BUSINESS

## Configurations et options du SCX-8128NA

### Finisseur CLX-FIN50S

- Capacité : 350 feuilles
- Agrafage : 50 feuilles (80g/m), 1 point (ref agrafes : SCX-STP000)
- Finition : agrafé / non agrafé
- Dimensions : 411 x 463 x 169 mm



### Séparateur de travaux CLX-JST100

- Améliore la productivité duplex à 100%



### Meuble support CLX-DSK20T

- Stockage papier / consommable
- Dimensions : 550 x 600 x 264 mm



### Table de travail CLX-WKT001

- Dimensions : 153 x 124 x 39,7 mm



### FAX CLX-FAX160

- ITU-T G3, Super G3 33.6kbps FAX
- Fax vers : HDD, Email, SMB, FTP, USB



### FDI CLX-KIT10F



### Double bac papier CLX-PFP100

- Capacité : 1 040 feuilles
- Grammage supporté : 60 à 216 g/m<sup>2</sup>
- Taille du support : 148 x 210 mm à 297 x 432 mm
- Dimensions : 550 x 600 x 264 mm

### CONSOMMABLES

<b>Toner</b>	MLT-D709S (25 000 Pages)
<b>Tambour</b>	MLT-R709 (100 000 Pages)

Taux de remplissage selon la norme ISO/IEC 19752

### ENVIRONNEMENT

<b>Valeur TEC</b>	Moins de 1,87 kWh
<b>Consommation énergétique (veille)</b>	100 W
<b>Consommation énergétique (Max)</b>	1 kWh