

MULTIFONCTIONS



MULTIFONCTION MONOCHROME










SL-K4300LX

- Multifonction A3 Noir & Blanc imprime, scanne et copie
- Tablette Android personnalisable tactile couleur 10,1 pouces
- Wifi/NFC & Fax (en option)
- Performance et qualité d'impression
- Simple d'utilisation et écologique

SL-K4300LX

MULTIFUNCTION MONOCHROME

SPECS		CARACTÉRISTIQUES	
Configuration standard de base	Multifonction A3 Noir & Blanc de 30 ppm Impression, scan, copie. Tablette Android personnalisable 10,1". Chargeur de documents Dual Scan. Capacité papier standard (1140 feuilles) et Bypass (100 feuilles). Mémoire vive de 4Go. Disque dur de 320 Go. Processeur Dual Core 1GHZ. Interface 2 ports USB, Ethernet (inclus) et WIFI (option).	Multifonction 4 en 1	
		 Impr Copie Scan Fax (Opt)	
GÉNÉRALITÉS		Qualité d'impression	
Durée de vie	6 600 000 pages / 5 ans		
Dimensions (L x P x H)	566 x 640 x 829 (Chargeur DSDf inclus)	Intuitif & simple d'utilisation	
Poids	63 kg	 10,1" Tactile	
Capacité papier standard/Max	1140 / 2180	Un produit compact	
Grammage papier en magasin	60-220g/m ²	 63 Kg	
Capacité du Bypass (feuilles/gsm)	100 feuilles, 60-176g/m ²	Dual scan de 120 ipm	
Interface	USB 2,0 Ethernet 10/100/1000 Base TX.		
Systèmes d'exploitation compatibles	Window (XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1.) Linux, UNIX, Mac OS (Mac OS 10.5 - 10.9)	Eco-responsable et certifié	
IMPRESSION			
Vitesse A4 Mono	30 ppm		
Vitesse A3 Mono	16 ppm		
Capacité mémoire et disque dur	4Go (2Go Android, 1Go applications, 1Go utilisateur) / Disque dur de 320Go (279 Go utilisateur)		
Processeur	Dual Core 1 GHZ		
Résolution	1200 x 1200 dpi avec réduction de vitesse		
Langages d'impression	PCL5e, PCL6, PostScript3, PDF V1.7		
Tps de sortie 1ère page (prêt)	Moins de 8 sec		
Tps de préchauffage	25 sec à l'allumage, 23 sec en veille		
Volume moyen conseillé	6 000 pages		
Volume Max conseillé	110 000 pages		
COPIE			
Tps de sortie 1ère copie	5,5 sec.		
Résolution de copie	600 x 600 dpi		
Fonction copie	Copie de Brochures, Tampons, livres, affiches, prévisualisation, Filigrane, Ajustement auto, Répétition image, Copie carte d'identité...		
SCAN			
Type de scan	Couleur / Monochrome		
Vitesse de numérisation	Recto: 80 ipm/ Recto Verso: 120 ipm		
Résolution max du scan	600 x 600 dpi		
Multi destinations	Oui (Email, FTP, PC, SMB, HDD, USB, WSD)		
Type de format de scan	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS		

Configurations et options du SL-K4300LX



Finisseur

- Capacité de 550 feuilles
- Agrafage en coin jusqu'à 50 feuilles

OU

Séparateur de travaux

- Bac de sortie ext.
- Capacité de 125 feuilles

Kit fax biligne **OU** **Kit fax**

Kit réseau supplémentaire

Kit interface

Chargeur Dual Scan
Chargeur de documents auto à double balayage

- K4350LX / K4300LX

RADF
Chargeur de documents à double balayage

- Modèle K4250RX uniquement

- Capacité de 100 feuilles
- Numérisation de documents recto-verso en un seul passage
- Détection bac vide / largeur / longueur papier

Bypass **OU** **Tablette support**

Chargeur à double cassette **OU** **Meuble support**

- Capacité de 1 040 feuilles
- Détection bac vide / taille

- Stockage papier, toners, autres

Option d'impression Wifi et NFC

- IEEE 802.11 b/g/n
- NFC (type actif)

*Disponible début octobre 2014

CONSOMMABLES

Toner noir	MLT-D708S (25 000 Pages - Standard) MLT-D708L (35 000 Pages -Haut rendement)
Réceptacle de toner usagé	MLT-W708 (100 000 Pages)
Tambour	MLT-R708 (200 000 Pages)
Taux de remplissage selon la norme ISO/IEC 19752	

ENVIRONNEMENT

Valeur TEC	Moins de 1,798 Wh
Consommation énergétique (veille)	Moins de 1,5 W
Consommation énergétique (Max)	1,2 kWh