

MULTIFONCTIONS



MULTIFONCTION MONOCHROME








SL-K3250NR

- Multifonction A3 noir et blanc de 25 pages par minute
- Impression depuis un Smartphone avec le Wifi/NFC (en option)
- Productivité et qualité d'impression
- Flexibilité des options pour un rendu professionnel des documents

SL-K3250NR

MULTIFONCTION MONOCHROME

SPECS		CARACTÉRISTIQUES	
Configuration standard de base	Multifonction A3 Noir et Blanc de 25 ppm. Impression, scan, copie. Capacité papier standard de 1140 feuilles et un Bypass de 100 feuilles. Mémoire vive de 1,5 Go, 2 ports USB, Ethernet (inclus), WIFI (en option) et disque dur 320 Go (en option).	Multifonction 4 en 1	 Impr Copie Scan Fax (Opt)
GÉNÉRALITÉS			
Durée de vie	210 000 impressions ou 5 ans	Qualité d'impression	
Dimensions (L x P x H) (chargeur ADF inclus)	566 x 620 x 820 mm		
Poids	58,30 kg	Un produit compact	
Capacité papier standard/Max	1 140 / 2 180 feuilles	 58,30 Kg	
Grammage papier en magasin	60-220g/m ²	Rapidité et puissance du processeur	
Capacité du Bypass (feuilles/gsm)	100 feuilles, 60-176g/m ²		
Interface	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX, IEEE@ 802.11 b/g/n (en option)	Eco-responsable et certifié	
Systèmes d'exploitation compatibles	Window (XP/2003/Vista/2008/2008 R2/7/8/8.1/2012/2012 R2) Linux, UNIX, Mac OS (Mac OS 10.6 - 10.10)	 1,7 kWh	
IMPRESSION			
Vitesse A4 Mono	25 ppm / 25 ppm		
Vitesse A3 Mono	14 ppm / 14 ppm		
Capacité mémoire et disque dur	1,5 Go Disque dur de 320Go (en option)		
Processeur	Dual Core 1 GHz		
Résolution	1200 x 1200 dpi		
Langages d'impression	PCL5e / PCL6 / PostScript3 / PDF V1.7		
Tps de sortie 1ère page (prêt)	8,5 sec.		
Tps de préchauffage	25 sec. à l'allumage, 23 sec. en veille		
Volume moyen conseillé	3 500 pages par mois		
Volume Max conseillé	60 000 pages		
COPIE			
Tps de sortie 1ère copie	6,2 sec.		
Résolution de copie	600 x 600 dpi		
Fonction copie	Ajustement automatique ; copie multipage ; copie de carte d'identité et de livre ; livrets ; estampages ; filigrane ; couvertures ; effacement des contours ; ajustement de l'arrière-plan.		
SCAN			
Type de scan	Couleur / Monochrome		
Vitesse de numérisation	45 ipm		
Résolution max du scan	600 x 600 dpi		
Multi destinations	Oui (Email / FTP / SMB / USB / WSD / PC)		
Type de format de scan	PDF, compact PDF, PDF recherchable, PDF Encrytion, signature numérique en PDF, PDF/A, PDF-S, PDF-M, TIFF, TIFF-M, TIFF-S, XPS, XPS-M, XPS-S, JPEG		

SAMSUNG

Configurations et options du SL-K3250NR



• **Finisseur interne**
SL-FIN501L

* Finisseur interne pour modèle K3300

Agrafes
SCX-STP000

Kit de perforation
(2/3, 2/4 trous)
SL-HPU501T, SL-HPU501F,
SL-HPU501S

OU



• **Séparateur de travaux**
SL-JSP500S




• **Meuble support**
SL-DSK502T

OU



• **Double magasin papier**
SL-PFP502D



• **Wifi/NFC**
SL-NWE001X



• **Interface pour insertion lecteur de badge**
CLX-KIT10F



• **Kit fax**
CLX-FAX160



• **Disque dur**
SCX-HDK471

* Disque dur pour modèle noir et blanc

• Compatible avec la gamme K4350 Series | * Agrafes et kit de perforation nécessaires pour le finisseur interne.

Une des deux options d'entrée papier est obligatoire pour le fonctionnement du multifonction.

CONSOMMABLES

Toner	MLT-D704S (25 000 pages)
Réceptacle de toner usagé	MLT-W708 (100 000 pages)
Tambour	MLT-R704 (100 000 pages)

Taux de remplissage selon la norme ISO/IEC 19752

ENVIRONNEMENT

Valeur TEC	1,700 kWh
Consommation énergétique (veille)	Moins de 1,5 Wh
Consommation énergétique (Max)	Moins de 1,750 Wh